

**INFRACCIONES A LA NORMA DE
EMISIÓN DE RUIDOS**

**ANEXO N°1: FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DEL
PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO**

Complete las tablas que se encuentran a continuación con la siguiente información:

1. Identificación personal y de la infracción.
2. Información de las acciones comprometidas.



Dispone de 2 tablas en blanco para completar. Utilice tantas tablas como acciones tenga en su Programa, agregando tablas nuevas en caso de ser necesario agregar más acciones.

El formato editable de este Anexo lo puede encontrar en la página web
<https://portal.sma.gob.cl/index.php/guias-sma/>

Debe considerar que cada medida a implementar constituye una sola acción del Programa de Cumplimiento.

Al final, encontrará acciones que son obligatorias y, por esto, se encuentran ya completas en las tablas con la información correspondiente.

**PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO SIMPLIFICADO PARA INFRACCIONES A
LA NORMA DE EMISIÓN DE RUIDO D.S. N° 38/2011**

1. IDENTIFICACIÓN:	
■ Nombre empresa o persona natural:	Corporación Municipal de Deportes y Recreación de Peñalolén
■ Rut empresa o persona natural:	65.589.950-2
■ Nombre representante legal:	Juan Pablo Casorzo Lobos
■ Domicilio representante legal:	Ricardo Grellet 2101, Peñalolén
■ Rol Procedimiento Sancionatorio:	ROL D-096-2019
■ Identifique el equipo, máquina o actividad que genera ruido.	Parlante portátil

Acompañe un plano simple, indicando las dimensiones del establecimiento, y señalando la ubicación de el/los emisores de ruidos.



*** Indique si desea ser notificado en el presente procedimiento sancionatorio mediante correo electrónico:**

En caso afirmativo, favor proponga una dirección de correo electrónico a la cual se debiesen enviar los actos administrativos que correspondan,

Deseo ser notificado mediante correo electrónico a la siguiente dirección:

ocastro@penalolen.cl
apalma@penalolen.cl

No deseo ser notificado mediante correo electrónico:

Tenga presente que los Actos Administrativos se entenderán notificados al día hábil siguiente de su remisión mediante correo electrónico desde la dirección notificaciones@sma.gob.cl

2. HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN:

Copie acá el texto de la infracción, que está en la formulación de cargos.

Hecho, acto u omisión que constituye una infracción (Leve) conforme al artículo 35h) de la LO-SMA, en cuanto incumplimiento de Normas de Emisión. (Nivel de presión sonora corregido (NPC) de 57 db(A) en horario nocturno.

3. EFECTOS NEGATIVOS:

Se indican acá los efectos que ha producido la infracción.

Se ha generado, al menos, molestias en un vecino puntual que vive en la cercanía en la cual nosotros realizamos clases de baile entretenido.

4. ACCIONES COMPROMETIDAS:

Nº Identificador

1

	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Barrera acústica: Consiste en una barrera con un material cuya densidad debe ser superior a los 10 Kg/m², la cual se debe instalar lo más cerca posible de la fuente para ser efectiva. <input type="checkbox"/> Encierros acústicos: Considera la elaboración de una construcción que encierre la fuente, con murallas tipo sándwich con acero de 2 mm en ambas caras, material anticorrosivo alquídico, y núcleo de lana de vidrio de 50 mm de espesor y 32 Kg/m³ de densidad superficial. El panel de acero interior debe ser perforado en un 60%. <input type="checkbox"/> Puerta acústica: Se basa en la construcción de una puerta acústica tipo sándwich, de características similares al encierro acústico. Esto es, ambas caras de acero de 2 mm, con núcleo de 50 mm de espesor y densidad superficial de 32 Kg/m³. Esta debe tener un marco perimetral estructural y pomeles que soporten el peso de esta. <input type="checkbox"/> Celosía acústica: Corresponden a un conjunto de celosías acústicas para la parte inferior de la puerta, construida con acero galvanizado. <input type="checkbox"/> Silenciador tipo Splitter: Los silenciadores tipo Splitter se utilizan a la salida de ductos de aire, y similares, para evitar la propagación del ruido emitidos por esos. <input type="checkbox"/> Termopanel: Corresponden, en la generalidad, a vidrios dobles que proveen una reducción sonora de $R_w = 26$ dB. Se destaca el hecho que estos deben contar con un montaje que permita un cierre hermético de la habitación. <input type="checkbox"/> Limitador acústico: Son equipos electrónicos que se incluyen dentro de la cadena electroacústica, que permiten limitar el nivel de potencia acústica que genera el sistema en su totalidad. <input type="checkbox"/> Recubrimiento con material de absorción de paredes, piso o techumbre: El recubrimiento con material aislante de ruido es una medida que está orientada en evitar que existan reflexiones de las ondas de sonido. Esta medida debe ser instalada en sectores donde no existe riesgo de deterioro y debe pasar por un tratamiento contra incendios. La atenuación máxima que se espera por medio de esta medida es de 2 dBA. Los materiales más utilizados son las espumas acústicas de poliestireno y la lana mineral. <input checked="" type="checkbox"/> Reubicación de equipos o maquinaria generadora de ruido: Realizar la reubicación de los equipos o maquinaria, desplazando el instrumento emisor de ruido a un sector donde no genere superaciones al D.S. N°38/2011 en receptores cercanos. <input type="checkbox"/> Cambio en la actividad: Realizar el cambio de la actividad productiva, por otra que no genere emisión de ruidos molestos. <input type="checkbox"/> Traslado o cierre de la unidad fiscalizable: Realizar el cambio de ubicación de la actividad o el cierre definitivo del establecimiento actividades en el sector. <input type="checkbox"/> Otras medidas (indicar todas las otras medidas que usted considere necesarias y que se implementarán antes de la medición final de presión sonora):
--	---


Costo Estimado Neto (\$) <i>Indique los costos asociados a la acción seleccionada para su implementación (compra de materiales, implementación, prestaciones de servicio, etc).</i>	
Medios de Verificación <i>Marque una o varias de las siguientes opciones que permitirán acreditar la efectiva ejecución de la acción.</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Boletas y/o facturas de compra de materiales (obligatorio). <input type="checkbox"/> Boletas y/o facturas de pago de prestación de servicios. <input checked="" type="checkbox"/> Fotografías fechadas y georreferenciadas ilustrativas del antes y después de la ejecución de la acción (obligatorio). <input type="checkbox"/> Fichas o informes técnicos (en caso de marcar "Otra" este medio de verificación es obligatorio).
Comentarios <i>Indique acá cualquier otro aspecto que sea relevante de considerar. Además, refiérase acá los anexos presentados junto al Programa de Cumplimiento.</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Se reubicará el parlante portátil en otra dirección al vecino afectado, sabiendo que muchos de los vecinos participan de nuestra actividad deportiva gratuita.
Nº Identificador	1 Números correlativos (1,2, 3, 4,...)
Acciones <i>Marque una de las siguientes medida(s) a implementar para reducir el ruido. Si desea marcar más de una, realizar en tabla siguiente.</i>	<input type="checkbox"/> Barrera acústica: Consiste en una barrera con un material cuya densidad debe ser superior a los 10 Kg/m ² , la cual se debe instalar lo más cerca posible de la fuente para ser efectiva.

- Encierros acústicos: Considera la elaboración de una construcción que encierre la fuente, con murallas tipo sándwich con acero de 2 mm en ambas caras, material anticorrosivo alquídico, y núcleo de lana de vidrio de 50 mm de espesor y 32 Kg/m³ de densidad superficial. El panel de acero interior debe ser perforado en un 60%.
- Puerta acústica: Se basa en la construcción de una puerta acústica tipo sándwich, de características similares al encierro acústico. Esto es, ambas caras de acero de 2 mm, con núcleo de 50 mm de espesor y densidad superficial de 32 Kg/m³. Esta debe tener un marco perimetral estructural y pomeles que soporten el peso de esta.
- Celosía acústica: Corresponden a un conjunto de celosías acústicas para la parte inferior de la puerta, construida con acero galvanizado.
- Silenciador tipo Splitter: Los silenciadores tipo Splitter se utilizan a la salida de ductos de aire, y similares, para evitar la propagación del ruido emitidos por esos.
- Termopanel: Corresponden, en la generalidad, a vidrios dobles que proveen una reducción sonora de $R_w = 26$ dB. Se destaca el hecho que estos deben contar con un montaje que permita un cierre hermético de la habitación.
- Limitador acústico: Son equipos electrónicos que se incluyen dentro de la cadena electroacústica, y que, valga la redundancia, permiten limitar el nivel de potencia acústica que genera el sistema en su totalidad.
- Recubrimiento con material de absorción de paredes, piso o techumbre: El recubrimiento con material aislante de ruido es una medida que está orientada en evitar que existan reflexiones de las ondas de sonido. Esta medida debe ser instalada en sectores donde no exista riesgo de deterioro y Debe pasar por un tratamiento contra incendios. La atenuación máxima que se espera por medio de esta medida es de 2 dBA. Los materiales más utilizados son las espumas acústicas de poliestireno y la lana mineral.
- Reubicación de equipos o maquinaria generadora de ruido: Realizar la reubicación de los equipos o maquinaria, desplazando el instrumento emisor de ruido a un sector donde no genere superaciones al D.S. N°38/2011 en receptores cercanos.
- Cambio en la actividad: Realizar el cambio de la actividad productiva, por otra que no genere emisión de ruidos molestos.
- Traslado o cierre de la unidad fiscalizable: Realizar el cambio de ubicación de la actividad o el cierre definitivo del establecimiento actividades en el sector.
- Otras medidas (indicar todas las otras medidas que usted considere necesarias y que se implementarán antes de la medición final de presión sonora):
 - Se establecerá un volumen máximo en el parlante portátil, con el propósito de no exceder los decibeles que indica el D.S. 38.
 - Se modificará el horario de la clase de baile que se realiza.

Costo Estimado Neto (\$) <i>Indique los costos asociados a la acción seleccionada para su implementación (compra de materiales, implementación, prestaciones de servicio, etc.).</i>	
Medios de Verificación <i>Marque una o varias de las siguientes opciones que permitirán acreditar la efectiva ejecución de la acción.</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Boletas y/o facturas de compra de materiales (obligatorio). <input type="checkbox"/> Boletas y/o facturas de pago de prestación de servicios. <input checked="" type="checkbox"/> Fotografías fechadas y georreferenciadas ilustrativas del antes y después de la ejecución de la acción (obligatorio). <input checked="" type="checkbox"/> Fichas o informes técnicos (en caso de marcar "Otra" este medio de verificación es obligatorio).
Comentarios <i>Indique acá cualquier otro aspecto que sea relevante de considerar. Además, refiérase acá los anexos presentados junto al Programa de Cumplimiento.</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Sabiendo que la medida de cambiar el horario no es constructiva, modificaremos el horario en un plazo de 2 meses, con el propósito de realizar las clases de 20:00 a 21:00 horas (db máximo 65).
Nº Identificador	Números correlativos (1,2, 3, 4,...)
Acción y descripción de la Acción (<i>Acción obligatoria</i>).	<p>Una vez ejecutadas todas las acciones de mitigación de ruido, se realizará una medición de ruido con el objetivo de acreditar el cumplimiento del D.S. N° 38/2011.</p> <p>La medición de ruidos deberá realizarse por una Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental (ETFA), debidamente acreditada por la Superintendencia, conforme a la metodología establecida en el D.S. N°38/2011, desde el domicilio de los receptores sensibles de acuerdo a la formulación de cargos, en el mismo horario en que constó la infracción y mismas condiciones. En caso de no ser posible acceder a la ubicación de dichos receptores, la empresa ETFA realizará la medición en un punto equivalente a la ubicación del receptor, de acuerdo a los criterios establecidos en el D.S. N°38/2011.</p> <p>En caso de no ajustarse a lo dispuesto a lo recién descrito la medición no será válida.</p>
Plazo de Ejecución de la acción <i>Marque una de las siguientes acciones.</i>	<input type="checkbox"/> 1 mes a partir de la aprobación del Programa de Cumplimiento <input checked="" type="checkbox"/> 2 meses a partir de la aprobación del Programa de Cumplimiento <input type="checkbox"/> 3 meses a partir de la aprobación del Programa de Cumplimiento

Costo Estimado Neto (\$) <i>Indique los asociados a la implementación de la acción (compra de materiales, implementación, prestaciones de servicio, etc).</i>	
Medios de Verificación.	El reporte final contempla el respectivo Informe de medición de presión sonora, órdenes o boletas de prestación y servicio o trabajo, boletas y/o facturas que acrediten el costo asociado a la acción.
Comentarios.	<p>En caso de que existiera algún problema con la ETFA y ésta no pudiera ejecutar dicha medición, se podrá realizar con alguna empresa acreditada por el Instituto Nacional de Normalización (INN) y/o autorizada por algún organismo de la administración del Estado (Res. Ex. N°37/2013 SMA). Dicho impedimento deberá ser acreditado e informado a la Superintendencia.</p> <p>Más aún, si para realizar la mencionada medición no es posible contar con una ETFA o alguna empresa acreditada por el INN y/o autorizada por algún Organismo de la Administración del Estado, se realizará la medición por una empresa con experiencia en la realización de dicha actividad, siempre y cuando dicha circunstancia sea acreditada e informada a la Superintendencia.</p>
Nº Identificador	Números correlativos (1,2, 3, 4,...)
Acción y descripción de la Acción (<i>Acción obligatoria</i>).	Cargar en el SPDC el Programa de Cumplimiento aprobado por la Superintendencia del Medio Ambiente. Para dar cumplimiento a dicha carga, se entregará la clave para acceder al sistema en la misma resolución que aprueba dichoprograma. Debiendo cargar el programa en el plazo de 5 días hábiles contados desde la notificación de la resolución que apruebe el Programa de Cumplimiento, de conformidad a lo establecido en la Resolución Exenta N° 116/2018 de la Superintendencia.
Plazo de Ejecución de la acción.	5 días hábiles contados desde la notificación de la resolución que aprueba el Programa de Cumplimiento.
Costo Estimado Neto (\$).	Sin costo.
Medios de Verificación.	Esta acción no requiere un reporte o medio de verificación específico, ya que una vez ingresado el reporte final, se conservará el comprobante electrónico generado por el sistema digital del SPDC.
Comentarios.	<p>En relación a los indicadores de cumplimiento y medios de verificación asociados a esta nueva acción, por su naturaleza, no requiere un reporte o medio de verificación específico.</p> <p>Por otra parte, como Impedimentos eventuales, se contemplarán aquellos problemas exclusivamente técnicos que pudieren afectar el funcionamiento del sistema digital en el que se implemente el SPDC, y que impidan la correcta y oportuna carga de la información. Por tanto, en caso de ocurrencia, se dará aviso inmediato a la SMA, vía correo electrónico, especificando los motivos técnicos por los cuales no fue posible cargar el Programa de Cumplimiento en el portal SPDC, remitiendo comprobante de error o cualquier otro medio de prueba que acredite dicha situación. La entrega del Programa de Cumplimiento se realizará a más tardar al día siguiente hábil al vencimiento del plazo correspondiente, en la Oficina de Partes de la Superintendencia del Medio Ambiente.</p>
Nº Identificador	Números correlativos (1,2, 3, 4,...)
Acción y descripción de la Acción (<i>Acción obligatoria</i>).	Cargar en el portal SPDC de la Superintendencia del Medio Ambiente, en un único reporte final, todos los medios de verificación comprometidos para acreditar la ejecución de las acciones comprendidas en el PdC, de conformidad a lo establecido en la Resolución Exenta N° 116/2018 de la Superintendencia.

Plazo de Ejecución de la acción.	10 días hábiles contados desde la fecha de ejecución de la medición final obligatoria.
Costo Estimado Neto (\$).	Sin costo.
Medios de Verificación.	Esta acción no requiere un reporte o medio de verificación específico, ya que una vez ingresado el reporte final, se conservará el comprobante electrónico generado por el sistema digital del SPDC.
Comentarios.	<p>(i) Impedimentos: se considerarán como tales, los problemas exclusivamente técnicos que pudieren afectar el funcionamiento del sistema digital en el que se implemente el SPDC, y que impidan la correcta y oportuna entrega de los documentos correspondientes;</p> <p>(ii) Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia, se dará aviso inmediato a la SMA, vía correo electrónico, señalando los motivos técnicos por los cuales no fue posible cargar los documentos en el sistema digital en el que se implemente el SPDC, remitiendo comprobante de error o cualquier otro medio de prueba que acredite dicha situación; y</p> <p>(iii) Acción alternativa: en caso de impedimentos, la entrega de los reportes y medios de verificación será a través de Oficina de Partes de la Superintendencia del Medio Ambiente.</p>



IMPORTANTE: Tenga presente que ésta sería la primera presentación formal dentro del procedimiento sancionatorio, por tanto:

- *En caso de que el sancionatorio esté dirigido en contra de una persona jurídica:* el Programa de Cumplimiento deberá ser firmado por el representante de la misma, debiendo acompañar para ello la documentación que acredite dicha personería. Para ello deberá presentar una escritura pública en donde conste el poder otorgado a la persona representante.
- *En caso de que el sancionatorio esté dirigida en contra de una persona natural:* el formulario deberá ser firmado por el titular del establecimiento.



20522

Gobierno
de Chile

SRL

Clasificación:
PSuperintendencia
del Medio Ambiente
Gobierno de Chile

FORMULA CARGOS QUE INDICA A LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE PEÑALOLÉN, TITULAR DE "COMPLEJO DEPORTIVO ORIENTALES"

RES. EX. N° 1 / ROL D-096-2019

Santiago, 16 AGO 2019

VISTOS:

Conforme con lo dispuesto en el artículo segundo de la Ley N° 20.417, que establece la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente (en adelante, "la LO-SMA"); en la Ley N° 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; en la Ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente; en el Decreto Supremo N° 38 de 2011, del Ministerio del Medio Ambiente, que Establece Norma de Emisión de Ruidos Generados por Fuentes que indica (en adelante, "el D.S. N° 38/2011 MMA"); en la Resolución Exenta N° 491, de fecha 31 de mayo 2016, de la Superintendencia del Medio Ambiente; en la Resolución Exenta N° 867, de fecha 16 de septiembre 2016, de la Superintendencia del Medio Ambiente; en el Decreto Supremo N° 30, del año 2012, del Ministerio del Medio Ambiente, que Aprueba Reglamento sobre Programas de Cumplimiento, Autodenuncia y Planes de Reparación; en la Resolución Exenta N° 693, de fecha 21 de agosto 2015, de la Superintendencia del Medio Ambiente; en el Decreto con Fuerza de Ley N° 3, del año 2010, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que Fija la Planta de la Superintendencia del Medio Ambiente; Resolución Exenta N° 424, de fecha 12 de Mayo de 2017, de la Superintendencia del Medio Ambiente; en la Resolución Exenta N° 85, de 22 de enero de 2018, de la Superintendencia del Medio Ambiente; en la Resolución Exenta N° 166, de 8 de febrero de 2018, de la Superintendencia del Medio Ambiente; en la Resolución Exenta RA 119123/58/2017, de 27 de diciembre de 2017, de la Superintendencia del Medio Ambiente; en la Resolución Exenta N° 82, de 18 de enero de 2019, de la Superintendencia del Medio Ambiente; y en la Resolución N° 7, de 2019, de la Contraloría General de la República, que Fija Normas Sobre Exención del Trámite de Toma de Razón.

CONSIDERANDO:

1. Que, el D.S. N° 38/2011 MMA establece los niveles máximos permisibles de presión sonora corregido (en adelante "NPC"), así como los instrumentos y los procedimientos de medición para la obtención del mismo. En particular, dicha norma establece el nivel máximo permisible de presión sonora corregido, tanto para las áreas urbanas, divididas en las Zonas I, II, III y IV, como para las zonas rurales.

2. Que la Corporación Municipal de Deportes y Recreación de Peñalolén, rol único tributario N° 65.589.950-2 (en adelante, "el titular"), es titular de "Complejo Deportivo Orientales", actividad de esparcimiento ubicada en avenida Oriental N° 6722, comuna de Peñalolén, Región Metropolitana, la cual corresponde a una "Fuente Emisora de Ruidos", de acuerdo a lo establecido en los numerales N° 3 y N° 13 del artículo 6° del D.S. N° 38/2011 MMA.

Revisado
09/08/2019

Superintendencia del Medio Ambiente (en adelante, "esta Superintendencia") recibe una denuncia que la SMA realizada en la ciudad de Concepción que la SMA remitió a la División de Gestión Ambiental de la Oficina de Gestión Ambiental del Gobierno de Chile el 2018, la cual informa que la SMA realizó una denuncia contra la SMA por la ejecución de actividades que se consideran ilegales en la comuna de Concepción.

La Oficina de Gestión Ambiental del Gobierno de Chile remitió la denuncia mencionada a la SMA el 2018, que establece que la SMA realizó una denuncia contra la SMA por la ejecución de actividades que se consideran ilegales en la comuna de Concepción. La Oficina de Gestión Ambiental del Gobierno de Chile remitió la denuncia mencionada a la SMA el 2018, la cual informa que la SMA realizó una denuncia contra la SMA por la ejecución de actividades que se consideran ilegales en la comuna de Concepción.

La Oficina de Gestión Ambiental del Gobierno de Chile remitió la denuncia mencionada a la SMA el 2018, la cual informa que la SMA realizó una denuncia contra la SMA por la ejecución de actividades que se consideran ilegales en la comuna de Concepción. La Oficina de Gestión Ambiental del Gobierno de Chile remitió la denuncia mencionada a la SMA el 2018, la cual informa que la SMA realizó una denuncia contra la SMA por la ejecución de actividades que se consideran ilegales en la comuna de Concepción.

La Oficina de Gestión Ambiental del Gobierno de Chile remitió la denuncia mencionada a la SMA el 2018, la cual informa que la SMA realizó una denuncia contra la SMA por la ejecución de actividades que se consideran ilegales en la comuna de Concepción. La Oficina de Gestión Ambiental del Gobierno de Chile remitió la denuncia mencionada a la SMA el 2018, la cual informa que la SMA realizó una denuncia contra la SMA por la ejecución de actividades que se consideran ilegales en la comuna de Concepción.

La Oficina de Gestión Ambiental del Gobierno de Chile remitió la denuncia mencionada a la SMA el 2018, la cual informa que la SMA realizó una denuncia contra la SMA por la ejecución de actividades que se consideran ilegales en la comuna de Concepción. La Oficina de Gestión Ambiental del Gobierno de Chile remitió la denuncia mencionada a la SMA el 2018, la cual informa que la SMA realizó una denuncia contra la SMA por la ejecución de actividades que se consideran ilegales en la comuna de Concepción.

La Oficina de Gestión Ambiental del Gobierno de Chile remitió la denuncia mencionada a la SMA el 2018, la cual informa que la SMA realizó una denuncia contra la SMA por la ejecución de actividades que se consideran ilegales en la comuna de Concepción. La Oficina de Gestión Ambiental del Gobierno de Chile remitió la denuncia mencionada a la SMA el 2018, la cual informa que la SMA realizó una denuncia contra la SMA por la ejecución de actividades que se consideran ilegales en la comuna de Concepción.



Receptor N°	Hora(s) de medicion	Ruido de N.P.C.	Zona	DS N°38/11	Límite [dB(A)]	Excedencia [dB(A)]	Estado
-------------	---------------------	-----------------	------	------------	----------------	--------------------	--------

Tabla 1: Evaluación de mediciones de ruido en Receptor N° 1, efectuadas el 19 de junio de 2018

14. Que en el informe Técnico se consigna un incumplimiento a la norma de referencia (D.S. N° 38/2011) con ocasión de la medición efectuada el día 19 de junio de 2018. En efecto, la citada medición, en el Receptor "1", realizada en condición interma con ventana abierta, en horario nocturno (22:00 a 23:15 horas), registró una excedencia de 7 decibels para Zona III. El resultado de dicha medición de ruido en el correspondiente receptor, se resume en la siguiente tabla:

15. Que en el informe Técnico se consigna un máximo en horario nocturno es de 50 dB(A). Nivel máximo permitido en horario diurno para dicha zona es de 65 dB(A), al tiempo que el concierto que dicha zona es asimilable a Zona III de la Tabla N° 1 del D.S. N° 38/2011, por lo que el receptor donde se realizó la medición ("Zona R2"), establecida en el Plan Regulador Comunal de Peñalolen, con las zonas establecidas en el artículo 7 del D.S. N° 38/2011 (Tabla N° 1). Así, se evalúan sonora medidas, se procedió a homologar la Zona corresponsable de la lugar donde se ubica el receptor donde se realizó la medición ("Zona R2"), establecida en el Plan Regulador Comunal de Peñalolen, con las zonas establecidas en el artículo 7 del D.S. N° 38/2011 (Tabla N° 1).

16. Que, para efectos de evaluar los niveles de presión sonora medidas, se procedió a homologar la Zona corresponsable de la lugar donde se ubica el receptor donde se realizó la medición ("Zona R2"), establecida en el Plan Regulador Comunal de Peñalolen, con los niveles de evaluación de acuerdo a la norma de ruido 35173536, con certificado de calibración emitido con fecha 28 de septiembre del año 2017, de fecha 23 de agosto del año 2017; y un Calibrador marca RIION, modelo NC-74, número de serie 354.846.47, con certificado de calibración emitido con fecha 23 de agosto del año 2017; y un Sonómetro marca RIION, modelo NL-20, número de serie 477549, con certificado de calibración de fecha 23 de agosto del año 2017; y un Calibrador marca RIION, modelo NC-74, número de serie 354.848.05, con certificado de calibración emitido con fecha 28 de septiembre del año 2017.

Objeto	Coordenada norte	Coordenada este	Puntos de Medicion en Receptor	Coordinadas receptor. Datum: WGS84 Huso: 19S
Ventana	6.295.954,45	354.848.05	"1"	6.295.955,25

17. Que, de acuerdo a la información contenida en las Fichas de Georeferenciación de la medición utilizada para ambas mediciones consistió en la vivienda referida, en condición interma con ventana abierta; y que durante las actividades se percibió ruido de fondo correspondiente a tráfico vehicular leve, que no afectó significativamente la medición.

18. Que, por otro lado, consta en la Ficha de Información de Medición de Ruido que la medición se efectuó en el descanso del segundo piso de la vivienda referida, en condición interma con ventana abierta; y que durante las actividades se percibió ruido de fondo correspondiente a tráfico vehicular leve, que no afectó significativamente la medición.

19. Que, según consta en las respectivas Actas de Inspección Ambiental, con fecha 19 de junio de 2018, a las 20:20 horas, personal técnico de la SEREMI Salud RM visitó el domicilio del denunciante receptor, ubicado en Paseo 147 N° 6715, de Santiago Y Cumplimiento, ambas de esta Superintendencia, el informe de Fiscalización de ambiental DZ-2018-2576-XIII-NE (en adelante, "el informe Técnico"), que detalla las actividades de fiscalización realizadas por personal técnico de la SEREMI de Salud RM a la unidad fiscalizable "Complejo Deportivo Orientales".

20. Que, según consta en las respectivas Actas de Inspección Ambiental, ambas de esta Superintendencia, el informe de Fiscalización de ambiental DZ-2018-2576-XIII-NE (en adelante, "el informe Técnico"), que detalla las actividades de fiscalización realizadas por personal técnico de la SEREMI de Salud RM a la unidad fiscalizable "Complejo Deportivo Orientales".

36 de la LO-SMA.
de la aplicabilidad de alguna de las circunstancias establecidas en los numerales 1 y 2 del artículo anteriores." Lo anterior, en consideración a que, hasta la fecha no existen antecedentes respecto que no constituya infracción gravísima o grave, de acuerdo con lo previsto en los números 16, en virtud del numeral 3 del artículo 36 de la LO-SMA, que establece que "Son infracciones y leses los hechos, actos u omisiones que contravenzan cualquier precepto o medida obligatoria y antecedentes que constan al momento de la emisión del presente acto, la infracción N° 1 como leve, en el lugar donde se encuentre el receptor, no podrán exceder los valores establecidos en la Tabla N° 1. Art. 7º D.S. N° 38/2011".
Extracto Tabla N° 1. Art. 7º D.S. N° 38/2011

Zona	III	De 21 a 7 horas [dB(A)]
Exterior	III	50

Nº	Hecto que se estima constitutivo de infracción	Norma de Emisión
1	La obtención, con fecha D.S. 38/2011, Titulo IV, artículo 7º: "Los niveles de presión sonora corregidos que se obtengan de la emisión de una fuente emisora de ruido, medidas en el lugar donde se encuentre el receptor, no podrán exceder los valores establecidos en la Tabla N° 1".	19 de junio de 2018, de Nivel de Presión Sonora Corregido (NPC) de 57 dB(A), en horario nocturno, en condiciones ambientales, medida en un interrumpido (NPc) de 57 dB(A), en horario nocturno, en condiciones ambientales, medida en un receptor sensible, ubicado en Zona III.

1. El siguiente hecho, acto u omisión que constituye una infracción conforme al artículo 35 h) de la LO-SMA, en cuanto a cumplimiento de Normas de Emisión:

1. FORMULAR CARGOS en contra de la CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE PENALOLÉN, rol único tributario N° 65.589.950-2, titular de "Complejo Deportivo Orientales", por la siguiente infracción:

16. Que, mediante Memorandum D.S.C. N° 171/2019 de fecha 22 de mayo de 2019, se procedió a designar a Felipe Concha Rodríguez como Fiscal Instructor titular del presente procedimiento administrativo sancionador, y a María Francisca González Guerreiro como Fiscal Instructora suplente.

15. Que, por otra parte, cabe señalar que el Sr. Bravo Vélez reiteró su denuncia, mediante presentación ante esta Superintendencia, de fecha 06 de marzo de 2019.

Receptor Nº	Horario de medición	NPC	Ruido de fondo (dB(A))	Zona DS N°38/11	Límite [dB(A)]	Excedencia [dB(A)]	Estado	Supera
"1"	Nocturno (21:00 a 21:35)	57	0	III	50	7		

http://www.smab.gob.cl/index.php/documentos/documnetos-de-interes/documentos/guias-sma.
encuentra disponible en el siguiente sitio web:
su respectivo plan de seguimiento, para lo cual se desarrolló una guía metodológica que se
contener un Programa de Cumplimiento, específicamente, con relación al plan de acciones y metas y
regular, la División de Sanación y Cumplimiento definió la estructura metodológica que debiera
Asimismo, como una manera de asistir al

a carla.lostarmanu@smab.gob.cl.
cumplimiento. Para lo anterior, deberá enviar un correo electrónico a Felipe Concha@smab.gob.cl y
a los sujetos regulados sobre los requisitos y criterios para la presentación de un programa de
Preparación, hacemos presente al titular que esta Superintendencia puede proporcionar asistencia
Ambiente, que Apresa Reglamento sobre Programas de Cumplimiento, Autodenuncia y Planes de
artículo 3º del Decreto Supremo N° 30, de 20 de agosto de 2012, del Ministerio del Medio
CUMPLIMENTO. De conformidad a lo dispuesto en la letra u) del artículo 3º de la LO-SMA y en el
artículo 3º del Decreto Supremo N° 30, de 20 de agosto de 2012, del Ministerio del Medio

aplicación de la sanción administrativa.
caso que sea aprobado y debidamente ejecutado, el procedimiento se dará por concluido sin
desistidas a propender al cumplimiento satisfactorio de la normativa ambiental infringida, y en
peñal en opte por presentar un Programa de Cumplimiento con el objeto de adoptar medidas
artículo 42 de la LO-SMA, en caso de que la Corporación Municipal de deportes y Recreación de
V. TENGASE PRESENTE EL DEBER DE ASISTENCIA AL

señaladas en los incisos tercero y cuarto del artículo 46 de la antedicha Ley N° 19.880.
lo anterior, esta Superintendencia podrá notificar, cuando lo estime pertinente, en las formas
administrativas que regen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado. Sin perjudicar de
primerº del artículo 46 de la Ley N° 19.880 que establece Bases de los Procedimientos
denuncia, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 49 y 62 de la LO-SMA, y en el inciso
regulado por el regulado en la Superintendencia del Medio Ambiente o en el que se señale en la
presente procedimiento administrativo sancionador se harán por carta certificada en el domicilio
de las notificaciones de las actuaciones del


constados desde la notificación del presente acto administrativo.
un programa de cumplimiento y de 15 días hábiles para formular sus descargas, ambos plazos
artículos 42 y 49 de la LO-SMA, los infractores tendrán un plazo de 10 días hábiles para presentar
RESPECTO DE LAS NOTIFICACIONES. De conformidad con lo dispuesto en el inciso primero de los
IV. SENALAR LOS SIGUIENTES PLAZOS Y REGLAS

Vélez.
el presente procedimiento, de acuerdo al artículo 21 de la LO-SMA, a don Cristian Bravo
III. OTORGAR EL CARÁCTER DE INTERESADO en

determinación de las sanciones específicas que se estime aplicar.
SMA y considerando las circunstancias establecidas en el artículo 40 de la LO-SMA, para la
juzgado corresponde aplicar lo anterior, dentro de los rangos establecido en el artículo 39 de la LO-
consten en el presente expediente, el Fiscal instructor propondrá la absolución o sanción que a su
que establece el artículo 53 de la LO-SMA, en el cual, sobre la base de los antecedentes que
las infracciones antes mencionada, podrá ser confirmada en la propuesta de dictamen
sin perjuicio de lo anterior, la clasificación de

amonestación por escrito o multa de una hasta mil unidades tributarias anuales";
leves, la letra c) del artículo 39 de la LO-SMA determina que estas "[...]" podrán ser objeto de
cabé señalar que, respecto a las infracciones





su remisión mediante correo electrónico
esta Superintendencia, las Resoluciones Exentas se entiendrán notificadas al día hábil siguiente de
cabe señalar que una vez concedida dicha solicitud mediante el pertinente pronunciamiento por
electrónico al cual propone se enviarán los actos administrativos que corresponzan. Al respecto,
mediante escrito呈 presentado ante Oficina de Partes, indicando la dirección del correo
dirección notificaciones@smab.gob.cl. Para lo anterior, el titular deberá realizar dicha solicitud desde la
procedimiento sancionatorio, sean notificadas mediante correo electrónico durante el presente
solicitar a esta Superintendencia que las Resoluciones Exentas que se emitan durante el presente
XII. TENGADE PRESENTE, que el titular puede

domiciliado en Pasaje 147 N° 6715, comuna de Peñalolén, Región Metropolitana
otro de los medios que establece el artículo 46 de la ley N° 19.880, a Christian Alexis Bravo Vélez,
Asimismo, notificar por carta certificada, o por

comuna de Peñalolén, Región Metropolitana.
Deportes y Recreación de Peñalolén, con domicilio en calle Ricardo Grellet de los Reyes N° 2101,
otro de los medios que establece el artículo 46 de la ley N° 19.880, a la Corporación Municipal de
XI. NOTIFICAR POR CARTA CERTIFICADA, o por

la Superintendencia.
19.880, sin perjuicio de las facultades de oficio en la instrucción del procedimiento por parte de
admitiéndose solo prueba documental presentada, en virtud del artículo 10 y 17 de la Ley N°
Fiscal Instructor. Las diligencias solicitadas figuren en la etapa de des cargos, serán rechazadas,
Estas diligencias deberán ser pertinentes y conducentes, aspectos que serán ponderados por este
Municipal de Deportes y Recreación de Peñalolén deberán ser solicitadas en la etapa de des cargos.
establecido en el artículo 50 inciso 2º de la LO-SIMA, las diligencias de prueba de la Corporación
X. TENGADE PRESENTE que, en razón a lo

Teatinos 280, Piso 9, Santiago.
encuentran disponibles en las oficinas centrales de la Superintendencia del Medio Ambiente,
expediente físico. Asimismo, el expediente físico de la denuncia y sus antecedentes se
o características no pueden ser incorporados al sistema digital, los que estarán disponibles en el
SNIA de la página web <http://www.smab.gob.cl>, con excepción de trámites que por su tamano
fiscalización se encuentra disponible, sólo para efectos de transparencia activa, en el vínculo
Se hace presente que el expediente de

admisitarios de la SMA a los que se hace alusión en la presente Formulación de Cargos.
Medición de Ruidos, el Acta de Inspección Ambiental, las Fichas de Información de
SANCTIONARIO las denuncias, el Acta de Inspección Ambiental, y todos aquellos actos
IX. TENER POR INCORPORADOS AL EXPEDIENTE

procedimiento sancionatorio contenido con un respaldo digital en CD.
antecedentes adjuntos que sean remitidos a esta Superintendencia en el contexto del presente

presentar descargas, desde la presentación de un Programa de Cumplimiento, en caso de
VII. ENTENDASUE SUSPENDIDO el plazo para
presentarse, hasta la resolución deprobación o rechazo del mismo.



Felipe A. Concha Rodríguez
Fiscal Instructor de la División de Sanción y Cumplimiento
Superintendencia del Medio Ambiente



DRF/CLV

Carta Certificada:

- Corporación Municipal de Deportes y Recreación de Peñalolén, Ricardo Grellet de los Reyes N° 2101, Peñalolén, RM
- Cristian Alexis Bravo Véliz, Pasaje 147 N° 6715, Peñalolén, RM

C.C:

- María Isabel Mallea, Jefa Oficina Regional RM, SMA