

| FUENTE | SEGÚN CAUDAL | CODIGO | combustible | ACTIVIDAD | ULTIMA EJECUCION 2015 | Resultado | META A CUMPLIR | Nº CHIMENAS | FECHA ASIGNADA 2016 | PRODUCCION DURANTE EL MUESTREO | VALOR UF NETO 2016 |
|-----------------------------------|--------------|---|--|---|------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------|--|--------------------|
| CALDERA IN-1701 | Puntual | 65.301 | | Declaración de Emisiones año 2016, según resolución 15027 | En Proceso | - | - | | Hasta Diciembre 2016 | | 7,00 |
| | | 65.302 | | Declaración de Emisiones año 2015 según DS.138 | En Proceso | - | - | | Hasta Abril 2016 | | 5,00 |
| | | 66.102 | | Medición de carga para muestreos (GN) | previo a los muestreos | - | - | | Previo a los muestreos | | 16,00 |
| | | 65.105 | GN | Muestreo Oficial de NOx, metodología CH-7E (GN) | 16-jun-15 | 1,23 ton/año | 15,0 ton/año | | Miercoles 04-05-2016 | | 46,00 |
| | | 65.102 | | Muestreo isocinetico Oficial de material particulado, metodología CH-5 (GN) | 18-jun-15 | 3,2 (mg/m3N) 0,26 (EDI kg/día) | < 28 (mg/m3N), 6,97 (EDI kg/día) | | Miercoles 04-05-2016 | | 25,00 |
| | | 65.101 | | Muestreo Oficial de CO, metodología CH-3A (GN) | 18-jun-15 | 14 ppm | < 100ppm | | Miercoles 04-05-2016 | 1 | 13,00 |
| | | 66.102 | PD | Medición de carga para muestreos (PD) | previo a los muestreos | - | - | | Martes 19-07-2016 | | 16,00 |
| | | 65.105 | | Muestreo Oficial de NOx, metodología CH-7E (PD) | 30-oct-15 | 2,64 ton/año | 15,0 ton/año | | Martes 26-07-2016 | | 46,00 |
| | | 65.102 | | Muestreo isocinetico Oficial de material particulado, metodología CH-5 (PD) | 26-ago-15 | 3,4 (mg/m3N), 0,32 (EDI kg/día) | < 28 (mg/m3N), (EDI 6,97 kg/día) | | Martes 26-07-2016 | | 25,00 |
| | | 65.101 | | Muestreo Oficial de CO, metodología CH-3A (PD) | 04-sep-15 | 3 ppm | < 100ppm | | Martes 26-07-2016 | | 13,00 |
| 66.104 | | Informe Técnico General según D.10 (No considera suministro de empaquetadura) | Sin registro | - | - | | - | | 0,00 | | |
| HORNO Nº1 PR-6674 Planta galletas | Grupal | 65.301 | | Declaración de Emisiones año 2016, según resolución 15027 | En Proceso | - | - | | Hasta Diciembre 2016 | | 7,00 |
| | | 65.302 | GN | Declaración de Emisiones año 2015 según DS.138 | En Proceso | - | - | | Hasta Abril 2016 | Cocción de galleta (1.106 kg/h) | 5,00 |
| | | 65.102 | Muestreo isocinetico Oficial de material particulado, metodología CH-5 (caudal 790 m3N/hr) | 26-dic-13 | 7,9 (mg/m3N) | - | | Viernes 25-11-2016 | 2 | | 50,00 |
| | | 65.308 | Muestreo de caudal CH-2 | 26-dic-13 | - | - | | Viernes 25-11-2016 | 4 | 28,00 | |
| HORNO Nº3 PR-221 Planta galletas | Puntual | 65.301 | | Declaración de Emisiones año 2016, según resolución 15027 | En Proceso | - | - | | Hasta Diciembre 2016 | | 7,00 |
| | | 65.302 | GN | Declaración de Emisiones año 2015 según DS.138 | En Proceso | - | - | | Hasta Abril 2016 | Cocción de galleta light (937,44 kg/h) | 5,00 |
| | | 65.102 | Muestreo isocinetico Oficial de material particulado, metodología CH-5 | 25-sep-15 | 5,3 (mg/m3N) | - | | Jueves 04-08-2016 | 2 | | 50,00 |
| | | 65.308 | Muestreo de caudal CH-2 | 25-sep-15 | - | - | | Jueves 04-08-2016 | 2 | | 14,00 |
| | | 65.105 | Muestreo Oficial de NOx, metodología CH-7E | - | - | - | | Miercoles 03-08-2016 | - | 46,00 | |
| HORNO Nº4 PR-126 Planta galletas | Puntual | 65.301 | | Declaración de Emisiones año 2016, según resolución 15027 | En Proceso | - | - | | Hasta Diciembre 2016 | | 7,00 |
| | | 65.302 | GN | Declaración de Emisiones año 2015 según DS.138 | En Proceso | - | - | | Hasta Abril 2016 | Quemador encendido | 5,00 |
| | | 65.101 | Muestreo Oficial de CO, metodología CH-3A | 26-ago-15 | 54 ppm | - | | Miercoles 06-07-2016 | 6 | | 78,00 |
| | | 65.105 | Muestreo Oficial de NOx, metodología CH-7E | - | - | - | | Jueves 07-07-2016 | - | 46,00 | |
| HORNO Nº7 PR-1798 Planta galletas | Puntual | 65.301 | | Declaración de Emisiones año 2016, según resolución 15027 | En Proceso | - | - | | Hasta Diciembre 2016 | | 7,00 |
| | | 65.302 | GN | Declaración de Emisiones año 2015 según DS.138 | En Proceso | - | - | | Hasta Abril 2016 | Cocción de Galletas (848,2 kg/h) | 5,00 |
| | | 65.102 | Muestreo isocinetico Oficial de material particulado, metodología CH-5 | 08-oct-15 | 7,2 (mg/m3N) | - | | Jueves 01-09-2016 | 3 | | 75,00 |
| | | 65.105 | Muestreo Oficial de NOx, metodología CH-7E | - | - | - | | Miercoles 31-08-2016 | - | 46,00 | |
| HORNO Nº8 PR-2076 Planta galletas | Puntual | 65.301 | | Declaración de Emisiones año 2016, según resolución 15027 | En Proceso | - | - | | Hasta Diciembre 2016 | | 7,00 |
| | | 65.302 | GN | Declaración de Emisiones año 2015 según DS.138 | En Proceso | - | - | | Hasta Abril 2016 | Quemador encendido | 5,00 |
| | | 65.101 | Muestreo Oficial de CO, metodología CH-3A | 15-sep-15 | 31 ppm | - | | Martes 09-08-2016 | 5 | | 65,00 |
| | | 65.105 | Muestreo Oficial de NOx, metodología CH-7E | - | - | - | | Miercoles 10-08-2016 | - | 46,00 | |

| FUENTE | SEGÚN CAUDAL | CODIGO | combustible | ACTIVIDAD | ULTIMA EJECUCION 2015 | Resultado | META A CUMPLIR | Nº CHIMENAS | FECHA ASIGNADA 2016 | PRODUCCION DURANTE EL MUESTREO | VALOR UF NETO 2016 |
|---|--------------|--------|-------------|--|-----------------------|--------------|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------|--------------------|
| HORNO N° 2 OBLEA 64 PR-482 | Grupal | 65.301 | | Declaración de Emisiones año 2016, según resolución 15027 | En Proceso | - | - | | Hasta Diciembre 2016 | | 7,00 |
| | | 65.302 | - | Declaración de Emisiones año 2015 según DS.138 | En Proceso | - | - | | Hasta Abril 2016 | | 5,00 |
| | | 65.102 | | No Aplica muestreo | - | - | - | | - | | 0,00 |
| HORNO N° 3 OBLEA 80 PR-2431 Planta galletas | Puntual | 65.301 | | Declaración de Emisiones año 2016, según resolución 15027 | En Proceso | - | - | | Hasta Diciembre 2016 | | 7,00 |
| | | 65.302 | GN | Declaración de Emisiones año 2015 según DS.138 | En Proceso | - | - | | Hasta Abril 2016 | 152,8 kg/hr Oblea | 5,00 |
| | | 65.102 | | Muestreo isocinetico Oficial de material particulado, metodología CH-5 | 29-jul-15 | 6,3 (mg/m3N) | | 3 | Viernes 10-06-2016 | | 75,00 |
| | | 65.105 | | Muestreo Oficial de NOx, metodología CH-7E | - | - | - | - | Miercoles 21-09-2016 | | 46,00 |
| HORNO N°1 CHOCOLATE PR-361 | | 65.301 | | Declaración de Emisiones año 2016, según resolución 15027 | En Proceso | - | - | | Hasta Diciembre 2016 | | 7,00 |
| | | 65.302 | | Declaración de Emisiones año 2015 según DS.138 | En Proceso | - | - | | Hasta Abril 2016 | 99,840 kg/hr Galletas Oblea | 5,00 |
| | | 65.102 | | Muestreo isocinetico Oficial de material particulado, metodología CH-5 | 29-dic-15 | 8,3 (mg/m3N) | | 1 | Martes 08-11-2016 | | 25,00 |
| HORNO N° 4 TOSTADOR DE ALMENDRAS PR-6648 Planta chocolates | Puntual | 65.301 | | Declaración de Emisiones año 2016, según resolución 15027 | En Proceso | - | - | | Hasta Diciembre 2016 | | 7,00 |
| | | 65.302 | GLP | Declaración de Emisiones año 2015 según DS.138 | En Proceso | - | - | | Hasta Abril 2016 | 218 kg/h almendras Tostadas | 5,00 |
| | | 65.102 | | 5098 | 24-jun-15 | 2,5 (mg/m3N) | | 1 | Martes 10-05-2016 | | 25,00 |
| | | 65.105 | | Muestreo Oficial de NOx, metodología CH-7E | - | - | - | - | Martes 30-08-2016 | | 46,00 |
| GRUPO ELECTROGENO EMERGENCIA PR-3080 | Puntual | 65.301 | | Declaración de Emisiones año 2016, según resolución 15027 | En Proceso | - | - | | Hasta Diciembre 2016 | | 0,00 |
| | | 65.302 | - | Declaración de Emisiones año 2015 según DS.138 | En Proceso | - | - | | Hasta Abril 2016 | | 0,00 |
| | | 65.102 | | Fuera de Servicio | - | - | - | | - | | 0,00 |
| GRUPO ELECTROGENO EMERGENCIA PR-374 | Grupal | 65.301 | | Declaración de Emisiones año 2016, según resolución 15027 | En Proceso | - | - | | Hasta Diciembre 2016 | | 7,00 |
| | | 65.302 | - | Declaración de Emisiones año 2015 según DS.138 | En Proceso | - | - | | Hasta Abril 2016 | | 5,00 |
| | | 65.102 | | No Aplica muestreo | - | - | - | | - | | 0,00 |
| GRUPO ELECTROGENO EMERGENCIA PR-1746 | Grupal | 65.301 | | Declaración de Emisiones año 2016, según resolución 15027 | En Proceso | - | - | | Hasta Diciembre 2016 | | 7,00 |
| | | 65.302 | - | Declaración de Emisiones año 2015 según DS.138 | En Proceso | - | - | | Hasta Abril 2016 | | 5,00 |
| | | 65.102 | | No Aplica muestreo | - | - | - | | - | | 0,00 |
| GRUPO ELECTROGENO EMERGENCIA PR-6649 | Grupal | 65.301 | | Declaración de Emisiones año 2016, según resolución 15027 | En Proceso | - | - | | Hasta Diciembre 2016 | | 7,00 |
| | | 65.302 | - | Declaración de Emisiones año 2015 según DS.138 | En Proceso | - | - | | Hasta Abril 2016 | | 5,00 |
| | | 65.102 | | No Aplica muestreo | - | - | - | | - | | 0,00 |
| GRUPO ELECTROGENO EMERGENCIA PR-6650 | Grupal | 65.301 | | Declaración de Emisiones año 2016, según resolución 15027 | En Proceso | - | - | | Hasta Diciembre 2016 | | 7,00 |
| | | 65.302 | - | Declaración de Emisiones año 2015 según DS.138 | En Proceso | - | - | | Hasta Abril 2016 | | 5,00 |
| | | 65.102 | | No Aplica muestreo | - | - | - | | - | | 0,00 |

| FUENTE | SEGÚN CAUDAL | CODIGO | combustible | ACTIVIDAD | ULTIMA EJECUCION 2015 | Resultado | META A CUMPLIR | Nº CHIMENAS | FECHA ASIGNADA 2016 | PRODUCCION DURANTE EL MUESTREO | VALOR UF NETO 2016 |
|--|--------------|--------|-------------|---|------------------------|--------------|----------------|-------------|------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| HORNO GALLETERO (Meinke) PR-7958 Planta galletas | Puntual | 65.301 | | Declaración de Emisiones año 2016, según resolución 15027 | En Proceso | - | - | | Hasta Diciembre 2016 | Quemador encendido | 7,00 |
| | | 65.302 | | Declaración de Emisiones año 2015 según DS.138 | En Proceso | - | - | | Hasta Abril 2016 | | 5,00 |
| | | 66.102 | GN | Calibración y ajuste de parámetros de combustión (opcional Cliente) | previo a los muestreos | - | - | | Previo a los muestreos | | 16,00 |
| | | 65.101 | | Muestreo CH-3A Oficial de Emisiones de CO | 02-jul-15 | 0 ppm | - | 5 | Miercoles 25-05-201 | | 65,00 |
| | | 65.105 | | Muestreo Oficial de NOx, metodología CH-7E | - | - | - | - | Martes 04-10-2016 | | 46,00 |
| HORNO COCCION (REVENT) PR-7959 | Puntual | 65.301 | | Declaración de Emisiones año 2016, según resolución 15027 | En Proceso | - | - | | Hasta Diciembre 2016 | | 0,00 |
| | | 65.302 | - | Declaración de Emisiones año 2015 según DS.138 | En Proceso | - | - | | Hasta Abril 2016 | | 0,00 |
| | | 65.101 | | Fuera de Servicio | - | - | - | 1 | - | | 0,00 |
| HORNO GALLETERO (Hebenstreit) PR-8323 Planta chocolates | Puntual | 65.301 | | Declaración de Emisiones año 2016, según resolución 15027 | En Proceso | - | - | | Hasta Diciembre 2016 | 122,4 kg/h (galleta, masa oblea) | 7,00 |
| | | 65.302 | GLP | Declaración de Emisiones año 2015 según DS.138 | En Proceso | - | - | | Hasta Abril 2016 | | 5,00 |
| | | 65.102 | | Muestreo isocinetico Oficial de material particulado, metodología CH-5 | 22-jul-15 | 2,0 (mg/m3N) | - | 1 | Martes 07-06-2016 | | 25,00 |
| | | 65.105 | | Muestreo Oficial de NOx, metodología CH-7E | - | - | - | - | Miercoles 14-09-2016 | | 46,00 |
| HORNO PR-9505 Planta galletas | Puntual | 65.301 | | Declaración de Emisiones año 2016, según resolución 15027 | En Proceso | - | - | | Hasta Diciembre 2016 | 460,8 kg/h (criollita) | 7,00 |
| | | 65.302 | | Declaración de Emisiones año 2015 según DS.138 | En Proceso | - | - | | Hasta Abril 2016 | | 5,00 |
| | | 65.102 | GN | Muestreo isocinetico Oficial de material particulado, metodología CH-5 | 27-oct-15 | 9,7 (mg/m3N) | - | 2 | Martes 06-09-2016 | | 50,00 |
| | | 65.308 | | Muestreo de caudal CH-2 | 27-oct-15 | - | - | 2 | Martes 06-09-2016 | | 14,00 |
| | | 65.105 | | Muestreo Oficial de NOx, metodología CH-7E | - | - | - | - | Miercoles 07-09-2016 | | 46,00 |
| Caldera de Calefacción y Agua Caliente CA-7308 | Grupal | 65.301 | | Declaración de Emisiones año 2016, según resolución 15027 | En Proceso | - | - | | Hasta Diciembre 2016 | COORDINAR CON TECNOLOGIA | 7,00 |
| | | 65.302 | | Declaración de Emisiones año 2015 según DS.138 | En Proceso | - | - | | Hasta Abril 2016 | | 5,00 |
| | | 66.104 | GLP | Informe Técnico General según D.10 | vence 06-07-2017 | - | - | | - | | 0,00 |
| | | 66.102 | | Calibración y ajuste de parámetros de combustión | previo a los muestreos | - | - | | Viernes 10-06-2016 | | 16,00 |
| | | 66.103 | | Mantenimiento conjunto quemador calentador de agua (considera 1 visita) | - | - | - | | Miercoles 06-07-2016 | | 12,50 |
| | | 65.101 | | Muestreo CH-3A Oficial de Emisiones de CO | 07-jul-15 | 1 ppm | - | 1 | Viernes 17-06-2016 | 13,00 | |
| Caldera de Calefacción y Agua Caliente CA-7309 | Grupal | 65.301 | | Declaración de Emisiones año 2016, según resolución 15027 | En Proceso | - | - | | Hasta Diciembre 2016 | COORDINAR CON TECNOLOGIA | 7,00 |
| | | 65.302 | | Declaración de Emisiones año 2015 según DS.138 | En Proceso | - | - | | Hasta Abril 2016 | | 5,00 |
| | | 66.104 | GLP | Informe Técnico General según D.10 | vence 06-07-2017 | - | - | | - | | 0,00 |
| | | 66.102 | | Calibración y ajuste de parámetros de combustión | previo a los muestreos | - | - | | Viernes 10-06-2016 | | 16,00 |
| | | 66.103 | | Mantenimiento conjunto quemador calentador de agua (considera 1 visita) | - | - | - | | Jueves 07-07-2016 | | 12,50 |
| | | 65.101 | | Muestreo CH-3A Oficial de Emisiones de CO | 07-jul-15 | 0 ppm | - | 1 | Viernes 17-06-2016 | 13,00 | |

| FUENTE | SEGÚN CAUDAL | CODIGO | combustible | ACTIVIDAD | ULTIMA EJECUCION 2015 | Resultado | META A CUMPLIR | Nº CHIMENAS | FECHA ASIGNADA 2016 | PRODUCCION DURANTE EL MUESTREO | VALOR UF NETO 2016 |
|---|--------------|--------|-------------|---|-----------------------|---------------|----------------|-------------|----------------------|---|--------------------|
| Horno Galletero Meincke PR-14038 | Puntual | 65.301 | | Declaración de Emisiones año 2016, según resolución 15027 | En Proceso | - | - | | Hasta Diciembre 2016 | 927 (kg/hr) Cocción de masas | 7,00 |
| | | 65.302 | | Declaración de Emisiones año 2015 según DS.138 | En Proceso | - | - | | Hasta Abril 2016 | | 5,00 |
| | | 65.105 | | Muestreo Oficial de NOx, metodología CH-7E (resultado obtenido: 0,47 ton/año) | 12-jun-15 | - | - | | - | | 0,00 |
| | | 65.102 | GN | Muestreo isocinetico Oficial de material particulado, metodología CH-5 | 10-jun-15 | - | - | 3 | Jueves 28-04-2016 | | 75,00 |
| | | 65.308 | | Muestreo de caudal CH-2 | 12-jun-15 | - | - | 3 | Jueves 28-04-2016 | | 21,00 |
| Horno Galletero Nº3 Chocolate PR-13620 | Puntual | 65.301 | | Declaración de Emisiones año 2016, según resolución 15027 | En Proceso | - | - | | Hasta Diciembre 2016 | 215,3 kg/hr Super 8 | 7,00 |
| | | 65.302 | GN | Declaración de Emisiones año 2015 según DS.138 | En Proceso | - | - | | Hasta Abril 2016 | | 5,00 |
| | | 65.102 | | Muestreo isocinetico Oficial de material particulado, metodología CH-5 | 04-jun-15 | 6 (mg/m3N) | - | 1 | Jueves 05-05-2016 | | 25,00 |
| | | 65.105 | | Muestreo Oficial de NOx, metodología CH-7E | - | - | - | - | Viernes 06-05-2016 | | 46,00 |
| Horno Nº1 PRE DRYER PR-5098 Planta Cereal CPW | Puntual | 65.301 | | Declaración de Emisiones año 2016, según resolución 15027 | En Proceso | - | - | | Hasta Diciembre 2016 | 2.000 (kg/hr) de cereales chocapic | 7,00 |
| | | 65.302 | GLP | Declaración de Emisiones año 2015 según DS.138 | En Proceso | - | - | | Hasta Abril 2016 | | 5,00 |
| | | 65.102 | | Muestreo isocinetico Oficial de material particulado, metodología CH-5 | 02-oct-15 | 4,7 (mg/m3N) | - | 1 | Viernes 09-09-2016 | | 25,00 |
| | | 65.105 | | Muestreo Oficial de NOx, metodología CH-7E | - | - | - | - | Jueves 08-09-2016 | | 46,00 |
| Horno Nº2 JETZONE PR-5100 Planta Cereal CPW | Puntual | 65.301 | | Declaración de Emisiones año 2016, según resolución 15027 | En Proceso | - | - | | Hasta Diciembre 2016 | 2.232 (kg/hr) Cereales Secos fitness | 7,00 |
| | | 65.302 | | Declaración de Emisiones año 2015 según DS.138 | En Proceso | - | - | | Hasta Abril 2016 | | 5,00 |
| | | 65.102 | GLP | Muestreo isocinetico Oficial de material particulado, metodología CH-5 | 25-nov-15 | 11,1 (mg/m3N) | - | 2 | Jueves 06-10-2016 | | 50,00 |
| | | 65.308 | | Muestreo de caudal CH-2 | 25-nov-15 | - | - | 2 | Jueves 06-10-2016 | | 14,00 |
| | | 65.105 | | Muestreo Oficial de NOx, metodología CH-7E | - | - | - | - | Miercoles 05-10-2016 | | 46,00 |
| Horno Nº3 FINISH PR-5101 Planta Cereal CPW | Puntual | 65.301 | | Declaración de Emisiones año 2016, según resolución 15027 | En Proceso | - | - | | Hasta Diciembre 2016 | 1.980 (Kg/hr) Cereales Fitness | 7,00 |
| | | 65.302 | GLP | Declaración de Emisiones año 2015 según DS.138 | En Proceso | - | - | | Hasta Abril 2016 | | 5,00 |
| | | 65.102 | | Muestreo isocinetico Oficial de material particulado, metodología CH-5 | 06-nov-15 | 5,9 (mg/m3N) | - | 1 | Jueves 13-10-2016 | | 25,00 |
| | | 65.105 | | Muestreo Oficial de NOx, metodología CH-7E | - | - | - | - | Miercoles 12-10-2016 | | 46,00 |
| Horno Línea piloto RyD PR-ET | | 65.301 | | Inscripción de fuente fija ante SEREMI | | | | | Hasta Diciembre 2016 | | 5,00 |
| | | 65.302 | | Declaración de Emisiones año 2016, según resolución 15027 | | | | | Hasta Diciembre 2016 | | 7,00 |
| Horno Línea Rehon PR-ET | | 65.301 | | Inscripción de fuente fija ante SEREMI | | | | | Hasta Diciembre 2016 | | 5,00 |
| | | 65.302 | | Declaración de Emisiones año 2016, según resolución 15027 | | | | | Hasta Diciembre 2016 | | 7,00 |
| Grupo Electrónico pozo 4 de Emergencia PR-ET | | 65.301 | | Inscripción de fuente fija ante SEREMI | | | | | Hasta Diciembre 2016 | | 5,00 |
| | | 65.302 | | Declaración de Emisiones año 2016, según resolución 15027 | | | | | Hasta Diciembre 2016 | | 7,00 |

NOTAS: 2.095,00

Toda Suspensión con menos de 72 horas hábiles tiene un cobro del 80% del valor del servicio