



# ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL

(FORMATO DE ACTA PARA NORMAS DE CALIDAD, NORMAS DE EMISIÓN Y PLANES DE PREVENCIÓN Y/O DESCONTAMINACIÓN AMBIENTAL)

1. ANTECEDENTES		
1.1 Fecha de Inspección: 24 NOVIEMBRE 2016	1.2 Hora de inicio: 20:30	1.3 Hora de término: 22:20
1.4 Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: STRIPCENTEN PLAZA SAN PLO		1.5 Ubicación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: AV. UROSCURU # 5255
1.6 Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: SRI Soluciones de Renta Inmobiliaria SPA		1.7 Domicilio: CERRO EL PLORO #9630, OF 1401, DS GONDRES
1.8 RUT o RUN: 76.509.799-1	1.9 Teléfono: +56 2 3220 9900	1.10 Correo electrónico: info@srichile.cl
1.11 Encargado o responsable de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada durante la Inspección:		1.12 Domicilio de notificación por correo:
1.13 RUT o RUN:	1.14 Teléfono:	1.15 Correo electrónico:

2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN	
2.1 <input type="checkbox"/> Programada	2.2 <input checked="" type="checkbox"/> No programada Motivo: Denuncia: <input checked="" type="checkbox"/> Oficio: <input type="checkbox"/> Otro: <input type="checkbox"/>
2.3 Instrumento de Carácter Ambiental que regula el proyecto, actividad o fuente fiscalizada:	DS N° 38/2011 "NORMA DE EMISIÓN DE RUIDOS GENERADOS POR FUENTES JUS URBICA"
2.4 Objeto de la Inspección Ambiental:	Medición de niveles de presión sonora

3. ASPECTOS RELATIVOS A LA EJECUCIÓN DE LA FISCALIZACIÓN		
3.1 Existió oposición al ingreso: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	3.2 Se solicitó auxilio de la fuerza pública: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	3.3 Existió Colaboración por parte de los fiscalizados: (En caso de ser negativo, se deben fundamentar los hechos en Observaciones) SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
3.4 Imprevistos: _____		
3.5 Actividades Pendientes: NOTIFICACION POR CARTA CERTIFICADA		

4. OBSERVACIONES
DADO QUE LA ACTIVIDAD DE INSPECCIÓN SE REALIZÓ EN HORARIO NOCTURNO, SE NOTIFICARÁ A ENVÍANSE ACTA AL TITULAR POR CORREO CERTIFICADO

5. FISCALIZADORES (Comenzando el listado por el encargado de las actividades de Inspección Ambiental)		
Nombre (Nombre, Apellidos)	Organismo (s)	Firma
ESTEBAN DATTWYBAC	SMA	
MUSTIAS TABIA R	SMA	



6. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

EL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2016, A LAS 20:30 HORAS, PROFESIONALES DE LA SMA SE PRESENTARON EN DOMICILIO DENUNCIANTE CON EL OBJETO DE REALIZAR ACTIVIDAD DE FISCALIZACION DE RUIDOS EMITIDOS POR EL CENTRO COMERCIAL STRIP CENTER PUNTA SAN PIO. AL MOMENTO DE LA INSPECCION, SE CONSTATO QUE LA FUENTE DE RUIDO CORRESPONDE A EXTRACTOR DE AIRE, UBICADO EN AZOTEA DEL SEGUNDO PISO DEL CENTRO COMERCIAL, ASOCIADO A LOS RESTAURANTES "LA SANGUCHERIA" Y "SUGHIBAN". EL EXTRACTOR SE ENCONTRABA EN FUNCIONAMIENTO.

A LAS 21:30 HORAS, SE PROCEDE A REALIZAR UNA MEDICION DE NIVEL DE PRESION SONORA SEGUN DS N° 38/201 MMA, PARA CONDICION INTERIOR CON VENTANA ABIERTA, SITUANDO EL SONOMETRO EN HABITACION DE NIÑO, UBICADA DIRECTAMENTE ENFRENTA DEL EXTRACTOR DE AIRE.

LOS RESULTADOS DE LA MEDICION EN HORARIO NOCTURNO SE REGISTRARON EN FICHAS DE MEDICION APROBADAS POR RES. EX. N° 693/2015 SMA, PARA SU POSTERIOR ANALISIS.

7. RECEPCIÓN DEL ACTA Y FIRMA ENCARGADO ACTIVIDAD FISCALIZADA

6.1 El Encargado o Responsable de la Actividad, Proyecto o Fuente Fiscalizada acogió copia del Acta:

SI \_\_\_\_\_ NO X

6.2 En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:

Ausencia del Encargado X Negación de Recepción \_\_\_\_\_

Constancia en caso de Negación (Detallar las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos):

SE NOTIFICAN POR CORREO CERTIFICADO

Firma encargado actividad:

**REPORTE TÉCNICO DECRETO SUPREMO N°38/11 DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE**

Establece Norma de Emisión de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

**FICHA DE INFORMACIÓN DE MEDICIÓN DE RUIDO**

**IDENTIFICACIÓN DE LA FUENTE EMISORA DE RUIDO**

Nombre o razón social	Sociedad de Inversiones e Inmobiliaia SRI Ltda.		
RUT	76.215.300-9		
Dirección	Pio XI 1615		
Comuna	Vitacura		
Nombre de Zona de emplazamiento (según IPT vigente)	UPOC		
Datum	WGS 84	Huso	19 H
Coordenada Norte	6303525	Coordenada Este	352862

**CARACTERIZACIÓN DE LA FUENTE EMISORA DE RUIDO**

Actividad Productiva	<input type="checkbox"/> Industrial	<input type="checkbox"/> Agrícola	<input type="checkbox"/> Extracción	<input type="checkbox"/> Otro
Actividad Comercial	<input checked="" type="checkbox"/> Restaurant	<input type="checkbox"/> Taller Mecánico	<input type="checkbox"/> Local Comercial	<input type="checkbox"/> Otro
Actividad Esparcimiento	<input type="checkbox"/> Discoteca	<input type="checkbox"/> Recinto Deportivo	<input type="checkbox"/> Cultura	<input type="checkbox"/> Otro
Actividad de Servicio	<input type="checkbox"/> Religioso	<input type="checkbox"/> Salud	<input type="checkbox"/> Comunitario	<input type="checkbox"/> Otro
Infraestructura Transporte	<input type="checkbox"/> Terminal	<input type="checkbox"/> Taller de Transporte	<input type="checkbox"/> Estación Intermedia	<input type="checkbox"/> Otro
Infraestructura Sanitaria	<input type="checkbox"/> Planta de Tratamiento	<input type="checkbox"/> Relleno Sanitario	<input type="checkbox"/> Instalación de	<input type="checkbox"/> Otro
Infraestructura Energética	<input type="checkbox"/> Generadora	<input type="checkbox"/> Distribución Eléctrica	<input type="checkbox"/> Comunicaciones	<input type="checkbox"/> Otro
Faena Constructiva	<input type="checkbox"/> Construcción	<input type="checkbox"/> Demolición	<input type="checkbox"/> Reparación	<input type="checkbox"/> Otro
Otro (Especificar)				

**INSTRUMENTAL DE MEDICIÓN**

Identificación sonómetro					
Marca	CIRRUS	Modelo	CR:162B	N° serie	G066123
Fecha de emisión Certificado de Calibración	27-10-2016				
Número de Certificado de Calibración	SON20160067				
Identificación calibrador					
Marca	CIRRUS	Modelo	CR:514	N° serie	64893
Fecha de emisión Certificado de Calibración	25-10-2016				
Número de Certificado de Calibración	CAL20160093				
Ponderación en frecuencia	A		Ponderación temporal	Slow	
Verificación de Calibración en Terreno	<input checked="" type="checkbox"/> Si		<input type="checkbox"/> No		
<i>Se deberá adjuntar Certificado de Calibración Periódica Vigente para ambos instrumentos.</i>					

**REPORTE TÉCNICO DECRETO SUPREMO N°38/11 DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE**

Establece Norma de Emisión de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

**FICHA DE INFORMACIÓN DE MEDICIÓN DE RUIDO**

**IDENTIFICACIÓN DE LA FUENTE EMISORA DE RUIDO**

Receptor N°	V1			
Calle	Pedro Canicio			
Número	1630			
Comuna	Vitacura			
Datum	WGS 84	Huso	19 H	
Coordenada Norte	6303540	Coordenada Este	352874	
Nombre de Zona de emplazamiento (según IPT vigente)	UPVEV			
N° de Certificado de Informaciones Previas*				
Zonificación DS N° 38/11 MMA	<input type="checkbox"/> I	<input type="checkbox"/> II	<input checked="" type="checkbox"/> III	<input type="checkbox"/> IV <input type="checkbox"/> Rural
* Adjuntar Certificado de Informaciones Previas (Si corresponde, según consideraciones de Art. 8°, D.S. N° 38/11 MMA)				

**IDENTIFICACIÓN DE LA FUENTE EMISORA DE RUIDO**

Fecha medición	24-11-2016			
Hora inicio medición	21:30			
Hora término medición	22:00			
Periodo de medición	<input type="checkbox"/> 7:00 a 21:00 h	<input checked="" type="checkbox"/> 21:00 a 7:00 h		
Lugar de medición	<input checked="" type="checkbox"/> Medición Interna	<input type="checkbox"/> Medición Externa		
Descripción del lugar de medición	Habitación niño segundo piso			
Condiciones de ventana (en caso de medición interna)	<input checked="" type="checkbox"/> Ventana Abierta	<input type="checkbox"/> Ventana Cerrada		
Identificación ruido de fondo				
Temperatura [°C]		Humedad [%]		Velocidad de viento [m/s]

Nombre y firma profesional de terreno o Inspector Ambiental (IA)		
Institución, Empresa o Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental (ETFA)		


**Nota:**

- Se deberá imprimir y completar esta página para cada receptor evaluado.
- Se podrán incluir fotografías del punto donde se ubique el sonómetro para la realización de la medición.
- Los datos de Temperatura, Humedad Relativa y Velocidad de viento, corresponderá para mediciones realizadas en el exterior.

**FICHA DE INFORMACIÓN DE MEDICIÓN DE RUIDO**

Croquis

Imagen Satelital



Origen de la imagen Satelital Google Earth

Escala de la imagen Satelital 1:36 m

**LEYENDA DE CROQUIS O IMAGEN UTILIZADA**


Datum		WGS 84		Huso		19 H	
Fuentes				Receptores			
Símbolo	Nombre	Coordenadas		Símbolo	Nombre	Coordenadas	
	Extractor de aire	N	6303525		V1	N	6303540
		E	352862			E	352874
		N				N	
		E				E	
		N				N	
		E				E	
		N				N	
		E				E	

*Se podrán adjuntar fotografías, considerando como máximo una (1) por fuente y dos (2) por lugar de medición.*

**FICHA DE INFORMACIÓN DE MEDICIÓN DE RUIDO**

Croquis

Imagen Satelital



Origen de la imagen Satelital

Escala de la imagen Satelital

**LEYENDA DE CROQUIS O IMAGEN UTILIZADA**

Datum			Huso		
Fuentes			Receptores		
Símbolo	Nombre	Coordenadas	Símbolo	Nombre	Coordenadas
	Extractor de aire	N 6303525		V1	N 6303540
		E 352862			E 352874
		N			N
		E			E
		N			N
		E			E
		N			N
		E			E

Se podrán adjuntar fotografías, considerando como máximo una (1) por fuente y dos (2) por lugar de medición.

**FICHA DE INFORMACIÓN DE MEDICIÓN DE RUIDO**

**REGISTRO DE MEDICIÓN DE RUIDO DE FUENTE EMISORA**

Identificación Receptor N°	V1
<input checked="" type="checkbox"/> Medición Interna (tres puntos)	<input type="checkbox"/> Medición externa (un punto)

	NPSeq	NPSmin	NPSmáx
Punto 1	51,8	51,1	52,5
	51,9	50,9	53,1
	52	50,8	53,5
Punto 2	NPSeq	NPSmin	NPSmáx
	52,8	51,5	54,6
	52,4	51,6	53,2
	52,3	51,5	55
Punto 3	NPSeq	NPSmin	NPSmáx
	50,6	49,9	51,7
	50,6	49,8	51,5
	51	50,3	51,8


**REGISTRO DE RUIDO DE FONDO**

Ruido de fondo afecta la medición	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
Fecha:		Hora:


	5'	10'	15'	20'	25'	30'
NPSeq						

<b>Observaciones:</b>
Fuente de ruido corresponde a funcionamiento de extractor de restaurantes

**FICHA DE EVALUACIÓN DE NIVELES DE RUIDO**



Información del Receptor	
Identificación del Receptor N°	V1
Indicar Condiciones	
Medición	Interior
Ventana	Abierta
Modelación ISO 9613	
No	



(\*) Aproximar a números enteros





ORD. N° 2691

**ANT.:** Fiscalización de 24 de noviembre de 2016, por D.S. N°38/2011 del Ministerio del Medio Ambiente, "Norma de Emisión de Ruido generado por fuentes fijas".

**MAT.:** Remite copia de acta de inspección.

Santiago,

01 DIC 2016

**DE:** SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE

**A:** SRI SOLUCIONES DE RENTA INMOBILIARIA SPA  
CERRO EL PLOMO N°5630, OF. 1401  
LAS CONDES

Por medio del presente informo a Ud., que con fecha 24 de noviembre de 2016, se efectuó una actividad de medición de nivel de presión sonora al "Centro Comercial Strip Center Plaza San Pío", actividad o fuente de su titularidad, de acuerdo al Decreto Supremo N°38/2011 del Ministerio del Medio Ambiente.

Atendido a que la actividad se realizó en horario nocturno, adjunto remito a Ud., copia del acta de inspección para su conocimiento y fines pertinentes.

Sin otro particular, saluda atentamente a Usted,



MMA

**DISTRIBUCIÓN**

- SRI Soluciones De Renta Inmobiliaria SpA, Cerro El Plomo 5630, Of 1401, Comuna de Las Condes

**C.C.**

- División de Fiscalización SMA (Expediente DFZ-2016-3322-XIII-NE-IA)  
- Oficina de Partes SMA