



ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL

(FORMATO DE ACTA PARA NORMAS DE EMISIÓN Y PLANES DE PREVENCIÓN Y/O DESCONTAMINACIÓN AMBIENTAL)

| 1. ANTECEDENTES | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1.1 Fecha de Inspección: 18/07/16 | 1.2 Hora de inicio: 19:15 h | 1.3 Hora de término: 19:55 | |
| 1.4 Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Restaurant Lola | | | |
| 1.5 Ubicación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Thiers N° 898 | | Comuna: Temuco | Región: La Araucanía |
| Coordenada Norte (WGS84): 5.709.317 | | Coordenada Este (WGS84): 708.185 | Huso: 19S 18SX |
| 1.6 Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Comercial Arellanada Ltda. | | Domicilio Titular (para notificación por correo certificado): Thiers N° 88-898 | |
| RUT o RUN: 76.070.717-1 Teléfono: 45-2404400 | | Correo electrónico: lola.temuco@gmail.com | |
| 1.7 Encargado o responsable de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada durante la Inspección: Emilio Sergio Suzzo Salas | | | |
| RUT o RUN: 60.429.687-4 Teléfono: 45-2404400 | | Correo electrónico: lola.temuco@gmail.com | |

| 2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN | | | | |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2.1 <input checked="" type="checkbox"/> Programada | 2.2 <input type="checkbox"/> No programada | Denuncia: _____ | Oficio: _____ | Otro: _____ |
| 2.3 Instrumento(s) de Gestión Ambiental fiscalizado(s): | Norma de Emisión | | Plan de Prevención y/o Descontaminación Ambiental <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | D.S. N° ___/___ | D.S. N° ___/___ | D.S. N° 62015 | D.S. N° ___/___ |
| | Otros Instrumentos (N° de Resolución / Año / Organismo) | | | |
| 2.4 Otro(s) Instrumento(s): | Tipo _____ N° _____ Año _____ Organismo emisor _____ | | | |
| | Tipo _____ N° _____ Año _____ Organismo emisor _____ | | | |
| 2.5 Objeto de la Inspección Ambiental: | - uso calefactores a leña establecimiento comercial. | | | |

| 3. ASPECTOS RELATIVOS A LA EJECUCIÓN DE LA FISCALIZACIÓN | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1 Existió oposición al ingreso: SI ___ NO <input checked="" type="checkbox"/> | 3.2 Se solicitó auxilio de la fuerza pública: SI ___ NO <input checked="" type="checkbox"/> | 3.3 Existió Colaboración por parte de los fiscalizados: (En caso de ser negativo, se deben fundamentar los hechos en Observaciones) SI <input checked="" type="checkbox"/> NO ___ |

| 4. OBSERVACIONES (actividades pendientes, documentos solicitados y/o entregados, imprevistos, otras observaciones) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Documentos pendientes en punto 5 del acta. |

| 5. FISCALIZADORES (Comenzando el listado con el encargado de las actividades de Inspección Ambiental) | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|
| Nombre (Nombre, Apellidos) | Organismo (s) | Firma |
| Diego Helander Bono | SMA | |
| Eduardo Rodriguez S. | SMA | |



6 HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

- ① Se realizó una inspección en el restaurant "Lola", el cual al momento de la inspección se encuentra en funcionamiento extendiendo público.
- ② Se constata la operación de una caldera esquelética que usa leña como combustible. De acuerdo a una placa en la estufa esta sería de marca "S-Mayor". Este calefactor es utilizado para la calefacción del restaurant.
- ③ Se realizaron mediciones de la humedad de la leña que se utilizó en el calefactor indicado en el punto anterior. Se utilizó un xilohigrómetro marca Delmhorst, RDM3, entregando los siguientes resultados:
- | Nº Muestra | % Humedad | Nº Muestra | % H. |
|------------|-----------|------------|------|
| 1 | 35,9 | 6 | 33,8 |
| 2 | 41,5 | 7 | 35,7 |
| 3 | 31,4 | 8 | 26,2 |
| 4 | 40 | 9 | 28,3 |
| 5 | 39,5 | 10 | 27,2 |
- ④ Se tomaron fotografías en la inspección.
- ⑤ Se solicita presentar en oficina ubicada en V. Mackenna 229, Temuco en un plazo de 5 días hábiles lo siguiente:
- Ficha técnica del calefactor y leña.
- Documentos deben ser presentados a nombre de Diego Holdenslo (fono - 45-2970939) fiscalizador SMA.


7. RECEPCIÓN DEL ACTA Y FIRMA ENCARGADO ACTIVIDAD FISCALIZADA

7.1 El Encargado o Responsable de la Actividad, Proyecto o Fuente Fiscalizada acogió copia del Acta:
SI NO

7.2 En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:
Ausencia del Encargado _____ Negación de Recepción _____

Constancia en caso de Negación (Detallar las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos):

Firma encargado actividad:

 10429-687-4