

## ACTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL

(FORMATO DE ACTA PARA NORMAS DE EMISIÓN Y PLANES DE PREVENCIÓN Y/O DESCONTAMINACIÓN AMBIENTAL)

1. ANTECEDENTES				
1.1 Fecha de Inspección: 10-05-2018	1.2 Hora de inicio: 12:31	1.3 Hora de término: 13:02		
1.4 Nombre de la Unidad Fiscalizable: Planta Elevadora de Agua Potable Puertas del Sur				
1.5 Ubicación de la Unidad Fiscalizable: Pasaje Cerro Alto (sector al frente de la casa N°103), Villa Puertas del Sur		Comuna: Maule	Región: del Maule	
Coordenada Norte (WGS84): 6.073.591		Coordenada Este (WGS84): 255.654	Huso: 19S_X_ 18S__	
1.6 Titular(es) de la Unidad Fiscalizable: NUEVOSUR S.A.		Domicilio Titular (para notificación por correo certificado): Monte Baeza s/n, Talca		
RUT o RUN: 96.963.440 - 6	Teléfono: 71 2204127	Correo electrónico: ventanillaunica@nuevosur.cl		
1.7 Encargado o responsable de la Unidad Fiscalizable durante la Inspección: -				
RUT o RUN: -	Teléfono: -	Correo electrónico: -		

2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN				
2.1_X_Programada	2.2_No programada	Denuncia: _____	Oficio: _____	Otro: _____
2.3 Instrumento(s) de Carácter Ambiental fiscalizado(s):	Norma de Emisión		Plan de Prevención y/o Descontaminación Ambiental	
	D.S. N° _____ / _____	D.S. N° _____ / _____	D.S. N° 49_ / _2015_	D.S. N° _____ / _____
	Otros Instrumentos ( N° de Resolución / Año / Organismo )			
	N° _____ / _____ / _____	N° _____ / _____ / _____	N° _____ / _____ / _____	N° _____ / _____ / _____
2.4 Otro(s) Instrumento(s):	Tipo _____ N° _____ Año _____ Organismo emisor _____ Tipo _____ N° _____ Año _____ Organismo emisor _____			
2.5 Materia Objeto de la Inspección Ambiental:	Verificar el cumplimiento de lo establecido en los artículos 36-42 del PDA de Talca-Maule respecto a los límites de emisión para calderas nuevas y existentes.			


3. ASPECTOS RELATIVOS A LA EJECUCIÓN DE LA FISCALIZACIÓN		
3.1 Existió oposición al ingreso: SI ____ NO ____	3.2 Se solicitó auxilio de la fuerza pública: SI ____ NO ____	3.3 Existió Colaboración por parte de los fiscalizados: (En caso de ser negativo, se deben fundamentar los hechos en Observaciones) SI ____ NO ____

4. OBSERVACIONES (actividades pendientes, documentos solicitados y/o entregados, imprevistos, otras observaciones)		
Según el catastro de calderas de Talca-Maule de la SMA, la UF se localiza en Ruta K-610 s/n de la comuna de Talca. No obstante, la dirección correcta se logró determinar en la presente inspección (Pasaje Cerro Alto, en un sector al frente de la casa N°103 de la Villa Puertas del Sur, comuna de Maule).		



Al momento de la inspección la UF se encontraba cerrada y sin personal, es decir, no existía algún encargado o responsable que acompañara en la inspección. Se consultó a un vecino del lugar por la UF y éste indicó que en forma esporádica acude a ella personal de Aguas Nuevo Sur.

#### 5. FISCALIZADORES (Comenzando el listado con el encargado de las actividades de Inspección Ambiental)

Nombre (Nombre, Apellidos)	Organismo	Firma
Eduardo Ávila Acevedo	SMA	

#### 6. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Se inicia la actividad de inspección ambiental enmarcada en el control de emisiones para fuentes fijas en el marco del PDA de las comunas de Talca-Maule.

A pesar de que al momento de la inspección la UF se encontraba cerrada y sin personal, el cierre perimetral permitía visualizar todo el interior de la UF, la que corresponde a una planta elevadora de agua potable.

Según el catastro de calderas de Talca-Maule de la SMA, la UF posee una caldera existente cuyo registro es el CA003597M01-4. No obstante se constata en la inspección que la UF no contaba con caldera, ni existían ductos, chimeneas o equipos o implementos asociados a la existencia y/o operación de calderas.

Se toman fotografías y georeferenciación del lugar.

#### 7. RECEPCIÓN DEL ACTA

<b>7.1 El Encargado o Responsable de la unidad fiscalizable receptionó copia del Acta:</b>  SI _____ NO <input checked="" type="checkbox"/> _____	<b>En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:</b> Ausencia del Encargado <input checked="" type="checkbox"/> Negación de Recepción <input type="checkbox"/> Acuerdo de entrega posterior <input type="checkbox"/> En caso de que se acuerde entregar el acta de forma posterior a la visita de terreno, utilizar Certificado de acuerdo para la remisión del acta de inspección ambiental al titular de la unidad fiscalizable, para suscribir el acuerdo entre las partes. <b>Observaciones:</b> Al momento de la inspección la UF se encontraba cerrada y sin personal.
<b>Firma Encargado(a) Unidad Fiscalizable:</b>	-

