

ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL

(FORMATO DE ACTA PARA NORMAS DE EMISIÓN Y PLANES DE PREVENCIÓN Y/O DESCONTAMINACIÓN AMBIENTAL)

1. ANTECEDENTES

09 julio 2018	1.2 Hora de inicio: 17:45	1.3 Hora de término: 18:00
1.4 Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Approach		
1.5 Ubicación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: AV. Los Robles 150		Comuna: Valdivia Región: Los Ríos
Coordenada Norte (WGS84): 5.591.797		Coordenada Este (WGS84): 649.544
1.6 Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: PIZZERIA MARIA MAGDALENA AREVALO E.I.R.L.		Domicilio Titular: AV. Los Robles 150
RUT o RUN: 76.586.939-0	Teléfono: 632219477	Correo electrónico: -
1.7 Encargado o responsable de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada durante la Inspección: Maria Magdalena Arévalo Muñoz		
RUT o RUN: -	Teléfono: 632219477	Correo electrónico: -

2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

2.1 <input checked="" type="checkbox"/> Programada	2.2 <input type="checkbox"/> No programada	Denuncia: _____	Oficio: _____	Otro: _____
2.3 Instrumento(s) de Gestión Ambiental fiscalizado(s)	Norma de Emisión	Plan de Prevención y/o Descontaminación Ambiental <input checked="" type="checkbox"/>		
	D.S. N° ___ / ___	D.S. N° 25/2016 MMA	D.S. N° ___ / ___	D.S. N° ___ / ___
	Otros Instrumentos (Nº de Resolución / Año / Organismo)			
	Nº ___ / ___ / ___	Nº ___ / ___ / ___	Nº ___ / ___ / ___	Nº ___ / ___ / ___
2.4 Otro(s) Instrumento(s)	Tipo ___ N° ___ Año ___ Organismo emisor _____ Tipo ___ N° ___ Año ___ Organismo emisor _____			
2.5 Objeto de la Inspección Ambiental:	Inspección Ambiental Articulo 8, capítulo II PDA Valdivia. Prohibición de calefactores unitarios.			

3. ASPECTOS RELATIVOS A LA EJECUCIÓN DE LA FISCALIZACIÓN

3.1 Existió oposición al ingreso	3.2 Se solicitó auxilio de la fuerza pública	3.3 Existió Colaboración por parte de los fiscalizados (En caso de ser negativo, se deben fundamentar los hechos en Observaciones)
SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no aplica

4. OBSERVACIONES (actividades pendientes, documentos solicitados y/o entregados, imprevistos, otras observaciones)

No hay.

5. FISCALIZADORES (Comenzando el listado con el encargado de las actividades de Inspección Ambiental)

Nombre (Nombre, Apellidos)	Organismo (s)	Firma
Juan G. Harries M.	SMA	 

6. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Siendo las 17:45 se contactó con el Sra. María Magdalena Arevalo Muñoz, dueña del local comercial denominado "Approach" ubicado en calle Av Los Robles 150, Valdivia.

Se les indicó que esta inspección ambiental se basa sobre lo estipulado en el Plan de Descontaminación Atmosférica para la comuna de Valdivia, D.S. N°25 promulgado con fecha 02 de septiembre del 2016, específicamente lo establecido en el Artículo 8 del Capítulo II que indica que "A partir del 1º de enero del 2018, se prohíbe la utilización de calefactores unitarios a leña en el interior de establecimientos comerciales, que no cumplan con D.S. N°39, de 2011, del Ministerio del Medio Ambiente"

También se le indicó que los registros de esta inspección quedarán en esta acta de inspección ambiental, y además se tomaran fotografías y posición geográfica.

La Sra Arevalo indicó que en el recinto existe solo un calefactor unitario.

Este se ubica en el primer piso del recinto y es de marca Amesti. El equipo no cuenta con un número de serie o modelo, que permita clasificarlo en el listado de calefactores certificados publicado por la Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC), de acuerdo a lo establecido por el D.S. N°46/2013 que "Revisa Norma de Emisión de Material Particulado, para los Artefactos que combustionen o puedan combustionar Leña y Derivados de la Madera, contenida en el Decreto N° 39, de 2011"

El equipo usa leña como combustible y al momento de la inspección esta se encontraba encendida.

Todos los datos registrados tanto en esta acta ambiental como fotográficos y de posición geográfica, serán utilizados para ser analizados en gabinete.

7. RECEPCIÓN DEL ACTA Y FIRMA ENCARGADO ACTIVIDAD FISCALIZADA

7.1 El Encargado o Responsable de la Actividad, Proyecto o Fuente Fiscalizada acogió copia del Acta: SI _____ NO _____	En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo: Ausencia del Encargado _____ Negación de Recepción _____ Constancia en caso de Negación (Detallar las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos): <i>Señaló A.</i>
Firma encargado actividad:	