

ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL

1. ANTECEDENTES

1.1 Fecha de Inspección: 15-06-2020	1.2 Hora de inicio: 10:30	1.3 Hora de término: 10:50
1.4 Nombre de la Unidad Fiscalizable: Radio Genial		1.5 Estado operacional de la Unidad Fiscalizable: En Operación
1.6 Ubicación de la Unidad Fiscalizable: Los Coigues N°625		Comuna: Coyhaique
1.7 Titular de la Unidad Fiscalizable: Radiodifusora Suarez y Lobos Ltda.		Domicilio: Los Coigues N°625
RUT o RUN: 76.443.769-1	Teléfono: 67-2237747	Correo electrónico: contactoradiogenialfm@gmail.com
1.8 Representante Legal de la Unidad Fiscalizable: Luis Mauricio Muñoz Zambrano		Domicilio: Los Coigues N°625
RUN: 13.587.237-7	Teléfono: 67-2237747	Correo electrónico: contactoradiogenialfm@gmail.com
1.9 Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable: Luis Mauricio Muñoz Zambrano		Domicilio: Los Coigues N°625
RUN: 13.587.237-7	Teléfono: 67-2237747	Correo electrónico: contactoradiogenialfm@gmail.com
1.10 Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable participa en la Inspección Ambiental: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO _____		

2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN (Marque con x según corresponda)

2.1 Programada: <input checked="" type="checkbox"/>	2.2 No programada: _____ Motivo: Denuncia _____ Oficio _____ Otro _____
--	---

3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

Verificar la restricción al uso de leña para calefacción en locales comerciales, dependencias de servicios públicos y municipales contenida en el D.S. N°7/2019 Art. 43º Medidas Permanentes, literal A), que indica:

"Artículo 43. Se establecerán las siguientes medidas de prevención y mitigación a cumplirse durante el periodo de gestión de episodios críticos para MP10 y MP2,5.

Medidas permanentes:

- A. *Se prohíbe en forma permanente la utilización de calefactores a leña en establecimientos comerciales y en dependencias de organismos de la Administración del Estado y municipales. Se entiende por establecimiento comercial aquel establecido con patente comercial."*

La mencionada restricción está vigente desde el 01 de abril y hasta el 30 de septiembre de cada año.

4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

Decreto Supremo N° 7/2019, publicado en el Diario Oficial con fecha 17 de julio de 2019 y que aprueba el Plan De Descontaminación Atmosférica para La Ciudad De Coyhaique y su Zona Circundante,

5. OPOSICIÓN/OBSTRUCCIÓN AL INGRESO

5.1 Existió Oposición/Obstrucción al Ingreso: SI _____ NO <u>x</u> _____	5.2 Se solicitó auxilio de Fuerza Pública para el Ingreso a la Unidad Fiscalizable (Sólo SMA): SI _____ NO <u>x</u> _____
--	---

6. ASPECTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

6.1 Se ejecutó la Reunión Informativa: SI x _____ NO _____

En caso de que la respuesta sea afirmativo, responder lo siguiente:

- a) Se informaron las materias objeto de la fiscalización SI x _____ NO _____
- b) Se informó la normativa ambiental pertinente SI x _____ NO _____
- c) Se informó el orden en que se llevaría a cabo la inspección SI x _____ NO _____
- d) Se explicó brevemente los métodos que se usarían para documentar y registrar el estado en que se encuentra la Unidad Fiscalizable SI x _____ NO _____

6.2 Actividades de Inspección realizadas

Inspección Ocular: <u>x</u> _____	Captura Fotográfica: <u>x</u> _____	Toma de Muestras: _____	Registro Coordenadas: _____
Mediciones: _____	Representación Gráfica: _____	Encuestas o Entrevistas: _____	Otras (especificar): _____

6.3 Existió colaboración por parte de los fiscalizados: SI x _____ NO _____

6.4 Existió trato respetuoso y deferente hacia los fiscalizadores: SI x _____ NO _____

7. OBSERVACIONES ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

En consideración a la condición de excepción en que se encuentra el país por la emergencia sanitaria por COVID-19 la Superintendencia del Medio Ambiente no entregará acta in situ. El acta de fiscalización será enviada al día hábil siguiente, a la casilla electrónica que indique el encargado del local durante la inspección.

8. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS



Se toma contacto con el encargado del local comercial a quien se le informa el objeto de fiscalización y demás aspectos de acuerdo al protocolo descrito en la Res. Ex. N° 1184/2015 de la Superintendencia del Medio Ambiente.

Se procede a inspeccionar las instalaciones de la empresa constatando:

- a) En el local no existe calefactor a leña. Como sistema de calefacción se utilizan un calefactor a pellets en el primer piso y uno a parafina en el segundo piso.

Se levanta registro fotográfico.

9. FISCALIZADORES PARTICIPANTES (comenzando el listado con el encargado/a de las actividades de Inspección Ambiental)

Nombre	Organismo	Firma
Claudio Coñecar Abarzúa	SMA	
Nicolás Poblete Anderson	SMA	
Oscar Leal Sandoval	SMA	

10. OTROS ASISTENTES

Nombre	Institución/Empresa	Firma
Luis Mauricio Muñoz Zambrano	Radio Genial	

11. RECEPCIÓN DEL ACTA

12.1 El Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable receptionó copia del Acta: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo: Ausencia del Encargado _____ Negación de Recepción _____ Otro <input checked="" type="checkbox"/> _____ Observaciones: En consideración a la situación de emergencia sanitaria vigente el Acta de Inspección se enviará al mail indicado por el encargado y descrito en el numeral 1, ANTECEDENTES, de esta acta.
---	--