



Superintendencia del Medio Ambiente  
Gobierno de Chile

## INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

### IMF INDUSTRIAL

DFZ-2021-2257-XIII-NE

|           | Nombre                  | Firma                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aprobado  | Claudia Pastore Herrera | <br>X<br>Claudia Pastore Herrera<br>División de Fiscalización<br>Firmado por: a7779fa7-39ae-4926-ad3b-032803100c27<br>03-08-2021 |
| Elaborado | Matías Tapia Riquelme   | <br>X<br>Matías Tapia Riquelme<br>División de Fiscalización<br>Firmado por: Matías Alfredo Tapia Riquelme                        |

AGOSTO 2021

## 1 IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE

### 1.1 ANTECEDENTES GENERALES

|                                                                    |                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificación de la Unidad Fiscalizable:</b><br>IMF Industrial |                                                                                                                                                                                    |
| <b>Región:</b><br>Metropolitana                                    | <b>Ubicación específica de la unidad fiscalizable:</b><br><br>Los Cipreses N°2834, La Pintana                                                                                      |
| <b>Provincia:</b><br>Santiago                                      |                                                                                                                                                                                    |
| <b>Comuna:</b><br>La Pintana                                       |                                                                                                                                                                                    |
| <b>Titular de la unidad fiscalizable:</b><br>IMF Industrial SpA    | <b>RUT o RUN:</b><br>76.464.719-K                                                                                                                                                  |
| <b>Domicilio titular:</b><br>Los Cipreses N°2834, La Pintana       | <b>Correo electrónico:</b><br><a href="mailto:contacto@imfindustrial.cl">contacto@imfindustrial.cl</a><br><a href="mailto:a.vargas@imfindustrial.cl">a.vargas@imfindustrial.cl</a> |
|                                                                    | <b>Teléfono:</b><br>+56 22 368 3011                                                                                                                                                |

## 2 INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS


| Identificación de Instrumentos de Carácter Ambiental fiscalizados |                     |                 |       |                       |                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| N°                                                                | Tipo de instrumento | N°/ Descripción | Fecha | Comisión/ Institución | Nombre                                                                |
| 1                                                                 | NE                  | 38              | 2011  | MMA                   | Establece Norma de Emisión de ruidos generados por fuentes que indica |

## 3 HECHOS CONSTATADOS

| Materia específica objeto de la fiscalización ambiental                           | Decreto Supremo N°38 de 2011 del Ministerio del Medio Ambiente, que establece Norma de Emisión de Ruidos Generados por Fuentes que Indica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |  |  |      |                 |                 |        |    |    |         |    |    |          |    |    |         |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|-----------------|-----------------|--------|----|----|---------|----|----|----------|----|----|---------|----|----|
| Exigencia asociada                                                                | <p><b>Artículo 7.</b> Los niveles de presión sonora corregidos que se obtengan de la emisión de una fuente emisora de ruido, medidos en el lugar donde se encuentre el receptor, no podrán exceder los valores de la Tabla N°1:</p> <table><tr><th colspan="3">Tabla N°1 Niveles Máximos Permisibles de Presión Sonora Corregidos (NPC) en dB(A)</th></tr><tr><th>Zona</th><th>De 7 a 21 horas</th><th>De 21 a 7 horas</th></tr><tr><td>Zona I</td><td>55</td><td>45</td></tr><tr><td>Zona II</td><td>60</td><td>45</td></tr><tr><td>Zona III</td><td>65</td><td>50</td></tr><tr><td>Zona IV</td><td>70</td><td>70</td></tr></table> <p><b>Artículo 9.</b> Para zonas rurales se aplicará como nivel máximo permisible de presión sonora corregido (NPC), el menor valor entre:</p> <p>a) Nivel de ruido de fondo + 10 dB(A)</p> <p>b) NPC para Zona III de la Tabla 1</p> | Tabla N°1 Niveles Máximos Permisibles de Presión Sonora Corregidos (NPC) en dB(A) |  |  | Zona | De 7 a 21 horas | De 21 a 7 horas | Zona I | 55 | 45 | Zona II | 60 | 45 | Zona III | 65 | 50 | Zona IV | 70 | 70 |
| Tabla N°1 Niveles Máximos Permisibles de Presión Sonora Corregidos (NPC) en dB(A) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |  |  |      |                 |                 |        |    |    |         |    |    |          |    |    |         |    |    |
| Zona                                                                              | De 7 a 21 horas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | De 21 a 7 horas                                                                   |  |  |      |                 |                 |        |    |    |         |    |    |          |    |    |         |    |    |
| Zona I                                                                            | 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 45                                                                                |  |  |      |                 |                 |        |    |    |         |    |    |          |    |    |         |    |    |
| Zona II                                                                           | 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 45                                                                                |  |  |      |                 |                 |        |    |    |         |    |    |          |    |    |         |    |    |
| Zona III                                                                          | 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 50                                                                                |  |  |      |                 |                 |        |    |    |         |    |    |          |    |    |         |    |    |
| Zona IV                                                                           | 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 70                                                                                |  |  |      |                 |                 |        |    |    |         |    |    |          |    |    |         |    |    |
| Hechos constatados                                                                | <p>A raíz de denuncia 392-XIII-2020, con fecha 13 de julio de 2021, siendo las 09:37 horas, la SMA realizó exitosamente una (01) medición de nivel de presión sonora en periodo diurno, de acuerdo con el procedimiento indicado en la Norma de Emisión (D.S. N°38/11 MMA). El ruido medido correspondió a música a alto volumen, uso de esmeril, golpes metálicos y martillazos, provenientes de IMF Industrial. La información acerca de la metodología de medición se encuentra en las Fichas de Reporte Técnico (Anexo 2).</p> <p>Con base a los límites que se deben cumplir para el Subsector Geográfico 21-C del Plan Regulador Metropolitano de Santiago, homologable a Zona II del D.S. N°38/11 MMA, donde se ubica el receptor N°IMF1, se indica que no existe superación, no presentándose excedencia en periodo diurno.</p>                                    |                                                                                   |  |  |      |                 |                 |        |    |    |         |    |    |          |    |    |         |    |    |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Conclusiones</b> | No existe superación del límite establecido por la normativa para Zona II en periodo diurno, no generándose una excedencia en la ubicación del Receptor N°IMF1, por parte de la actividad productiva que conforma la fuente de ruido identificada. |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Registros



**Figura 1.**

**Fuente:** Plano Ilustrativo Zonificación Subsector Geográfico Plano Regulador Metropolitano

**Coordenadas UTM DATUM WGS84 HUSO 19 S**

**Norte:** 6.278.335 mS

**Este:** 348.744 mE

#### 4 ANEXOS

| N° Anexo | Nombre Anexo                                     |
|----------|--------------------------------------------------|
| 1        | Acta de Inspección de 13 de julio de 2021        |
| 2        | Fichas de Reporte Técnico de 13 de julio de 2021 |