



Superintendencia del Medio Ambiente  
Gobierno de Chile

## INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

### PROYECTO ALTOS DEL BOSQUE - LA FLORIDA

DFZ-2021-2539-XIII-NE

|           | Nombre                   | Firma  |
|-----------|--------------------------|--|
| Aprobado  | Claudia Pastore Herrera  | <br><br>X <br>Claudia Pastore Herrera<br>División de Fiscalización<br>Firmado por: a7779fa/-39ae-4926-ad3b-032803100c27 |
| Elaborado | Venia Martínez Hernández | <br><br>X <br>Venia Martínez Hernández<br>Fiscalizadora DFZ<br>Firmado por: 33301297-2d6c-47ae-b877-7f9b7bf61e2f        |

SEPTIEMBRE 2021

## 1 IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE

### 1.1 ANTECEDENTES GENERALES

|  |   |
|--|---|
| <b>Identificación de la Unidad Fiscalizable:</b><br>PROYECTO ALTOS DEL BOSQUE - LA FLORIDA |   |
| <b>Región:</b><br>Metropolitana  | <b>Ubicación específica de la unidad fiscalizable:</b><br>Av. Alto Macul 6801, La Florida, Región Metropolitana |
| <b>Provincia:</b><br>Santiago  |   |
| <b>Comuna:</b><br>La Florida   |   |
| <b>Titular de la unidad fiscalizable:</b><br>Enaco S.A                                     | <b>RUT o RUN:</b><br>96.586.670-1   |
| <b>Domicilio titular:</b><br>-----   | <b>Correo electrónico:</b><br>-----   |
|  | <b>Teléfono:</b><br>-----   |

## 2 INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

| Identificación de Instrumentos de Carácter Ambiental fiscalizados |                     |                |       |                      |   |
|---|---------------------|----------------|-------|----------------------|---|
| Nº  | Tipo de instrumento | Nº/Descripción | Fecha | Comisión/Institución | Nombre  |
| 1   | NE                  | 38             | 2011  | MMA                  | Establece Norma de Emisión de ruidos generados por fuentes que indica |

## 3 HECHOS CONSTATADOS

| Materia específica objeto de la fiscalización ambiental | Decreto Supremo N°38 de 2011 del Ministerio del Medio Ambiente, que establece Norma de Emisión de Ruidos Generados por Fuentes que Indica.   |                 |                 |                 |        |    |    |         |    |    |          |    |    |         |    |    |
|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|--------|----|----|---------|----|----|----------|----|----|---------|----|----|
| Exigencia asociada                                      | <p><b>Artículo 7.</b> Los niveles de presión sonora corregidos que se obtengan de la emisión de una fuente emisora de ruido, medidos en el lugar donde se encuentre el receptor, no podrán exceder los valores de la Tabla N°1:</p> <table border="1"><caption>Tabla N°1 Niveles Máximos Permisibles de Presión Sonora Corregidos (NPC) en dB(A)</caption><thead><tr><th>Zona</th><th>De 7 a 21 horas</th><th>De 21 a 7 horas</th></tr></thead><tbody><tr><td>Zona I</td><td>55</td><td>45</td></tr><tr><td>Zona II</td><td>60</td><td>45</td></tr><tr><td>Zona III</td><td>65</td><td>50</td></tr><tr><td>Zona IV</td><td>70</td><td>70</td></tr></tbody></table> <p><b>Artículo 9.</b> Para zonas rurales se aplicará como nivel máximo permisible de presión sonora corregido (NPC), el menor valor entre:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Nivel de ruido de fondo + 10 dB(A)</li><li>b) NPC para Zona III de la Tabla 1</li></ul> | Zona            | De 7 a 21 horas | De 21 a 7 horas | Zona I | 55 | 45 | Zona II | 60 | 45 | Zona III | 65 | 50 | Zona IV | 70 | 70 |
| Zona  | De 7 a 21 horas  | De 21 a 7 horas |                 |                 |        |    |    |         |    |    |          |    |    |         |    |    |
| Zona I  | 55   | 45              |                 |                 |        |    |    |         |    |    |          |    |    |         |    |    |
| Zona II   | 60   | 45              |                 |                 |        |    |    |         |    |    |          |    |    |         |    |    |
| Zona III  | 65   | 50              |                 |                 |        |    |    |         |    |    |          |    |    |         |    |    |
| Zona IV   | 70   | 70              |                 |                 |        |    |    |         |    |    |          |    |    |         |    |    |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Hechos constatados</b> | En el marco de la denuncia 659-XIII-2021, con fecha 27 de julio de 2021 siendo las 10:03 horas, se tomó contacto telefónico con el denunciante Pablo Ibáñez, para establecer si los ruidos generados producto de la construcción de la Unidad Fiscalizable (UF) Proyecto Altos del Bosque - La Florida persistían a la fecha. El denunciante indicó que, los ruidos ya no persisten por lo que prefiere cerrar su denuncia. |
| <b>Conclusiones</b>       | Considerando lo indicado por el denunciante se determina que ya no es necesario efectuar acciones de fiscalización, dando por superados los hechos denunciados.   |