



Superintendencia del Medio Ambiente
Gobierno de Chile

INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

SUSHI WEB

DFZ-2022-155-V-NE

	Nombre	Firma
Aprobado	ANA GUTIERREZ ESPINOZA	
Elaborado	PATRICIA JELVES MENA	 <small>Firmado digitalmente por PATRICIA ISABEL JELVES MENA Nombre de reconocimiento (DN): c=CL, st=QUINTA - REGION DE VALPARAISO, l=VALPARAISO, o=Superintendencia del Medio Ambiente, ou=Terminos de uso en www.signa.com/ acuerdos/terceros, title=FISCALIZADORA, cn=PATRICIA ISABEL JELVES MENA, email=patricia.jelves@sma.gob.cl Fecha: 2022.03.10 14:47:46 -03'00'</small>

FEBRERO 2022

1 IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE

1.1 ANTECEDENTES GENERALES

Identificación de la Unidad Fiscalizable: SUSHI WEB	
Región: Región de Valparaíso	Ubicación específica de la unidad fiscalizable: Lautaro 535, Quilpué, Región de Valparaíso
Provincia: Valparaiso	
Comuna: Quilpué	
Titular(es) de la unidad fiscalizable: Navarro y Véliz Asociados Limitada.	RUT o RUN: 76536217-2
Domicilio titular(es): -----	Correo electrónico: -----
	Teléfono: -----
Identificación representante(s) legal(es): -----	RUT o RUN: -----
Domicilio representante(s) legal(es) -----	Correo electrónico: -----
	Teléfono: -----

2 INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

Identificación de Instrumentos de Carácter Ambiental Fiscalizados					
N°	Tipo de Instrumento	N°/ Descripción	Fecha	Comisión/ Institución	Nombre
1	NE	38	2011	MMA	ESTABLECE NORMA DE EMISION DE RUIDOS GENERADOS POR FUENTES QUE INDICA ELABORADA A PARTIR DE LA REVISION DEL DECRETO SUPREMO N° 146 DE 1997 MINSEGPRES

3 MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

Denuncia N°	Región	Año
3	V	2022

4 HECHOS CONSTATADOS

4.1 MANEJO DE EMISIONES ACÚSTICAS

Número de hecho constatado	1															
Exigencia(s)																
<p>D.S. N°38/2011 MMA</p> <p>Artículo 7. Los niveles de presión sonora corregidos que se obtengan de la emisión de una fuente emisora de ruido, medidos en el lugar donde se encuentre el receptor, no podrán exceder los valores de la Tabla N°1:</p> <table border="1" data-bbox="708 583 963 1525"> <caption>Tabla N°1 Niveles Máximos Permisibles de Presión Sonora Corregidos (NPC) en dB(A)</caption> <thead> <tr> <th>Zona</th> <th>De 7 a 21 horas</th> <th>De 21 a 7 horas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zona I</td> <td>55</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>Zona II</td> <td>60</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>Zona III</td> <td>65</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>Zona IV</td> <td>70</td> <td>70</td> </tr> </tbody> </table> <p>Artículo 9. Para zonas rurales se aplicará como nivel máximo permisible de presión sonora corregido (NPC), el menor valor entre:</p> <p>a) Nivel de ruido de fondo + 10 dB(A)</p> <p>b) NPC para Zona III de la Tabla 1</p>		Zona	De 7 a 21 horas	De 21 a 7 horas	Zona I	55	45	Zona II	60	45	Zona III	65	50	Zona IV	70	70
Zona	De 7 a 21 horas	De 21 a 7 horas														
Zona I	55	45														
Zona II	60	45														
Zona III	65	50														
Zona IV	70	70														

Hechos constatados

En el marco de la denuncia indicada en el punto 3, se realizaron las siguientes mediciones de nivel de presión sonora, de acuerdo con el procedimiento indicado en la Norma de Emisión (D.S. N°38/11 MMA). La información acerca de la metodología de medición se encuentra en las Fichas del Reporte Técnico (Anexo 2):

Tabla 1. Datos mediciones.

Medición	Fecha	Hora	Periodo	Organismo	Fuentes
1 - 1	03-02-2022	21:13	Nocturno	SMA	música ambiente, del tipo electrónica y chill out.
1 - 2	03-02-2022	21:45	Nocturno	SMA	MÚSICA AMBIENTE DEL ESTABLECIMIENTO.

Con base en las mediciones realizadas, se obtienen los siguientes resultados:

Tabla 2. Resultados mediciones.

Receptor N°	NPC [dBA]	Ruido de Fondo	Zona DS N°38	Zona IPT	Comuna	Periodo	Límite [dBA]	Estado
1 - 1	55	47	Zona III	ZM2	Quilpué	Nocturno	50	Supera
1 - 2	58	47	Zona III	ZM2	Quilpué	Nocturno	50	Supera

5 CONCLUSIONES

Los resultados de las actividades de fiscalización, asociados los Instrumentos de Carácter Ambiental indicados en el punto 2, permitieron identificar ciertos hallazgos que se describen a continuación:

N° de hecho constatado	Materia específica objeto de la fiscalización ambiental	Conclusión																				
1	D.S. N°38/2011 MMA	<p>Existe superación del límite establecido por la normativa, generándose las siguientes excedencias por parte de Actividad Comercial - Restaurant que conforma(n) la fuente de ruido identificada.</p> <table border="1" data-bbox="560 137 698 1383"> <thead> <tr> <th data-bbox="560 137 609 411">Receptor</th> <th data-bbox="560 411 609 635">Fecha</th> <th data-bbox="560 635 609 859">Zona DS N°38</th> <th data-bbox="560 859 609 1084">Periodo</th> <th data-bbox="560 1084 609 1383">Superación dB(A)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="609 137 657 411">1 - 1</td> <td data-bbox="609 411 657 635">03-02-2022</td> <td data-bbox="609 635 657 859">Zona III</td> <td data-bbox="609 859 657 1084">Nocturno</td> <td data-bbox="609 1084 657 1383">5</td> </tr> <tr> <td data-bbox="657 137 698 411">1 - 2</td> <td data-bbox="657 411 698 635">03-02-2022</td> <td data-bbox="657 635 698 859">Zona III</td> <td data-bbox="657 859 698 1084">Nocturno</td> <td data-bbox="657 1084 698 1383">8</td> </tr> </tbody> </table>						Receptor	Fecha	Zona DS N°38	Periodo	Superación dB(A)	1 - 1	03-02-2022	Zona III	Nocturno	5	1 - 2	03-02-2022	Zona III	Nocturno	8
Receptor	Fecha	Zona DS N°38	Periodo	Superación dB(A)																		
1 - 1	03-02-2022	Zona III	Nocturno	5																		
1 - 2	03-02-2022	Zona III	Nocturno	8																		

6 ANEXOS

N° Anexo	Nombre Anexo
1	Acta ruido SUSHIWEB 03.02.2022 1
2	Reporte Técnico #753