

ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL

(FORMATO DE ACTA PARA NORMAS DE EMISIÓN, CALIDAD Y PLANES DE PREVENCIÓN Y/O DESCONTAMINACIÓN AMBIENTAL)

1. ANTECEDENTES				
1.1 Fecha de Inspección: 20-06-2022	1.2 Hora de inicio: 11:00	1.3 Hora de término: 11:30		
1.4 Nombre de la Unidad Fiscalizable (UF): EFEMM Fertilizantes Ltda. (MANUEL MORALES MENESSES)		1.5 Estado operacional de la Unidad Fiscalizable: Operación		
1.6 Ubicación de la Unidad Fiscalizable: CACIQUE COLIN N°, CHACRA STA. INES PARC.7 S/N		Comuna: Lampa	Región: Metropolitana	
1.7 Titular(es) de la Unidad Fiscalizable: EFEMM Fertilizantes Ltda.		Domicilio Titular (para efectos de notificación): CACIQUE COLIN N°, CHACRA STA. INES PARC.7 S/N		
RUT o RUN: 76.107.437-7 (6551041-3)	Teléfono: +56-2-28421080	Correo electrónico: --		
1.8 Representante legal de la Unidad Fiscalizable: Manuel Antonio Morales Meneses		Domicilio: CACIQUE COLIN N°, CHACRA STA INES PARC.7 S/N		
RUT o RUN: 6551041-3	Teléfono: +56-2-28421080	Correo Electrónico: manuelfertilizantes@hotmail.com		
1.9 Encargado o responsable de la Unidad Fiscalizable durante la Inspección: Mauricio Acevedo		Domicilio: CACIQUE COLIN N°, CHACRA STA INES PARC.7 S/N		
RUT o RUN: 10.709.223-4	Teléfono: 995525631	Correo electrónico: mauricioacevedo@efemm.cl ; claudiamorales@efemm.cl		
2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN				
2.1 <input checked="" type="checkbox"/> Programada	2.2 <input type="checkbox"/> No programada	Denuncia: _____	Oficio: _____	Otro: _____
3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL				
Verificar el funcionamiento de las fuentes estacionarias del Gran Establecimiento industrial con motivo de la declaración de episodio crítico de contaminación ambiental, decretado por la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana.				
4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS				
D.S. N° 31/2016 MMA "Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para la Región Metropolitana de Santiago", D.O. 24 de noviembre de 2017. Resolución Exenta N°725 SMA del 13 de mayo de 2022, que actualiza el listado de Grandes Establecimientos afectos a paralización durante eventuales jornadas de preemergencia o emergencia, en el marco de la Gestión de Episodios Críticos (GEC) de la Región Metropolitana.				
5. ASPECTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL				
5.1 Existió oposición al ingreso: SI ____ No_X____	5.2 Se solicitó auxilio de la fuerza pública: SI ____ No_X____	5.3 Existió Colaboración por parte de los fiscalizados: (En caso de ser negativo, se deben fundamentar los hechos en el numeral 6 de la presente acta) SI __X__ NO____		



5.4 Se ejecutó la Reunión Informativa: SI X NO (En caso de que la respuesta sea negativa, indicar las causas que motivaron dicha situación en el numeral 6 de la presente acta)

En caso de que la respuesta sea afirmativa, responder lo siguiente:

- a) Se informaron las materias objeto de la fiscalización SI X NO
- b) Se informó la normativa ambiental pertinente SI X NO
- c) Se informó el orden en que se llevaría a cabo la inspección SI X NO
- d) Se explicó brevemente los métodos que se usarían para documentar y registrar el estado en que se encuentra la Unidad Fiscalizable SI X NO

6. OBSERVACIONES ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

Actividad de fiscalización efectuada en el marco del programa de fiscalización para el periodo de Gestión de Episodios Críticos (GEC) establecido en el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para la Región Metropolitana de Santiago, en adelante PPDA RM.

En el marco de la pandemia del COVID-19, el acta de fiscalización se notificará al titular, a través de correo electrónico, para lo cual el Sr. Mauricio Acevedo, proporcionó su correo electrónico mauricioacevedo@efemm.cl

7. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Fiscalizadores de la SMA realizan una inspección ambiental a la unidad fiscalizable “EFEMM Fertilizantes Ltda. (MANUEL MORALES MENESSES (5453383))”, la cual corresponde a un gran establecimiento industrial, de acuerdo con el listado publicado por el Ministerio del Medio Ambiente, según el artículo 59 del PPDA RM.

Se sostuvo reunión de inicio donde participa el Sr. Mauricio Acevedo que tiene el cargo de Gerente de Producción, al cual se indicó que la Inspección se realiza en el marco del episodio de Preemergencia Ambiental declarado por la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana para el día lunes, 20 de junio de 2022; en periodo de Gestión de Episodios Críticos (GEC) de acuerdo al Decreto Supremo N° 31/2016 del Ministerio del Medio Ambiente, que “Establece Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para la Región Metropolitana de Santiago”.

Cabe destacar que la paralización de fuentes estacionarias en episodio crítico ambiental rige por un periodo de 24 horas, renovables, esto es, desde las 00:00 horas a las 24:00 horas, del día para el que la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana de Santiago declare el episodio de preemergencia o emergencia ambiental.

De acuerdo con la Resolución Exenta de la SMA que “Establece Listado de Paralización de Grandes Establecimientos Industriales afectos al Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica de la Región Metropolitana”, el titular está sujeto a la medida de paralización de fuentes estacionarias.

Durante la fiscalización el titular comenta que la empresa se dedica a la fabricación de fertilizantes naturales como cloruro de sodio, carbonato de calcio, yeso, etc., además de pellet de madera.

Durante la actividad de inspección ambiental realizada, se constató la detención de las siguientes fuentes, según se indica:



Nº Fuente	Nombre fuente estacionaria	Número de Registro RFP	Número de Registro Seremi de Salud	Funcionamiento en episodio crítico	Observación
1	HORNO ROTATORIO PR 9148	HR-RYP-28555	PR 9148	No (Fuente fija detenida)	Desmantelada
2	HORNO ROTATORIO PR 9149	HR-RYP-28556	PR 9149	No (Fuente fija detenida)	Detenida por preemergencia
3	HORNO ROTATORIO PR 9151	HR-RYP-28557	PR 9151	No (Fuente fija detenida)	Detenida por preemergencia
4	HORNO ROTATORIO PR 9153	HR-RYP-28558	PR 9153	No (Fuente fija detenida)	Desmantelada
5	HORNO ROTATORIO PR 12122	HR-RYP-28559	POR 12122	No (Fuente fija detenida)	Detenida por preemergencia
6	HORNO ROTATORIO PR 14064	HR-RYP-28560	PR 14064	No (Fuente fija detenida)	Detenida por preemergencia

Cabe destacar que el titular comenta que se encuentran tramitando el plan de reducción de emisiones de su establecimiento.

Por lo tanto, se constata que el Gran Establecimiento se encontraba detenido.

8. DOCUMENTOS PENDIENTES DE ENTREGAR POR PARTE DEL TITULAR

Nº	Descripción
1	

Plazo envío de Documentos Pendientes en formato digital (en días hábiles)	Dirección de la (s) oficina (s) a las que debe ser enviada la información o antecedentes
N/A	N/A

9. FISCALIZADORES PARTICIPANTES (Comenzando el listado con el encargado(a) de las actividades de Inspección Ambiental)

Nombre	Organismo	Firma
Sandra Inostroza	SMA	
Karin Salazar	SMA	

10. OTROS ASISTENTES

Nombre	Institución/Empresa	Firma
Manuel Meneses	EFEMM Fertilizantes Ltda.	--

11. RECEPCIÓN DEL ACTA

11.1 El Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable receptionó copia del Acta: (Marque con X según corresponda) SI _____ NO _____ X _____	En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo: Ausencia del Encargado _____ Negación de Recepción _____ Otro _____ X _____
	Observaciones: (Detallar brevemente las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos)
	Dada la condición de pandemia que vive el país, el Acta de Inspección se envía por correo electrónico. Esto fue informado al titular, al momento de la inspección ambiental.

