

ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL

1. ANTECEDENTES

1.1 Fecha de Inspección: 05-05-2022	1.2 Hora de inicio: 11:30	1.3 Hora de término: 13:00
1.4 Nombre de la Unidad Fiscalizable: Planta Ecoprial Aysén		1.5 Estado operacional de la Unidad Fiscalizable: Proyecto
1.6 Ubicación de la Unidad Fiscalizable: KM 7 ruta 240 camino Aysén – Pto. Chacabuco		Comuna (s): Aysén
1.7 Titular (es) de la Unidad Fiscalizable: Raúl Albrecht Barrientos		Región (es): Aysén
RUT o RUN: 5.836.731-1	Teléfono: 998865454	Domicilio: Av. Pilauco N°1200, Casilla 835, Osorno
1.8 Representante Legal de la Unidad Fiscalizable: Raúl Albrecht Barrientos		Correo electrónico: secretaria@ecoprial.cl
RUN: 5.836.731-1	Teléfono: 998865454	Domicilio: Av. Pilauco N°1200, Casilla 835, Osorno
1.9 Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable: Víctor González Aichele		Correo electrónico: secretaria@ecoprial.cl
RUN: 14.250.337-9	Teléfono: 934993480	Domicilio: KM 7 ruta 240 camino Aysén – Pto. Chacabuco
1.10 Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable participa en la Inspección Ambiental:		SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN (Marque con x según corresponda)

2.1 Programada: _____	2.2 No programada: <input checked="" type="checkbox"/> _____
	Motivo: Denuncia <input checked="" type="checkbox"/> Oficio <input type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/>

3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

Elusión al SEIA

4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

D.S N°40/2012 Reglamento del Sistema de evaluación de impacto ambiental

5. OPOSICIÓN/OBSTRUCCIÓN AL INGRESO

5.1 Existió Oposición/Obstrucción al Ingreso: SI _____ NO <input checked="" type="checkbox"/> _____	En caso de existir Oposición/Obstrucción al ingreso por parte del fiscalizado, se debe describir las circunstancias o acontecimientos ocurridos que impiden u obstaculizan la realización de la inspección ambiental:
5.2 Se solicitó auxilio de Fuerza Pública para el Ingreso a la Unidad Fiscalizable (Sólo SMA): SI _____ NO <input checked="" type="checkbox"/> _____	En caso de requerirse auxilio de la fuerza pública indicar N° de certificado de oposición a la fiscalización ambiental de la SMA y solicitud del auxilio de la fuerza pública:

6. ASPECTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

6.1 Se ejecutó la Reunión Informativa: SI NO _____

En caso de que la respuesta sea afirmativo, responder lo siguiente:

- a) Se informaron las materias objeto de la fiscalización SI NO _____
- b) Se informó la normativa ambiental pertinente SI NO _____
- c) Se informó el orden en que se llevaría a cabo la inspección SI NO _____
- d) Se explicó brevemente los métodos que se usarían para documentar y registrar el estado en que se encuentra la Unidad Fiscalizable SI NO _____

6.2 Actividades de Inspección realizadas

Inspección Ocular: <input checked="" type="checkbox"/> _____	Captura Fotográfica: <input checked="" type="checkbox"/> _____	Toma de Muestras: _____	Registro Coordenadas: _____
Mediciones: _____	Representación Gráfica: _____	Encuestas o Entrevistas: _____	Otras (especificar): Se requirió antecedentes en oficina administrativa

6.3 Existió colaboración por parte de los fiscalizados: SI NO _____

6.4 Existió trato respetuoso y deferente hacia los fiscalizadores: SI NO _____

7. OBSERVACIONES ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

Se efectuó la reunión informativa con el cuidador y encargado del recinto, pero además, se conversó con el propietario del predio Sr. Raúl Albrecht Barrientos a quien se le explicó el motivo de la fiscalización.

8. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

A las 11:25 hrs se accede al predio particular ubicado en la ruta 240 KM 7 camino Pto. Aysén - Chacabuco, propiedad de don Raúl Albrecht Barrientos. Se contacta al cuidador del terreno don Víctor González Aichele a quien se informa la materia objeto de fiscalización, los instrumentos ambientales a fiscalizar, los lugares específicos a inspeccionar, métodos de registro que serán usados en la actividad, y demás aspectos según artículo Décimo, letra c) de la Res. SMA N° 1184/2015.

Se solicitó a Don Víctor González, informar si existe alguna restricción o impedimento para realizar el recorrido informado y que indique las medidas de seguridad a aplicar en las instalaciones.

El encargado informa que no existen impedimentos y se procede a iniciar la inspección con todos los elementos de protección personal, junto a don Víctor González.

En la inspección se constató lo siguiente:

- En el predio se está efectuando la construcción de caminos interiores, desde el portón de acceso a la casa del cuidador se encuentran terminados alrededor de 850 m, correspondientes a un camino de ripio de al menos 5 metros de ancho aproximadamente. En el trayecto se observaron gran cantidad de rocas de gran tamaño, el cuidador indica que se originaron producto de explosiones realizadas con motivo del ensanchamiento del camino.
- En la casa del cuidador se observa una planicie rellenada de aproximadamente 2000 m², donde además se encuentran 2 máquinas retroexcavadoras y un camión tolva, observándose un acopio de ripio para utilizar en los caminos en construcción.
- Desde el sector donde se ubica la casa del cuidador en dirección Este, se encuentra en construcción un camino con aproximadamente 500 metros de avance, al final de este camino indica el cuidador que estaría el terreno donde se pretende construir una planta procesadora de biogás. En el trayecto de este camino se observa remoción de árboles con maquinaria pesada, se consulta al cuidador, quien desconoce si se cuenta con la autorización para removerlos.
- Desde el sector donde se ubica la casa del cuidador en dirección Oeste, se encuentra otro camino en construcción sobre antigua huella intrapredial, su extensión es de aproximadamente 400 m.
- Al momento de la Fiscalización no estaban trabajando maquinarias al interior del predio, no se perciben ruidos molestos
- En el predio no se observan residuos sólidos de ningún tipo, según el cuidador existían pozos antiguos con desechos domiciliarios principalmente, pero que se cubrieron con material para evitar su dispersión.
- Tampoco se observaron trabajos de construcción de fosas, instalaciones o infraestructuras de tipo industrial
- No se percibieron malos olores en el trayecto recorrido.
- En algunos sectores se observan a orillas de camino canalizaciones para escoorrentías de aguas lluvias

En conversación telefónica con el propietario del terreno Don Raúl Albrecht Barrientos, señaló que ingresará un proyecto al SEA, correspondiente a una planta generadora de Biogás en base a la utilización de residuos orgánicos, la cual se instalaría en el predio fiscalizado, pero que aún está en la etapa de elaboración para posteriormente ingresarlo.

Se toman fotografías digitales en el lugar de la fiscalización.

9. DOCUMENTOS PENDIENTES DE ENTREGAR POR PARTE DEL TITULAR

Nº	Descripción
1	Se efectuó Requerimiento de Información al titular mediante Res. Ex. AYS N° 32/09.05.2022
Plazo envío de Documentos Pendientes en formato digital (en días hábiles)	S/A
Dirección de la (s) oficina (s) a las que debe ser enviada la información o antecedentes	oficina.aysen@sma.gob.cl

10. FISCALIZADORES PARTICIPANTES (comenzando el listado con el encargado/a de las actividades de Inspección Ambiental)

Nombre	Organismo	Firma
Claudio Coñecar Abarzúa	SMA	

11. RECEPCIÓN DEL ACTA

12.1 El Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable recepcionó copia del Acta: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	<p>En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:</p> <p>Ausencia del Encargado _____ Negación de Recepción _____</p> <p>Otro _____</p> <p>Observaciones: En consideración a la situación de emergencia sanitaria vigente el Acta de Inspección se enviará al mail indicado por la empresa y descrito en el numeral 1, ANTECEDENTES, de esta acta.</p>
---	--