



Superintendencia del Medio Ambiente
Gobierno de Chile

INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

ARRIGONI METELÚRGICA S.A.

DFZ-2022-2934-XIII-PPDA

	Nombre	Cargo	Firma
Aprobador	Juan Pablo Rodríguez F.	Jefe Sección de Calidad del Aire y Cambio Climático	
Elaborador	Evelyn Contreras M.	Profesional División de Fiscalización	



CONTENIDO

1 RESUMEN2

2 IDENTIFICACIÓN DEL GRAN ESTABLECIMIENTO3

2.1 Antecedentes Generales3

2.2 Antecedentes Específicos3

2.3 Ubicación del gran establecimiento4

3 INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS5

4 ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN5

4.1 Motivo de la Actividad de Fiscalización5

4.2 Revisión Documental5

5 HECHOS CONSTATADOS6

5.1 Deber de catastro.....6

5.2 Deber de reporte de concentración de MP y del nivel de actividad8

5.3 Cumplimiento de meta de MP..... 11

6 CONCLUSIONES 14

7 ANEXOS..... 14



1 RESUMEN

El presente documento da cuenta de los resultados del examen de información realizado por la Superintendencia del Medio Ambiente a los datos reportados por el gran establecimiento industrial “Arrigoni Metalúrgica S.A.” de la Región Metropolitana, para dar cuenta del cumplimiento de la meta de reducción de emisiones de Material Particulado (en adelante, “MP”) del año 2021, establecida en la Resolución Exenta N°186/2021 de la Seremi del Medio Ambiente; y en marco de lo dispuesto en el D.S. N°31/2016 del Ministerio del Medio Ambiente, que establece el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para la Región Metropolitana de Santiago (PPDA RM).

El gran establecimiento en cuestión, que se encuentra dentro del listado publicado por el Ministerio del Medio Ambiente en su página web, está conformado por el establecimiento “Arrigoni Metalúrgica” localizado en la comuna de Quilicura, con código V.U. 5440444; y cuenta en total con 19 fuentes estacionarias del tipo procesos sin combustión. Cabe mencionar que, las fuentes de tipo grupo electrógeno, no se contemplan dentro esta evaluación, pues no están consideradas en la definición de las metas de emisión de MP para Grandes Establecimientos Industriales.

Para tal efecto, la Superintendencia del Medio Ambiente estableció el deber de registro de fuentes estacionarias en el módulo de catastro del SISAT con la Resolución Exenta N°2547/2021 que “Establece Instrucciones Generales sobre deberes de remisión de información para fuentes reguladas por Norma de Emisión de contaminantes a la atmósfera y Planes de Prevención y/o Descontaminación atmosférica en Sistema de Seguimiento Atmosférico (SISAT) de la SMA y revoca Resolución Exenta N° 1227/2015”. Así mismo, estableció en Resolución Exenta N°368/2022 que “Establece instrucción de carácter general sobre deber de informar de los titulares de un gran establecimiento, en marco del plan de prevención y descontaminación atmosférica de la región metropolitana de Santiago”, el deber de acreditar la concentración de MP y el nivel de actividad, de cada una de las fuentes de un gran establecimiento, para dar cuenta de sus emisiones anuales.

En dicho contexto, las materias relevantes objeto de la fiscalización consideraron verificar para cada una de las fuentes pertenecientes al gran establecimiento:

- El registro en el módulo de “Catastro” del SISAT.
- El registro del nivel de actividad (horas de funcionamiento y consumo de combustible) durante el año 2021, en el módulo “Gran Establecimiento” del SISAT.
- La carga de informe de muestreo en módulo “Muestreo/Medición” o de planilla de cálculo de reporte anual de resultados del Sistema de Monitoreo Continuo de Emisiones (CEMS) en módulo “PDA/PPDA” del sistema SISAT, para acreditación de concentración de MP del año 2021.

Así mismo, incluyó verificar el cumplimiento del monto de emisión establecido por la Seremi del Medio Ambiente, realizando el cálculo de las emisiones de todas las fuentes pertenecientes al gran establecimiento que hayan estado en funcionamiento durante el año 2021, de acuerdo a las obligaciones establecidas en el PPDA RM.

Del análisis realizado, se identificó que el gran establecimiento industrial Arrigoni Metalúrgica S.A. catastró en SISAT todas sus fuentes activas al año 2021, registrando sus niveles de actividad y acreditando concentraciones de MP, permitiendo verificar que sus emisiones no superaron la meta autorizada de MP, cumpliendo así para el año 2021 el monto de emisión de MP establecido por la autoridad en el Plan de Reducción de Emisiones.



2 IDENTIFICACIÓN DEL GRAN ESTABLECIMIENTO

2.1 Antecedentes Generales

Nombre Gran Establecimiento	Arrigoni Metalúrgica S.A.
RUT Gran Establecimiento	80.893.200-8
Nombre Representante Legal	Dante Raúl Arrigoni Cammas
RUT Representante Legal	6.595.288-2
Correo electrónico Representante Legal	dante.arrigoni@arrigoni.cl
Región	Región Metropolitana

2.2 Antecedentes Específicos

Arrigoni Metalúrgica S.A., es una empresa dedicada a manufacturas metálicas, y que en la región metropolitana posee un establecimiento i) Arrigoni Metalúrgica, ubicado en Caupolicán N°9550 en la comuna de Quilicura.

De acuerdo a la definición del artículo 57 del PPDA RM, Arrigoni Metalúrgica S.A., está categorizada como un gran establecimiento industrial localizado en la región metropolitana de Santiago, y se encuentra dentro de la lista publicada por el Ministerio del Medio Ambiente, de grandes establecimientos sujetos a la exigencia de cumplimiento de reducción de emisiones.

De este modo, el Gran establecimiento Arrigoni Metalúrgica S.A. se encuentra conformado por un establecimiento, según se indica a continuación:

Nombre Establecimiento	Arrigoni Metalúrgica	
Código VU	5440444	
Nombre de UF	METALURGICA ARRIGONI S.A. (MAESTRANZA) - QUILICURA	
Id UF	91	
Dirección	Caupolicán N°9550	
Comuna	Quilicura	
Categoría económica	Instalación fabril	
Coordenadas geográficas	Latitud: -33,332405	Longitud: -70,703062



2.3 Ubicación del gran establecimiento

El siguiente mapa muestra la localización específica del establecimiento.



Figura 1 – Mapa ubicación del gran establecimiento



3 INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

Identificación de Instrumentos de Carácter Ambiental fiscalizados.						
N°	Tipo de instrumento	N°	Fecha	Comisión/ Institución	Título	Comentarios
1	PPDA	31	2016	MMA	Establece Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para la Región Metropolitana de Santiago.	Parámetro MP.

4 ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

4.1 Motivo de la Actividad de Fiscalización

Motivo	Descripción
X Programada	Resolución N°2740 que fija los Programas y Subprogramas de Fiscalización Ambiental de Planes de Prevención y/o Descontaminación para el Año 2022.

4.2 Revisión Documental

N°	Documento	Origen / Fuente	Observación
2	Resolución Exenta N°2547/2021 que "Establece Instrucciones Generales sobre deberes de remisión de información para fuentes reguladas por Norma de Emisión de contaminantes a la atmósfera y Planes de Prevención y/o Descontaminación atmosférica en Sistema de Seguimiento Atmosférico (SISAT) de la SMA y revoca Resolución Exenta N° 1227/2015"	No aplica	Deber de catastro
3	Resolución Exenta N°368/2022 que "Establece instrucción de carácter general sobre deber de informar de los titulares de un gran establecimiento, en marco del plan de prevención y descontaminación atmosférica de la región metropolitana de Santiago	No aplica	Deber de registro: Concentración MP y Nivel de Actividad
4	Resolución Exenta N°186/2021 de la Seremi del Medio Ambiente, que Aprueba Plan de Reducción de Emisiones de Arrigoni Metalúrgica S.A.	No aplica	Meta de MP autorizada
5	Nivel de actividad de fuentes estacionarias, año 2021, reportado en submódulo "Nivel de actividad" del módulo "Gran Establecimiento" del SISAT	SISAT	Horas de funcionamiento y consumo de combustible
6	Informes de Muestreo y Análisis de Material Particulado, año 2021, reportados en el módulo "Muestreo y Medición" del SISAT	SISAT	Concentración de Material Particulado



5 HECHOS CONSTATADOS

5.1 Deber de catastro

Exigencia(s):

Resolución Exenta N°2547/2021 SMA

- **“Artículo Cuarto. Deber de registro en módulo de Catastro del SISAT.** El Sistema de Seguimiento Atmosférico considera toda clase de fuentes, tales como horno panadero, calderas, grupos electrógenos, procesos con combustión y procesos sin combustión, entre otros. De este modo, todos los sujetos fiscalizados deberán catastrar cada una de sus fuentes afectas a algún tipo de norma de emisión de contaminantes a la atmósfera o de planes de prevención y/o descontaminación atmosférica, de acuerdo a lo previsto en el módulo disponible para tales fines, en el Sistema de Seguimiento Atmosférico.”
- **“Artículo Octavo. Plazos para catastrar.** En un plazo máximo de 12 meses contados desde la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial, todos los sujetos fiscalizados deberán haber catastrado la totalidad de sus fuentes en SISAT. Las fuentes estacionarias pertenecientes a un “gran establecimiento” definido en el artículo 57 del D.S. N°31/2016 del Ministerio del Medio Ambiente, deberán cumplir con la obligación de catastro antes del 31 de enero de 2022.”

Hechos constatados:

La tabla a continuación, lista las fuentes estacionarias pertenecientes al gran establecimiento Arrigoni Metalúrgica S.A. catastradas en SISAT:

ID	Nombre de la fuente	N° registro Seremi de Salud	N° registro RFP(*)	Tipo de fuente	Código V.U. del establecimiento
1	CABINA PINTURA 1	PR 12653	PS-OR-30659	PROCESO SIN COMBUSTIÓN	5440444
2	CABINA PINTURA 2	PR 12654	PS-OR-30660	PROCESO SIN COMBUSTIÓN	5440444
3	CABINA PINTURA 3	PR 12655	PS-OR-30661	PROCESO SIN COMBUSTIÓN	5440444
4	CABINA PINTURA 4	PR 12656	PS-OR-30662	PROCESO SIN COMBUSTIÓN	5440444
5	CABINA PINTURA 5	PR 12657	PS-OR-30663	PROCESO SIN COMBUSTIÓN	5440444
6	CABINA PINTURA 6	PR 12658	PS-OR-30664	PROCESO SIN COMBUSTIÓN	5440444
7	CABINA PINTURA 7	PR 12659	PS-OR-30665	PROCESO SIN COMBUSTIÓN	5440444
8	CABINA PINTURA 8	PR 12660	PS-OR-30666	PROCESO SIN COMBUSTIÓN	5440444
9	CABINA PINTURA 9	PR 12661	PS-OR-30667	PROCESO SIN COMBUSTIÓN	5440444
10	CABINA PINTURA 10	PR 12662	PS-OR-30668	PROCESO SIN COMBUSTIÓN	5440444
11	CABINA PINTURA 11	PR 12663	PS-OR-30669	PROCESO SIN COMBUSTIÓN	5440444
12	CABINA PINTURA 12	PR 12664	PS-OR-30670	PROCESO SIN COMBUSTIÓN	5440444
13	CABINA PINTURA 13	PR 12665	PS-OR-30671	PROCESO SIN COMBUSTIÓN	5440444
14	CABINA PINTURA 14	PR 12666	PS-OR-30672	PROCESO SIN COMBUSTIÓN	5440444
15	CABINA PINTURA 15	PR 12667	PS-OR-30673	PROCESO SIN COMBUSTIÓN	5440444
16	CABINA PINTURA 16	PR 12668	PS-OR-30674	PROCESO SIN COMBUSTIÓN	5440444
17	EQUIPO CORTADOR 1	PR 12672	PS-OR-30675	PROCESO SIN COMBUSTIÓN	5440444



18	EQUIPO CORTADOR 2	PR 12673	PS-OR-30676	PROCESO SIN COMBUSTIÓN	5440444
19	EQUIPO CORTADOR 3	PR 12671	PS-OR-30677	PROCESO SIN COMBUSTIÓN	5440444

(*) RFP: Registro de Fuentes y Procesos

De la revisión del módulo de "Catastro" del sistema SISAT de la Superintendencia del Medio Ambiente, se observa que el titular catastró 19 fuentes estacionarias. Todas ellas corresponden a procesos sin combustión, ajustándose al deber de catastro establecido en el artículo cuarto y octavo de la R.E. N°2547/2021 SMA.



5.2 Deber de reporte de concentración de MP y del nivel de actividad

Exigencia(s):

Resolución Exenta N°368/2022 SMA

- **RESUELVO SEGUNDO.** *“ESTABLECER que, para dar cuenta del cumplimiento anual de la meta de reducción de emisiones, los titulares calificados como un Gran Establecimiento deberán informar las siguientes materias para cada una de sus fuentes:*
 - 1. Concentración de Material Particulado (MP).** *Se deberá acreditar, para cada una de las fuentes, la concentración de MP de acuerdo con una de las siguientes opciones:*
 - Caso 1 – Muestreo y Análisis de MP: Fuentes afectas al cumplimiento de límite de emisión de MP, según lo establecido en el artículo 36 del D.S. 31/2016 MMA.*
 - Caso 2 - CEMS: Fuentes que deban implementar un sistema de monitoreo continuo de emisiones CEMS para la cuantificación de emisiones de acuerdo con el artículo 54 del D.S. 31/2016 MMA.*
 - 1.1. Caso 1 - Muestreo y Análisis de MP** *Cada establecimiento, deberá reportar las concentraciones de MP medidas en cada una de sus fuentes, de acuerdo con la frecuencia establecida en los artículos 51 y/o 52 del D.S. 31/2016 MMA, según corresponda. El reporte del informe de resultados del muestreo y análisis de MP, así como del caudal medido en las fuentes y otros antecedentes asociados, deberá ser reportado por el titular en el módulo de “Muestreo y Medición”, disponible en SISAT, mediante VU de RETC o el acceso que la SMA disponga para tal efecto. El informe de resultados del muestreo y análisis de MP debe reportarse para cada uno de los combustibles que utilice la fuente, según corresponda. Para el primer reporte, el titular deberá subir al módulo antes indicado el último informe de resultados del muestreo y análisis de MP vigente, cuando la frecuencia de muestreo sea cada 12 o 36 meses. En tanto, en caso de corresponder una frecuencia de muestreo cada 6 meses, deberá subir al módulo los últimos dos informes de resultados de MP vigentes. En adelante, estos informes se deberán ir cargando en el módulo respectivo, según la frecuencia de muestreo que le corresponda a la fuente...”*
 - 1.2. Caso 2 - CEMS** *En caso que el titular de una fuente estacionaria afecta al artículo 54 del PPDA RM, que cuente con un CEMS validado por la SMA para MP, deberá cargar el reporte anual con el resultado del monitoreo continuo de emisiones, mediante planilla de cálculo con los datos a nivel minutar y horario, de acuerdo con el formato disponible en el portal de la SMA, en la sección de instrucciones y guías, en Planes de Prevención y/o Descontaminación Ambiental, en el submódulo “Reportes” dentro del módulo “PDA/PPDA” de SISAT, seleccionando tipo de reporte “CEMS”...”*
 - 2. “Nivel de actividad,** *Todos los Grandes Establecimientos, de acuerdo con el D.S. 31/2016 MMA, deberán reportar las horas de funcionamiento y el consumo de combustible anual de cada una de sus fuentes, en el submódulo denominado “Nivel de Actividad” del módulo “Gran Establecimiento” del SISAT, debiendo acompañar los medios de verificación respectivos de las horas de funcionamiento, así como del consumo de combustible cuando aplique.”*
- **RESUELVO TERCERO.** **“PLAZOS.** *Los plazos establecidos en esta resolución para que los titulares calificados como un Gran Establecimiento cumplan con el deber de informar o de remitir reportes, en su caso, son los que se indican a continuación:*
 - 2. Reporte Periódico de concentraciones de MP, según corresponda:**
 - a. Muestreo y análisis de MP** *El primer reporte de muestreo de MP en el módulo de “Muestreo y Medición” de SISAT, deberá realizarse antes del 31 de marzo de 2022, de acuerdo con lo señalado en el resuelto segundo (Caso 1). Cabe señalar que, si la frecuencia de reporte es inferior a 12 meses, el titular deberá subir al sistema los dos últimos reportes correspondientes al último año. En adelante los reportes deben realizarse según la frecuencia establecida en el propio plan.*
 - b. Reporte de resultados de monitoreo continuo de CEMS** *El primer reporte anual con los resultados de monitoreo de CEMS en el submódulo de “Reportes” de SISAT, deberá realizarse antes del 31 de marzo de 2022, con los datos del año calendario 2021. Para los años siguientes, el*



reporte anual deberá realizarse antes del 31 de enero de cada año. **c. Reporte de Nivel de Actividad** (horas de funcionamiento y consumo de combustible anual) El primer reporte anual con los resultados de horas de operación de cada fuente para el año calendario 2021, así como el consumo de combustible en dicho periodo, cuando corresponda, en el módulo “Gran Establecimiento”, submódulo “Nivel de Actividad” de SISAT, deberá realizarse antes del 31 de marzo de 2022. En tanto, los años siguientes el reporte anual deberá realizarse antes del 31 de enero de cada año.”

- **RESUELVO CUARTO. “TENER PRESENTE**, que en caso que el PRE contemple la implementación de otras acciones, tales como planes o programas de mantención, compensación de emisiones, entre otras, para dar cuenta del cumplimiento anual de la meta de reducción de emisiones, es obligación del titular mantener disponibles esos antecedentes y sus medios de verificación, los que podrán ser requeridos por esta Superintendencia, en cualquier momento, de conformidad a las potestades de fiscalización con que cuenta este organismo.”

- **RESUELVO SÉPTIMO. “DEJAR CONSTANCIA** que esta Superintendencia realizará una estimación de las emisiones, basada en la información registrada en el catastro y el reporte del nivel de actividad en SISAT, con el fin de verificar el cumplimiento de la meta de reducción de emisiones respecto de los titulares calificados como un Gran Establecimiento que tengan fuentes estacionarias exentas del cumplimiento de límite de emisión de MP, de acuerdo con el artículo 36 del D.S. 31/2016 MMA y que, por ende, no tengan la obligación de realizar un muestreo y análisis de MP. El titular del Gran Establecimiento que se halle en esta hipótesis podrá optar a realizar un muestreo y análisis de MP en reemplazo a esta estimación, cuyos resultados serán considerados para la verificación de la meta de reducción de emisiones, en lugar de la estimación. Este muestreo y análisis deberá ser reportado en el módulo “Muestreo y Medición” de SISAT.”

Hechos constatados:

Al realizar la revisión de lo reportado por el titular del gran establecimiento Arrigoni Metalúrgica S.A., respecto de la acreditación de la concentración de MP y nivel de actividad, para cada una de sus fuentes catastradas, se verificó la información que indican las siguientes tablas:

ID	Nombre de la fuente	N° registro RFP	Identificador ducto de emisión	Concentración de MP [mg/m3N](*)	Caudal de emisión [m3/hr](*)	Acredita concentración de MP por:
1	CABINA PINTURA 1	PS-OR-30659	1	4,66	26.702	Informe de Muestreo y Análisis de MP
2	CABINA PINTURA 2	PS-OR-30660	2	4,72	27.169	Informe de Muestreo y Análisis de MP
3	CABINA PINTURA 3	PS-OR-30661	3	5,36	29.430	Informe de Muestreo y Análisis de MP
4	CABINA PINTURA 4	PS-OR-30662	4	3,70	29.381	Informe de Muestreo y Análisis de MP
5	CABINA PINTURA 5	PS-OR-30663	5	9,34	27.834	Informe de Muestreo y Análisis de MP
6	CABINA PINTURA 6	PS-OR-30664	6	6,31	28.978	Informe de Muestreo y Análisis de MP
7	CABINA PINTURA 7	PS-OR-30665	7	1,93	29.890	Informe de Muestreo y Análisis de MP
8	CABINA PINTURA 8	PS-OR-30666	8	5,12	29.760	Informe de Muestreo y Análisis de MP
9	CABINA PINTURA 9	PS-OR-30667	9	4,39	30.285	Informe de Muestreo y Análisis de MP
10	CABINA PINTURA 10	PS-OR-30668	10	5,38	29.100	Informe de Muestreo y Análisis de MP
11	CABINA PINTURA 11	PS-OR-30669	11	4,68	32.856	Informe de Muestreo y Análisis de MP
12	CABINA PINTURA 12	PS-OR-30670	12	4,90	30.477	Informe de Muestreo y Análisis de MP
13	CABINA PINTURA 13	PS-OR-30671	13	3,72	29.452	Informe de Muestreo y Análisis de MP
14	CABINA PINTURA 14	PS-OR-30672	14	4,16	29.710	Informe de Muestreo y Análisis de MP
15	CABINA PINTURA 15	PS-OR-30673	15	4,27	29.655	Informe de Muestreo y Análisis de MP



16	CABINA PINTURA 16	PS-OR-30674	16	5,26	30.457	Informe de Muestreo y Análisis de MP
17	EQUIPO CORTADOR 1	PS-OR-30675	17	3,19	3.772	Informe de Muestreo y Análisis de MP
18	EQUIPO CORTADOR 2	PS-OR-30676	18	4,96	3.990	Informe de Muestreo y Análisis de MP
19	EQUIPO CORTADOR 3	PS-OR-30677	19	3,93	1.994	Informe de Muestreo y Análisis de MP

(*)Para cálculo de emisiones en cada ducto, se considera el promedio de las concentraciones y caudales reportados.

ID	Nombre de la fuente	N° registro RFP	Combustible principal				Combustible alternativo			
			Horas funcionamiento(*)	Nombre	Consumo(**)	Unidad	Horas funcionamiento(*)	Nombre	Consumo(**)	Unidad
1	CABINA PINTURA 1	PS-OR-30659	4.800	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
2	CABINA PINTURA 2	PS-OR-30660	4.800	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
3	CABINA PINTURA 3	PS-OR-30661	4.800	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
4	CABINA PINTURA 4	PS-OR-30662	4.800	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
5	CABINA PINTURA 5	PS-OR-30663	4.800	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
6	CABINA PINTURA 6	PS-OR-30664	4.800	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
7	CABINA PINTURA 7	PS-OR-30665	4.800	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
8	CABINA PINTURA 8	PS-OR-30666	4.800	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
9	CABINA PINTURA 9	PS-OR-30667	4.800	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
10	CABINA PINTURA 10	PS-OR-30668	4.800	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
11	CABINA PINTURA 11	PS-OR-30669	4.800	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
12	CABINA PINTURA 12	PS-OR-30670	4.800	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
13	CABINA PINTURA 13	PS-OR-30671	4.800	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
14	CABINA PINTURA 14	PS-OR-30672	4.800	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
15	CABINA PINTURA 15	PS-OR-30673	4.800	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
16	CABINA PINTURA 16	PS-OR-30674	4.800	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
17	EQUIPO CORTADOR 1	PS-OR-30675	4.800	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
18	EQUIPO CORTADOR 2	PS-OR-30676	4.800	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
19	EQUIPO CORTADOR 3	PS-OR-30677	4.800	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

(*) Horas de funcionamiento de la fuente estacionaria, durante el año 2021.

(**) Consumo de combustible real, utilizado por la fuente estacionaria durante el año 2021. No aplica para fuentes estacionarias de tipo proceso sin combustión.

De las 19 fuentes estacionarias, todas ellas reportaron informes de muestreo y análisis de MP para acreditar la concentración de dicho parámetro.

Así mismo, todas las fuentes declararon el total de horas de funcionamiento durante el año 2021. Para ninguna de las fuentes aplicó registrar consumo efectivo de combustible utilizado, pues son fuentes catalogadas como procesos sin combustión.

Dado lo anterior, el gran establecimiento se ajustó a lo establecido en la R.E. N°368/2022 SMA.



5.3 Cumplimiento de meta de MP

Exigencia(s):

D.S. N°31/2016 MMA (PPDA RM o Plan)

- **“Artículo 57:** Se entenderá como "gran establecimiento" a la agrupación de establecimientos industriales emplazados en la zona sujeta al Plan, bajo la propiedad de un mismo titular y/o que están próximas entre sí y que por razones técnicas están bajo un control operacional único o coordinado, que al sumar las emisiones por contaminante de todas sus fuentes estacionarias, superan uno o más de los valores establecidos a continuación:

Tabla VI-10: Emisiones por contaminante para grandes establecimientos.

MP (t/año)	Nox (t/año)	SO2 (t/año)
2,5	40	10

Para estos efectos, se considerarán: a) Gran establecimiento nuevo, a aquel gran establecimiento que entra en operación a partir de 12 meses después de la fecha de entrada en vigencia del presente decreto. b) Gran establecimiento existente, a aquel gran establecimiento que se encuentra operando a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto o dentro de los 12 meses siguientes a dicha fecha.”

- **“Artículo 58:** Cada gran establecimiento existente, dentro de un plazo no mayor a 48 meses desde publicado el presente decreto, deberá reducir sus emisiones de material particulado en un 30% sobre su emisión másica anual asignada. Esta meta de emisión podrá alcanzarse íntegra o parcialmente a través de la compensación de emisiones, considerando los requisitos establecidos en los artículos 63 al 65 del presente decreto. Para estos efectos, cada gran establecimiento existente deberá presentar un plan de reducción de emisiones, conforme a los plazos establecidos en el Artículo 60. La emisión másica anual asignada se calculará sobre la base de los valores establecidos en la norma de emisión indicada en la Tabla VI-1, considerando para ello el caudal nominal y las horas de operación autorizadas para cada fuente, a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto. El Ministerio del Medio Ambiente deberá informar, dentro de los 18 meses siguientes a la publicación del presente decreto, a los grandes establecimientos existentes, su nueva emisión másica anual autorizada de material particulado, la cual, en ningún caso podrá superar la emisión anual autorizada conforme a la normativa ambiental vigente, a la fecha de entrada en vigencia del...” PPDARM.

En caso que el cumplimiento de la meta establecida en el artículo 58, no se logre acreditar dentro del plazo indicado en el inciso primero del mismo, comenzarán a regir los límites de emisión establecidos en la tabla: Tabla VI-12 del PPDA RM, para las fuentes estacionarias pertenecientes a grandes establecimientos existentes, en reemplazo de los artículos 36, 37, 38, 40 y 41 del Plan.

- **“Artículo 59:** En un plazo de 6 meses desde la entrada en vigencia del presente Decreto, el Ministerio del Medio Ambiente deberá publicar una lista de los grandes establecimientos sujetos a la exigencia de cumplimiento de reducción del artículo anterior. El Ministerio del Medio Ambiente deberá mantener actualizado en su página web el listado de grandes establecimientos nuevos y existentes.”

- **“Artículo 60:** En el plazo de 12 meses desde la entrada en vigencia del presente decreto, los titulares de grandes establecimientos existentes deberán presentar los planes de reducción de emisiones ante la SEREMI del Medio Ambiente. Estos planes podrán ser aprobados o rechazados en un plazo de 6 meses desde su presentación. La aprobación de dichos planes deberá formalizarse mediante resolución, antes de su implementación. El procedimiento de evaluación de los planes de reducción de emisiones deberá considerar los mismos criterios establecidos para la evaluación de los programas de compensación de emisiones para la Región Metropolitana de Santiago, indicados en los Artículos 63 y siguientes. De no aprobarse o acreditarse la reducción exigida en los plazos establecidos en los referidos planes de reducción, se le aplicará al gran establecimiento existente, las normas de emisión por concentración descritas en el artículo 58.”



- **“Artículo 62:** Para la verificación del cumplimiento del monto de emisión establecido a los grandes establecimientos nuevos y existentes, la Superintendencia del Medio Ambiente, en enero de cada año, notificará mediante carta certificada, a cada gran establecimiento, la situación registrada respecto al cumplimiento de su emisión y compensación de emisiones, si corresponde, y desarrollará un proceso anual de revisión de emisiones en mayo de cada año, del año calendario vencido. La Superintendencia del Medio Ambiente deberá entregar en julio de cada año a la SEREMI del Medio Ambiente, un informe con el estado de cumplimiento de la meta de emisión por establecimiento, fuente y a nivel agregado como sector, en base a lo reportado por los grandes establecimientos.”

Resolución Exenta N°186/2021 Seremi de Medio Ambiente

- **Considerando 22:** “...se estimó una Emisión Másica Anual Autorizada para Arrigoni Metalúrgica S.A., de 36,71 ton/año.”
- **Considerando 23:** “Que, en consecuencia, Arrigoni Metalúrgica S.A., no podrá emitir más de 36,71 ton/año de Material Particulado.”
- **Considerando 25** indica que, para acreditar cumplimiento de meta de emisión de material particulado de la Resolución Exenta N°186/2021 de la Seremi de Medio Ambiente que establece la Emisión Másica Anual Autorizada, el gran establecimiento en cuestión, “...deberá presentar ante la Superintendencia del Medio Ambiente...” “...los resultados de los muestreos isocinéticos.”
- **Resuelvo 1:** “Aprobar Plan de Reducción de Emisiones de Material Particulado presentado por Arrigoni Metalúrgica S.A.”.

Hechos constatados:

La empresa Arrigoni Metalúrgica S.A., es categorizada como un gran establecimiento según la definición del artículo 57 del PPDA RM y de acuerdo a lo establecido el artículo 59 del Plan, se encuentra dentro del listado de Grandes Establecimientos de la Región Metropolitana publicado en la página web de Ministerio del Medio Ambiente, disponible en el enlace: <https://mma.gob.cl/listado-de-grandes-establecimientos-en-la-rm/>.

Dicho gran establecimiento, en cumplimiento del artículo 58 del PPDA RM y para informar la forma en que cumpliría con la reducción del 30% de sus emisiones de MP sobre su emisión másica asignada, presentó ante la Seremi del Medio Ambiente un Plan de Reducción de Emisiones, el cual fue aprobado por la Resolución Exenta N°186/2021, que emitió el mencionado organismo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 60 del Plan. La siguiente tabla muestra un resumen de los valores de emisión establecidos para el gran establecimiento Arrigoni Metalúrgica S.A., así como el total de las emisiones generadas por sus fuentes estacionarias durante el año 2021.

EMAA [ton/año](*)	EMAA 70% [ton/año]	Meta de emisión (Emisión Másica Anual Autorizada) [ton/año]	Emisión 2021 [ton/año]	% variación Emisión 2021, respecto de la Meta de emisión
136,32	95,42	36,71	11,16	70% ↓

(*) EMAA: Emisión Másica Anual Asignada, establecida en R.E. N°186/2021 Seremi MA

De acuerdo con la tabla anterior, las emisiones de material particulado generadas por todas las fuentes pertenecientes al gran establecimiento Arrigoni Metalúrgica S.A. que estuvieron en funcionamiento durante el año 2021, corresponden a 11,16 [ton/año], lo que refleja una reducción de emisiones de 70% respecto de la meta establecida.



Finalmente, la emisión 2021 del gran establecimiento no supera la meta de emisión, por lo tanto, se verifica el cumplimiento del monto de emisión establecido por la Seremi del Medio Ambiente.



6 CONCLUSIONES

De los resultados del examen de información realizado a lo reportado por el gran establecimiento industrial Arrigoni Metalúrgica S.A., conformado por el establecimiento Arrigoni Metalúrgica localizado en la comuna de Quilicura, se identificó que todas sus fuentes activas al año 2021 fueron registradas en el módulo de catastro del Sistema de Seguimiento Atmosférico SISAT.

Para la totalidad de las fuentes el titular declaró sus niveles de actividad y acreditó concentraciones de MP, lo que permitió verificar que la sumatoria de sus emisiones no superó la meta autorizada de MP, cumpliendo así el monto de emisión de MP establecido por la autoridad para el año 2021.

7 ANEXOS

N° Anexo	Nombre Anexo
1	Resolución Exenta N°186/2021 de la Seremi del Medio Ambiente, que Aprueba Plan de Reducción de Emisiones Arrigoni Metalúrgica S.A.
2	Detalle emisiones por fuente
3	Nivel de actividad por fuente
4	Reporte de concentraciones de MP por fuente

