



Superintendencia del Medio Ambiente
Gobierno de Chile

INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Canchas de Pádel Dos Oriente Iquique

DFZ-2023-2366-I-NE

| | Nombre | Firma |
|-----------|-----------------------------|-------|
| Aprobado | JOSE PEDRAZA JARA | |
| Elaborado | TAMARA GONZALEZ GONZALEZ | |

AGOSTO 2023



1 IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE

1.1 ANTECEDENTES GENERALES

| | |
|--|---|
| Identificación de la Unidad Fiscalizable: Canchas de Pádel Dos Oriente Iquique | |
| Región: Región de Tarapacá | Ubicación específica de la unidad fiscalizable: Avenida Dos Oriente 4829, , Iquique, Región de Tarapacá |
| Provincia: Iquique | |
| Comuna: Iquique | |
| Titular(es) de la unidad fiscalizable: ----- | RUT o RUN: ----- |
| Domicilio titular(es): ----- | Correo electrónico: ----- |
| | Teléfono: ----- |
| Identificación representante(s) legal(es): ----- | RUT o RUN: ----- |
| Domicilio representante(s) legal(es) ----- | Correo electrónico: ----- |
| | Teléfono: ----- |



2 INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

| Identificación de Instrumentos de Carácter Ambiental Fiscalizados | | | | | |
|---|---------------------|-----------------|-------|-----------------------|---|
| N° | Tipo de Instrumento | N°/ Descripción | Fecha | Comisión/ Institución | Nombre |
| 1 | NE | 38 | 2011 | MMA | ESTABLECE NORMA DE EMISION DE RUIDOS GENERADOS POR FUENTES QUE INDICA ELABORADA A PARTIR DE LA REVISION DEL DECRETO SUPREMO N° 146 DE 1997 MINSEGPRES |

3 MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

| Denuncia N° | Región | Año |
|-------------|--------|------|
| 3 | I | 2023 |



4 HECHOS CONSTATADOS

4.1 MANEJO DE EMISIONES ACÚSTICAS

| Número de hecho constatado | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|---|--|--|------|-----------------|-----------------|--------|----|----|---------|----|----|----------|----|----|---------|----|----|
| Exigencia(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>D.S. N°38/2011 MMA</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Artículo 7. Los niveles de presión sonora corregidos que se obtengan de la emisión de una fuente emisora de ruido, medidos en el lugar donde se encuentre el receptor, no podrán exceder los valores de la Tabla N°1:</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3" data-bbox="588 730 1507 771">Tabla N°1 Niveles Máximos Permisibles de Presión Sonora Corregidos (NPC) en dB(A)</th> </tr> <tr> <th data-bbox="588 771 892 812">Zona</th> <th data-bbox="892 771 1203 812">De 7 a 21 horas</th> <th data-bbox="1203 771 1507 812">De 21 a 7 horas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="588 812 892 852">Zona I</td> <td data-bbox="892 812 1203 852" style="text-align: center;">55</td> <td data-bbox="1203 812 1507 852" style="text-align: center;">45</td> </tr> <tr> <td data-bbox="588 852 892 893">Zona II</td> <td data-bbox="892 852 1203 893" style="text-align: center;">60</td> <td data-bbox="1203 852 1507 893" style="text-align: center;">45</td> </tr> <tr> <td data-bbox="588 893 892 933">Zona III</td> <td data-bbox="892 893 1203 933" style="text-align: center;">65</td> <td data-bbox="1203 893 1507 933" style="text-align: center;">50</td> </tr> <tr> <td data-bbox="588 933 892 982">Zona IV</td> <td data-bbox="892 933 1203 982" style="text-align: center;">70</td> <td data-bbox="1203 933 1507 982" style="text-align: center;">70</td> </tr> </tbody> </table> | | | Tabla N°1 Niveles Máximos Permisibles de Presión Sonora Corregidos (NPC) en dB(A) | | | Zona | De 7 a 21 horas | De 21 a 7 horas | Zona I | 55 | 45 | Zona II | 60 | 45 | Zona III | 65 | 50 | Zona IV | 70 | 70 |
| Tabla N°1 Niveles Máximos Permisibles de Presión Sonora Corregidos (NPC) en dB(A) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zona | De 7 a 21 horas | De 21 a 7 horas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zona I | 55 | 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zona II | 60 | 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zona III | 65 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zona IV | 70 | 70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Artículo 9. Para zonas rurales se aplicará como nivel máximo permisible de presión sonora corregido (NPC), el menor valor entre:</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>a) Nivel de ruido de fondo + 10 dB(A) b) NPC para Zona III de la Tabla 1</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Hechos constatados

Con fecha 11-05-2023 se realizó contacto telefónico con el denunciante, para coordinar inspección ambiental con el objetivo de realizar una medición de los Niveles de Presión Sonora (NPS), desde su domicilio, producto del funcionamiento de la UF Canchas de Pádel Dos Oriente Iquique. A lo cual, según lo indicado por el denunciante se acordó realizar la medición de ruido el día 12-05-2023, sin embargo por motivos de salud del denunciante no fue posible acudir a su domicilio ese día para poder realizar la medición.

Con fecha 26-07-2023, se realizó un nuevo contacto telefónico con el denunciante, quien indicó que ya no residía en el lugar donde percibía los ruidos denunciados y manifestó su interés en desistir de la denuncia. De acuerdo a lo anterior, con fecha 04-08-2023 el denunciante envió un correo electrónico a la Oficina Regional de Tarapacá de la SMA (Anexo 1) indicando lo siguiente: "Mediante el presente solicito dejar sin efecto la denuncia que realicé en el mes de enero de 2023, sobre ruidos molestos provenientes del Club de Pádel Huayquique.



5 CONCLUSIONES

Los resultados de las actividades de fiscalización, asociados los Instrumentos de Carácter Ambiental indicados en el punto 2, permitieron identificar ciertos hallazgos que se describen a continuación:

| N° de hecho constatado | Materia específica objeto de la fiscalización ambiental | Conclusión |
|------------------------|---|--|
| 1 | D.S. N°38/2011 MMA | De acuerdo a lo señalado en los hechos constatados, el denunciante ya no reside en la dirección donde percibía los ruidos denunciados por lo que desiste de la denuncia. |



6 ANEXOS

| N° Anexo | Nombre Anexo |
|----------|--------------|
| 1 | Anexo 1 |

