



Superintendencia del Medio Ambiente
Gobierno de Chile

INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Expo Chilenidad Iquique 2023

DFZ-2023-2627-I-NE

	Nombre	Firma
Aprobado	JOSE PEDRAZA JARA	
Elaborado	VALESKA MUÑOZ TORRES	

SEPTIEMBRE 2023



1 IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE

1.1 ANTECEDENTES GENERALES

Identificación de la Unidad Fiscalizable: Expo Chilenidad Iquique 2023	
Región: Región de Tarapacá	Ubicación específica de la unidad fiscalizable: Avenida Héroes de La Concepción 2855, , Iquique, Región de Tarapacá
Provincia: Iquique	
Comuna: Iquique	
Titular(es) de la unidad fiscalizable: Centro Social Cultural y Ramaderos "Viva Chile Lindo"	RUT o RUN: -----
Domicilio titular(es): -----	Correo electrónico: -----
	Teléfono: -----
Identificación representante(s) legal(es): -----	RUT o RUN: -----
Domicilio representante(s) legal(es) -----	Correo electrónico: -----
	Teléfono: -----



2 INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

Identificación de Instrumentos de Carácter Ambiental Fiscalizados				
N°	Tipo de Instrumento	N°/ Descripción	Fecha	Comisión/ Institución
1	NE	38	2011	MMA
ESTABLECE NORMA DE EMISION DE RUIDOS GENERADOS POR FUENTES QUE INDICA ELABORADA A PARTIR DE LA REVISION DEL DECRETO SUPREMO N° 146 DE 1997 MINSEGPRES				

3 MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN



4 HECHOS CONSTATADOS

4.1 MANEJO DE EMISIONES ACÚSTICAS

Número de hecho constatado		1																		
Exigencia(s)																				
D.S. N°38/2011 MMA																				
Artículo 7. Los niveles de presión sonora corregidos que se obtengan de la emisión de una fuente emisora de ruido, medidos en el lugar donde se encuentre el receptor, no podrán exceder los valores de la Tabla N°1: <table><tr><th colspan="3">Tabla N°1 Niveles Máximos Permisibles de Presión Sonora Corregidos (NPC) en dB(A)</th></tr><tr><th>Zona</th><th>De 7 a 21 horas</th><th>De 21 a 7 horas</th></tr><tr><td>Zona I</td><td>55</td><td>45</td></tr><tr><td>Zona II</td><td>60</td><td>45</td></tr><tr><td>Zona III</td><td>65</td><td>50</td></tr><tr><td>Zona IV</td><td>70</td><td>70</td></tr></table>			Tabla N°1 Niveles Máximos Permisibles de Presión Sonora Corregidos (NPC) en dB(A)			Zona	De 7 a 21 horas	De 21 a 7 horas	Zona I	55	45	Zona II	60	45	Zona III	65	50	Zona IV	70	70
Tabla N°1 Niveles Máximos Permisibles de Presión Sonora Corregidos (NPC) en dB(A)																				
Zona	De 7 a 21 horas	De 21 a 7 horas																		
Zona I	55	45																		
Zona II	60	45																		
Zona III	65	50																		
Zona IV	70	70																		
Artículo 9. Para zonas rurales se aplicará como nivel máximo permisible de presión sonora corregido (NPC), el menor valor entre: a) Nivel de ruido de fondo + 10 dB(A) b) NPC para Zona III de la Tabla 1																				



Hechos constatados

En el marco de los motivos de la actividad de fiscalización indicadas en el punto 3, se realizaron las siguientes mediciones de nivel de presión sonora, de acuerdo con el procedimiento indicado en la Norma de Emisión (D.S. N°38/11 MMA). La información acerca de la metodología de medición se encuentra en las Fichas del Reporte Técnico (Anexo 2):

Tabla 1. Datos mediciones.

Medición	Fecha	Hora	Período	Organismo	Fuentes
1 - 1	15-09-2023	23:41	Nocturno	SMA	música en vivo, música envasada y micrófonos (locutores varios).
2 - 1	16-09-2023	00:13	Nocturno	SMA	Música en vivo, música envasada y micrófonos (locutores varios).
2 - 2	16-09-2023	00:20	Nocturno	SMA	Música en vivo, música envasada y micrófonos (locutores varios).
3 - 1	16-09-2023	00:40	Nocturno	SMA	Música en vivo, música envasada, micrófonos (locutores varios) y generadores.

Con base en las mediciones realizadas, se obtienen los siguientes resultados:

Tabla 2. Resultados mediciones.

Receptor N°	NPC [dBA]	Ruido de Fondo	Zona DS N°38	Zona IPT	Comuna	Período	Límite [dBA]	Estado
1 - 1	54	No se percibe	Zona II	E-1 Mosquito - Cabezal Norte - Cerro Dragón	Iquique	Nocturno	45	Supera
2 - 1	72	No se percibe	Zona II	E-1 Mosquito - Cabezal Norte - Cerro Dragón	Iquique	Nocturno	45	Supera
2 - 2	59	No se percibe	Zona II	E-1 Mosquito - Cabezal Norte - Cerro Dragón	Iquique	Nocturno	45	Supera
3 - 1	72	No se percibe	Zona II	E-1 Mosquito - Cabezal Norte - Cerro Dragón	Iquique	Nocturno	45	Supera



5 CONCLUSIONES

Los resultados de las actividades de fiscalización, asociados los Instrumentos de Carácter Ambiental indicados en el punto 2, permitieron identificar ciertos hallazgos que se describen a continuación:

N° de hecho constatado	Materia específica objeto de la fiscalización ambiental	Conclusión																									
1	D.S. N°38/2011 MMA	Existe superación del límite establecido por la normativa, generándose las siguientes excedencias por parte de Actividad de Esparcimiento - Fonda que conforma(n) la fuente de ruido identificada.																									
		<table><tr><th>Receptor</th><th>Fecha</th><th>Zona DS N°38</th><th>Periodo</th><th>Superación dB(A)</th></tr><tr><td>1 - 1</td><td>15-09-2023</td><td>Zona II</td><td>Nocturno</td><td>9</td></tr><tr><td>2 - 1</td><td>16-09-2023</td><td>Zona II</td><td>Nocturno</td><td>27</td></tr><tr><td>2 - 2</td><td>16-09-2023</td><td>Zona II</td><td>Nocturno</td><td>14</td></tr><tr><td>3 - 1</td><td>16-09-2023</td><td>Zona II</td><td>Nocturno</td><td>27</td></tr></table>	Receptor	Fecha	Zona DS N°38	Periodo	Superación dB(A)	1 - 1	15-09-2023	Zona II	Nocturno	9	2 - 1	16-09-2023	Zona II	Nocturno	27	2 - 2	16-09-2023	Zona II	Nocturno	14	3 - 1	16-09-2023	Zona II	Nocturno	27
		Receptor	Fecha	Zona DS N°38	Periodo	Superación dB(A)																					
		1 - 1	15-09-2023	Zona II	Nocturno	9																					
		2 - 1	16-09-2023	Zona II	Nocturno	27																					
2 - 2	16-09-2023	Zona II	Nocturno	14																							
3 - 1	16-09-2023	Zona II	Nocturno	27																							



6 ANEXOS

N° Anexo	Nombre Anexo
1	Acta de inspección
2	Reporte Técnico #1338

