

ACTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL

(FORMATO DE ACTA PARA NORMAS DE EMISIÓN, CALIDAD Y PLANES DE PREVENCIÓN Y/O DESCONTAMINACIÓN AMBIENTAL)

1. ANTECEDENTES				
1.1 Fecha de Inspección: <i>21-11-2022</i>		1.2 Hora de inicio: <i>10:15</i>	1.3 Hora de término:	
1.4 Nombre de la Unidad Fiscalizable: <i>Planta Lávica Chilena</i>		1.5 Estado operacional de la Unidad Fiscalizable: (cuando corresponda) <i>Operativa</i>		
1.6 Ubicación de la Unidad Fiscalizable: <i>Los Peletones 2554</i>		Comuna: <i>Melipilla</i>	Región: <i>Metropolitana</i>	
1.7 Titular (es) de la Unidad Fiscalizable: <i>Lávica Chilena S.A.</i>		Domicilio Titular (para efectos de notificación): <i>Los Peletones 2554 - Melipilla.</i>		
RUT o RUN: <i>90.871.000-2</i>	Teléfono: <i>224246220</i>	Correo electrónico:		
1.8 Representante Legal de la Unidad Fiscalizable: <i>Ricardo Heriberto Hernández</i>		Domicilio: <i>6.061.188-2 Los Peletones 2554 - Melipilla.</i>		
RUT o RUN: <i>6.061.188-2</i>	Teléfono: <i>224246223</i>	Correo electrónico: <i>r.hernandez@lavicaschilena.cl</i>		
1.9 Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable durante la inspección: <i>José Remírez</i>		Domicilio: <i>Los Peletones 2554 - Melipilla.</i>		
RUT o RUN: <i>7.681.971-8</i>	Teléfono: <i>224246220</i>	Correo electrónico: <i>j.remirez@lavicaschilena.cl</i>		

2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN				
2.1 <input checked="" type="checkbox"/> Programada	2.2 <input type="checkbox"/> No programada	Denuncia: _____	Oficio: _____	Otro: _____
	(Detallar motivo brevemente)			

3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL	
<i>Verificar el estado de funcionamiento de las fuentes estacionarias registradas y verificar el cumplimiento de la norma de emisión de material particulado. Verificar cotejos en SISAT de la SMA.</i>	

4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

- D.S. N° 31/2016 del Ministerio del Medio Ambiente (PPDA)
- Resolución N° 2547 del 01/12/2021 de la SMA.

5. ASPECTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

5.1 Existió oposición al ingreso: SI ____ NO <input checked="" type="checkbox"/>	5.2 Se solicitó auxilio de la fuerza pública: SI ____ NO <input checked="" type="checkbox"/>	5.3 Existió Colaboración por parte de los fiscalizados: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO _____ (En caso de ser negativo, se deben fundamentar los hechos en el numeral 6 de la presente acta)
---	---	---

5.4 Se ejecutó la Reunión Informativa: SI NO _____ (En caso de que la respuesta sea negativa, indicar las causas que motivaron dicha situación en el numeral 6 de la presente acta)

En caso de que la respuesta sea afirmativa, responder lo siguiente:

- a) Se informaron las materias objeto de la fiscalización SI NO _____
- b) Se informó la normativa ambiental pertinente SI NO _____
- c) Se informó el orden en que se llevaría a cabo la inspección SI NO _____
- d) Se explicó brevemente los métodos que se usarían para documentar y registrar el estado en que se encuentra la Unidad Fiscalizable SI NO _____

6. OBSERVACIONES ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

No

7. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

- ① El establecimiento cuenta con el catálogo de fuentes completo en el SISAT de la SMA. ② Está en funcionamiento la caldera registro SEREMI N° 2415, registro RFP N° IN-CEV-34552. Opera con gas natural como inicio combustible. Tiene potencia térmica nominal de 3,57 MW en SISAT. Cuenta con resolución RIC 145 del 26/01/2021 de la SMA que la exime de medición de metanol polivinílico. Cuenta con informe técnico general con vigencia hasta el 26/4/2025, ingresado el 3/5/2022 al correo infotecnico@resoluciones.cl.
- ③ La caldera registro SEREMI N° 1238, registro RFP N° IN-6EV-34650 ya no se encuentra en el establecimiento, fue vendida a Invertec Motoral Juice S.A. mediante factura N° 61287 del 9/6/2022.

8. DOCUMENTOS PENDIENTES DE ENTREGAR POR PARTE DEL TITULAR


Nº	Descripción

Plazo envío de Documentos Pendientes en formato digital (en días hábiles)

—

Dirección de la (s) oficina (s) a las que debe ser enviada la información o antecedentes

9. FISCALIZADORES PARTICIPANTES (Comenzando el listado con el encargado(a) de las actividades de Inspección Ambiental)

Nombre	Organismo	Firma
Roberto Contreras Cerdas	SEREMI de Salud R.M.	
Patricia Remírez Gutiérrez	SEREMI de Salud R.M.	

10. OTROS ASISTENTES

Nombre	Institución / Empresa	Firma
José Remírez	Lanza Chilena S.A.	

11. RECEPCIÓN DEL ACTA

11.1 El Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable recepcionó copia del Acta: (Marque con x según corresponda)	En caso de que el Acta no haya sido receptionada, indique el motivo: Ausencia del Encargado _____ Negación de Recepción _____ Otro _____
SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Observaciones: (Detallar brevemente las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos)

lanera Chilena S.A.

mallatec

LANERA CHILENA S.A.

GIRO: HILANDERIA, TINTORERIA Y TEJEDURIA DE FIBRAS Y POLIMEROS, EXPORT, ARRIENDOS

Casa Matriz: Los Plátanos 2554, Macul, Santiago - Chile

Sucursal N°1: Obispo Arturo Espinoza Campos 2886 - Macul, Santiago - Chile

Sucursal N°2: Pedro de Valdivia 6350 - Macul, Santiago - Chile

Sucursal N°3: Pedro de Valdivia 6191 - Macul, Santiago - Chile

Ventas: (56-2) 24246200 - (56-2) 24246210 - Fax: (56-2) 24246224

Código Postal: 7810637

Email: ventas@lanerachilena.cl - ventas@mallatec.cl

www.lanerachilena.cl - www.mallatec.cl

R.U.T.: 90.871.000-2

FACTURA ELECTRÓNICA

N°61287


S.I.I. - ÑUÑOA

Cliente	: INVERTEC NATURAL JUICE S.A.	Código Cliente	: 3185-2 / 113691
Rut	: 96.844.830-7	Fecha Emisión	: 09-06-2022
Giro	: ELABORAD DE PASTAS,JUGOS Y ALIMENTOS	Fecha Vcto	: 07-09-2022
Dirección	: AV. KENNEDY N°9070 DPTO.701, VITACURA - SANTIAGO		
Vendedor	: 20 TEC	Forma de Pago	: CRÉDITO
Zona	: 03-SANTIAGO	Venta Directa	: S
Transporte	: RETIRAN EN FABRICA	C. Pago	:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	CODIGO	PRECIO	TOTAL
1,00	OTRO	CALDERA CLEAVER BROOKS CB-600-350 AÑO FABRICACION 1989	70.01	7.000.000,00	7.000.000

Revisado por VERONICA..

Doc Ref	Folio	Fecha	Razón Ref	Neto \$: 7.000.000
ORDEN DE COMPRA	4500018652	2022-05-05	AÑO FABRICACION 1989 FICHA ACTIVO FIJO N°75	Exento \$: 0
				I.V.A. (19%)	: 1.330.000
				Total \$: 8.330.000



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 22-08-2014.

Verifique documento: www.sii.cl



CPS Ingeniería <cpsingenieria2@gmail.com>

Informe de Caldera de Vapor Lanera Chilena S.A.

1 mensaje

CPS Ingeniería <cpsingenieria2@gmail.com>

Para: informe tecnico RM <infortecnicorm@redsalud.gob.cl>

3 de mayo de 2022, 6:47

Sres. Unidad de Equipos Críticos y Competencias
Seremi de Salud Región Metropolitana

Según lo dispuesto en el Artículo 44 del DS N°10/12 adjunto informe técnico de caldera de vapor.

--
Atentamente,

Carlos Pérez Silva
Ingeniero Facultado Seremi de Salud
CPS Ingeniería, Asesorías y Capacitación SpA
+56998277360

2 adjuntos

Lanera Chilena 2415-CV.pdf
165K

Lanera Chilena 2415-CV.xlsx
20K