



Superintendencia del Medio Ambiente  
Gobierno de Chile

## INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Panadería y abarrotes La Kichy

DFZ-2023-2755-XIV-NE

|           | Nombre                      | Firma |
|-----------|-----------------------------|-------|
| Aprobado  | EDUARDO RODRIGUEZ SEPULVEDA |       |
| Elaborado | JUAN HARRIES MUÑOZ          |       |

OCTUBRE 2023

## 1 IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE

### 1.1 ANTECEDENTES GENERALES

|  |  |
|--|--|
| <b>Identificación de la Unidad Fiscalizable:</b><br>Panadería y abarrotes La Kichy |  |
| <b>Región:</b><br>Región de Los Ríos   | <b>Ubicación específica de la unidad fiscalizable:</b><br>Avenida Ramón Picarte 3778, , Valdivia, Región de Los Ríos |
| <b>Provincia:</b><br>Valdivia  |  |
| <b>Comuna:</b><br>Valdivia   |  |
| <b>Titular(es) de la unidad fiscalizable:</b><br>La Kichy spa                      | <b>RUT o RUN:</b><br>77727333-7  |
| <b>Domicilio titular(es):</b><br>-----   | <b>Correo electrónico:</b><br>-----  |
|  | <b>Teléfono:</b><br>-----  |
| <b>Identificación representante(s) legal(es):</b><br>-----                         | <b>RUT o RUN:</b><br>-----   |
| <b>Domicilio representante(s) legal(es)</b><br>-----                               | <b>Correo electrónico:</b><br>-----  |
|  | <b>Teléfono:</b><br>-----  |

## 2 INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

| Identificación de Instrumentos de Carácter Ambiental Fiscalizados |                     |                |       |                      |   |
|---|---------------------|----------------|-------|----------------------|---|
| Nº  | Tipo de Instrumento | Nº/Descripción | Fecha | Comisión/Institución | Nombre  |
| 1   | NE                  | 38             | 2011  | MMA                  | ESTABLECE NORMA DE EMISION DE RUIDOS GENERADOS POR FUENTES QUE INDICA ELABORADA A PARTIR DE LA REVISION DEL DECRETO SUPREMO N° 146 DE 1997 MINSEGPRES |

## 3 MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

| Denuncia Nº | Región | Año  |
|-------------|--------|------|
| 72          | XIV    | 2023 |

## 4 HECHOS CONSTATADOS

### 4.1 MANEJO DE EMISIONES ACÚSTICAS

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Número de hecho constatado | 1 |
| Exigencia(s)               |   |
|                            |   |

#### D.S. N°38/2011 MMA

**Artículo 7.** Los niveles de presión sonora corregidos que se obtengan de la emisión de una fuente emisora de ruido, medidos en el lugar donde se encuentre el receptor, no podrán exceder los valores de la Tabla N°1:

| Tabla N°1 Niveles Máximos Permisibles de Presión Sonora Corregidos (NPC) en dB(A) |                 |                 |
|---|-----------------|-----------------|
| Zona  | De 7 a 21 horas | De 21 a 7 horas |
| Zona I  | 55              | 45              |
| Zona II   | 60              | 45              |
| Zona III  | 65              | 50              |
| Zona IV   | 70              | 70              |

**Artículo 9.** Para zonas rurales se aplicará como nivel máximo permisible de presión sonora corregido (NPC), el menor valor entre:

- a) Nivel de ruido de fondo + 10 dB(A)
- b) NPC para Zona III de la Tabla 1

### Hechos constatados

En el marco de la denuncia indicada en el punto 3, se realizó la siguiente medición de nivel de presión sonora, de acuerdo con el procedimiento indicado en la Norma de Emisión (D.S. N°38/11 MMA). La información acerca de la metodología de medición se encuentra en las Fichas del Reporte Técnico (Anexo 3):

*Tabla 1. Datos medición.*

| Medición | Fecha      | Hora  | Periodo  | Organismo | Fuentes  |
|----------|------------|-------|----------|-----------|--|
| R399 - 1 | 11-10-2023 | 05:12 | Nocturno | SMA       | Ruidos relacionados a la elaboración de pan. Se escucha maquina y luego golpes en mesón. |

Con base en la medición realizada, se obtiene el siguiente resultado:

*Tabla 2. Resultados medición.*

| Receptor N° | NPC [dBA] | Ruido de Fondo | Zona DS N°38 | Zona IPT | Comuna   | Periodo  | Límite [dBA] | Estado |
|-------------|-----------|----------------|--------------|----------|----------|----------|--------------|--------|
| R399 - 1    | 54        | No se percibe  | Zona III     | ZE-1a    | Valdivia | Nocturno | 50           | Supera |

## 5 CONCLUSIONES

Los resultados de las actividades de fiscalización, asociados los Instrumentos de Carácter Ambiental indicados en el punto 2, permitieron identificar ciertos hallazgos que se describen a continuación:

| Nº de hecho constatado | Materia específica objeto de la fiscalización ambiental | Conclusión  |
|------------------------|---|---|
| 1                      | D.S. N°38/2011 MMA                                      | Existe superación del límite establecido por la normativa para Zona III en periodo nocturno, generándose una excedencia de 4 dBA en la ubicación del Receptor R399, por parte de Actividad Comercial - Local comercial que conforma(n) la fuente de ruido identificada. |

## 6 ANEXOS

| Nº Anexo | Nombre Anexo                        |
|----------|-------------------------------------|
| 1        | Certificados sonómetro y calibrador |
| 2        | Acta de inspección                  |
| 3        | Reporte Técnico #1353               |