





Superintendencia del Medio Ambiente
Gobierno de Chile

INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

PLANTA DE CULTIVO DE CHAMPIÑONES MAUCO S.A.

DFZ-2023-2346-V-NE

	Nombre	Firma
Aprobado	Carolina Silva Santelices	X  Carolina Silva Santelices Jefa oficina regional Valparaíso
Elaborado	Pía Aravena Bustos	X  Pía Aravena Bustos Fiscalizador(a) oficina regional Valparaíso

OCTUBRE 2023

1 IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE

1.1 ANTECEDENTES GENERALES

Identificación de la Unidad Fiscalizable: PLANTA DE CULTIVO DE CHAMPIÑONES MAUCO S.A.	
Región: Región de Valparaíso	Ubicación específica de la unidad fiscalizable: , , Quintero, Región de Valparaíso
Provincia: Valparaiso	
Comuna: Quintero	
Titular(es) de la unidad fiscalizable: INVERSIONES BOSQUES DEL MAUCO S.A.	RUT o RUN: 96970470-6
Domicilio titular(es): KM 2 RUTA F30-E PARCELA 40, Quintero, Región de Valparaíso	Correo electrónico: mjariztia@ariztia.com
	Teléfono: 0 322139400
Identificación representante(s) legal(es): MANUEL JOSE ARIZTIA BENOIT	RUT o RUN: 6202592-1
Domicilio representante(s) legal(es) KM 2 RUTA F30-E PARCELA 40, Quintero, Región de Valparaíso	Correo electrónico: -----
	Teléfono: 322139400

2 INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

Identificación de Instrumentos de Carácter Ambiental Fiscalizados					
N°	Tipo de Instrumento	N°/ Descripción	Fecha	Comisión/ Institución	Nombre
1	NE	38	2011	MMA	ESTABLECE NORMA DE EMISION DE RUIDOS GENERADOS POR FUENTES QUE INDICA ELABORADA A PARTIR DE LA REVISION DEL DECRETO SUPREMO N° 146 DE 1997 MINSEGPRES

3 MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

Denuncia N°	Región	Año
350	V	2023

4 HECHOS CONSTATADOS

4.1 MANEJO DE EMISIONES ACÚSTICAS

Número de hecho constatado	1																			
Exigencia(s)																				
<p>D.S. N°38/2011 MMA</p> <p>Artículo 7. Los niveles de presión sonora corregidos que se obtengan de la emisión de una fuente emisora de ruido, medidos en el lugar donde se encuentre el receptor, no podrán exceder los valores de la Tabla N°1:</p> <table border="1" data-bbox="583 727 1514 984"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center;">Tabla N°1 Niveles Máximos Permisibles de Presión Sonora Corregidos (NPC) en dB(A)</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">Zona</th> <th style="text-align: center;">De 7 a 21 horas</th> <th style="text-align: center;">De 21 a 7 horas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Zona I</td> <td style="text-align: center;">55</td> <td style="text-align: center;">45</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Zona II</td> <td style="text-align: center;">60</td> <td style="text-align: center;">45</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Zona III</td> <td style="text-align: center;">65</td> <td style="text-align: center;">50</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Zona IV</td> <td style="text-align: center;">70</td> <td style="text-align: center;">70</td> </tr> </tbody> </table> <p>Artículo 9. Para zonas rurales se aplicará como nivel máximo permisible de presión sonora corregido (NPC), el menor valor entre:</p> <p>a) Nivel de ruido de fondo + 10 dB(A)</p> <p>b) NPC para Zona III de la Tabla 1</p>			Tabla N°1 Niveles Máximos Permisibles de Presión Sonora Corregidos (NPC) en dB(A)			Zona	De 7 a 21 horas	De 21 a 7 horas	Zona I	55	45	Zona II	60	45	Zona III	65	50	Zona IV	70	70
Tabla N°1 Niveles Máximos Permisibles de Presión Sonora Corregidos (NPC) en dB(A)																				
Zona	De 7 a 21 horas	De 21 a 7 horas																		
Zona I	55	45																		
Zona II	60	45																		
Zona III	65	50																		
Zona IV	70	70																		

Hechos constatados

En el marco de la denuncia indicada en el punto 3, se realizaron las siguientes mediciones de nivel de presión sonora, de acuerdo con el procedimiento indicado en la Norma de Emisión (D.S. N°38/11 MMA). La información acerca de la metodología de medición se encuentra en las Fichas del Reporte Técnico (Anexo 5):

Tabla 1. Datos mediciones.

Medición	Fecha	Hora	Periodo	Organismo	Fuentes
R1 - 1	20-07-2023	22:53	Nocturno	ETFA	Operación de planta imperceptible
R1 - 2	20-07-2023	22:32	Nocturno	ETFA	Operación de planta imperceptible
R1 - 3	20-07-2023	14:15	Diurno	ETFA	Operación de planta imperceptible
R1 - 4	20-07-2023	14:37	Diurno	ETFA	Operación de planta imperceptible
R2 - 1	20-07-2023	23:30	Nocturno	ETFA	Operación de planta imperceptible
R2 - 2	20-07-2023	23:52	Nocturno	ETFA	Operación de planta imperceptible
R2 - 3	20-07-2023	15:23	Diurno	ETFA	Operación de planta imperceptible
R2 - 4	20-07-2023	13:46	Diurno	ETFA	Operación de planta imperceptible

Con base en las mediciones realizadas, se obtienen los siguientes resultados:

Tabla 2. Resultados mediciones.

Receptor N°	NPC [dBA]	Ruido de Fondo	Zona DS N°38	Zona IPT	Comuna	Periodo	Límite [dBA]	Estado
R1 - 1	Medición Nula (49)	42	Zona III	ZEU 1	Quintero	Nocturno	50	Medición Nula
R1 - 2	Medición Nula (49)	50	Zona III	ZEU 1	Quintero	Nocturno	50	Medición Nula
R1 - 3	Medición Nula (61)	57	Zona III	ZEU 1	Quintero	Diurno	65	Medición Nula
R1 - 4	Medición Nula (62)	62	Zona III	ZEU 1	Quintero	Diurno	65	Medición Nula
R2 - 1	Medición Nula	36	Zona III	ZEU PI	Quintero	Nocturno	50	Medición Nula

	(43)							
R2 - 2	45	43	Zona III	ZEU PI	Quintero	Nocturno	50	No Supera
R2 - 3	47	40	Zona III	ZEU PI	Quintero	Diurno	65	No Supera
R2 - 4	Medición Nula (44)	43	Zona III	ZEU PI	Quintero	Diurno	65	Medición Nula

5 CONCLUSIONES

Los resultados de las actividades de fiscalización, asociados los Instrumentos de Carácter Ambiental indicados en el punto 2, permitieron identificar ciertos hallazgos que se describen a continuación:

N° de hecho constatado	Materia específica objeto de la fiscalización ambiental	Conclusión			
1	D.S. N°38/2011 MMA	No existe superación del límite establecido por la normativa, no generándose excedencias por parte de Actividad Productiva - Industria que conforma(n) la fuente de ruido identificada.			
		Receptor	Fecha	Zona DS N°38	Periodo
		R1 - 1	20-07-2023	Zona III	Nocturno
		R1 - 2	20-07-2023	Zona III	Nocturno
		R1 - 3	20-07-2023	Zona III	Diurno
		R1 - 4	20-07-2023	Zona III	Diurno
		R2 - 1	20-07-2023	Zona III	Nocturno
		R2 - 2	20-07-2023	Zona III	Nocturno
		R2 - 3	20-07-2023	Zona III	Diurno
R2 - 4	20-07-2023	Zona III	Diurno		

6 ANEXOS

N° Anexo	Nombre Anexo
1	CARTA BDM 07-08-2023_RES 154.
2	INFORME A&M P240-MR
3	INFORME RESPUESTA RESOL 154
4	ANEXOS IFA RUIDOS BOSQUES DEL MAUCO
5	Reporte Técnico #1303