



Superintendencia del Medio Ambiente  
Gobierno de Chile

## INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

LOCAL N°115 SAN DIEGO 2080 - SANTIAGO

DFZ-2023-2935-XIII-NE

|           | Nombre                       | Firma |
|-----------|------------------------------|-------|
| Aprobado  | ESTEBAN DATTWYLER<br>CANCINO |       |
| Revisado  | OMAR ALVEAR NETO             |       |
| Revisado  | ANTONIO MARZZANO RÍOS        |       |
| Elaborado | MARÍA RAIPÁN C.              |       |

NOVIEMBRE 2023



## 1 IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE

### 1.1 ANTECEDENTES GENERALES

|                                                                                             |                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificación de la Unidad Fiscalizable:</b><br>LOCAL N°115 - SAN DIEGO 2080 - SANTIAGO |                                                                                                   |
| <b>Región:</b><br>Metropolitana                                                             | <b>Ubicación específica de la unidad fiscalizable:</b><br>San Diego N°2080, Local N°115, Santiago |
| <b>Provincia:</b><br>Santiago                                                               |                                                                                                   |
| <b>Comuna:</b><br>Santiago                                                                  |                                                                                                   |
| <b>Titular de la unidad fiscalizable:</b><br>-----                                          | <b>RUT o RUN:</b><br>-----                                                                        |
| <b>Domicilio titular:</b><br>-----                                                          | <b>Correo electrónico:</b><br>-----                                                               |
|                                                                                             | <b>Teléfono:</b><br>-----                                                                         |



## 2 INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

| Identificación de Instrumentos de Carácter Ambiental fiscalizados |                     |                 |       |                       |                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| N°                                                                | Tipo de instrumento | N°/ Descripción | Fecha | Comisión/ Institución | Nombre                                                                |
| 1                                                                 | NE                  | 38              | 2011  | MMA                   | Establece Norma de Emisión de ruidos generados por fuentes que indica |

## 3 HECHOS CONSTATADOS

| Materia específica objeto de la fiscalización ambiental                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Emisiones acústicas |                                                                                   |  |  |      |                 |                 |        |    |    |         |    |    |          |    |    |         |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|-----------------|-----------------|--------|----|----|---------|----|----|----------|----|----|---------|----|----|
| Exigencia asociada                                                                                                                      | Decreto Supremo N°38 de 2011 del Ministerio del Medio Ambiente, que establece Norma de Emisión de Ruidos Generados por Fuentes que Indica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                                                                   |  |  |      |                 |                 |        |    |    |         |    |    |          |    |    |         |    |    |
|                                                                                                                                         | <b>Artículo 7.</b> Los niveles de presión sonora corregidos que se obtengan de la emisión de una fuente emisora de ruido, medidos en el lugar donde se encuentre el receptor, no podrán exceder los valores de la Tabla N°1:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                                                                                   |  |  |      |                 |                 |        |    |    |         |    |    |          |    |    |         |    |    |
|                                                                                                                                         | <table><tr><th colspan="3">Tabla N°1 Niveles Máximos Permisibles de Presión Sonora Corregidos (NPC) en dB(A)</th></tr><tr><th>Zona</th><th>De 7 a 21 horas</th><th>De 21 a 7 horas</th></tr><tr><td>Zona I</td><td>55</td><td>45</td></tr><tr><td>Zona II</td><td>60</td><td>45</td></tr><tr><td>Zona III</td><td>65</td><td>50</td></tr><tr><td>Zona IV</td><td>70</td><td>70</td></tr></table>                                                                                                                                                  |                     | Tabla N°1 Niveles Máximos Permisibles de Presión Sonora Corregidos (NPC) en dB(A) |  |  | Zona | De 7 a 21 horas | De 21 a 7 horas | Zona I | 55 | 45 | Zona II | 60 | 45 | Zona III | 65 | 50 | Zona IV | 70 | 70 |
|                                                                                                                                         | Tabla N°1 Niveles Máximos Permisibles de Presión Sonora Corregidos (NPC) en dB(A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                                                                   |  |  |      |                 |                 |        |    |    |         |    |    |          |    |    |         |    |    |
|                                                                                                                                         | Zona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | De 7 a 21 horas     | De 21 a 7 horas                                                                   |  |  |      |                 |                 |        |    |    |         |    |    |          |    |    |         |    |    |
| Zona I                                                                                                                                  | 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 45                  |                                                                                   |  |  |      |                 |                 |        |    |    |         |    |    |          |    |    |         |    |    |
| Zona II                                                                                                                                 | 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 45                  |                                                                                   |  |  |      |                 |                 |        |    |    |         |    |    |          |    |    |         |    |    |
| Zona III                                                                                                                                | 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 50                  |                                                                                   |  |  |      |                 |                 |        |    |    |         |    |    |          |    |    |         |    |    |
| Zona IV                                                                                                                                 | 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 70                  |                                                                                   |  |  |      |                 |                 |        |    |    |         |    |    |          |    |    |         |    |    |
| <b>Artículo 9.</b> Para zonas rurales se aplicará como nivel máximo permisible de presión sonora corregido (NPC), el menor valor entre: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                                                                   |  |  |      |                 |                 |        |    |    |         |    |    |          |    |    |         |    |    |
| a) Nivel de ruido de fondo + 10 dB(A)                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                                                                   |  |  |      |                 |                 |        |    |    |         |    |    |          |    |    |         |    |    |
| b) NPC para Zona III de la Tabla 1                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                                                                   |  |  |      |                 |                 |        |    |    |         |    |    |          |    |    |         |    |    |
| Hechos constatados                                                                                                                      | En el marco de la denuncia ID N°1204-XIII-2022, debido a los ruidos provenientes de parlante, se encomendó a la SEREMI de Salud RM, a través del Ord. N°2743 del 27 de octubre de 2022 (Anexo N°1), la atención de ésta, correspondiente a los ruidos generados por el funcionamiento de la Unidad Fiscalizable (UF) “Local N°115 - San Diego 2080 - Santiago”.                                                                                                                                                                                   |                     |                                                                                   |  |  |      |                 |                 |        |    |    |         |    |    |          |    |    |         |    |    |
|                                                                                                                                         | Como respuesta ante esta encomendación, mediante el Ord. N°1166 de la SEREMI de Salud RM, del 31 de marzo de 2023 (Anexo N°2), recibido por la Oficina de Partes de esta Superintendencia con 04 de abril de 2023. Con fecha 08 de marzo de 2023 se contactó telefónicamente reiteradas veces a la persona denunciante sin respuesta de su parte, por lo cual se envía un correo electrónico con plazo hasta el 10 de marzo de 2023. Cumplido el plazo sin respuesta, con fecha 14 de marzo se dan por finalizadas las acciones de fiscalización. |                     |                                                                                   |  |  |      |                 |                 |        |    |    |         |    |    |          |    |    |         |    |    |
| Conclusiones                                                                                                                            | Dado que no hubo respuesta por parte de la persona denunciante, no es posible efectuar labores de fiscalización, dando por finalizadas las acciones de fiscalización.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                                                                                   |  |  |      |                 |                 |        |    |    |         |    |    |          |    |    |         |    |    |



#### 4 ANEXOS

| N° Anexo | Nombre Anexo                                                  |
|----------|---------------------------------------------------------------|
| 1        | Ord. N°2743, de 27 de octubre de 2022, de la SMA              |
| 2        | Ord. N°1166, de 31 de marzo de 2023, de la SEREMI de Salud RM |

