



Superintendencia del Medio Ambiente
Gobierno de Chile

INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

PANADERÍA SAN CAMILO SAN PABLO 3284 - SANTIAGO

DFZ-2024-3-XIII-NE

| | Nombre | Firma |
|-----------|---|--|
| Aprobado | ESTEBAN DATTWYLER CANCINO | |
| Revisado | OMAR ALVEAR NETO | |
| Elaborado | CARLOS CERÓN SERCOAMB CÓDIGO ETFA: 019-02 |  |

ENERO 2024

1

Superintendencia del Medio Ambiente – Gobierno de Chile
Teatinos 280, pisos 7, 8 y 9, Santiago / www.sma.gob.cl

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley N° 19.799.



1 IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE

1.1 ANTECEDENTES GENERALES

| | |
|--|--|
| Identificación de la Unidad Fiscalizable: PANADERÍA SAN CAMILO SAN PABLO 3284 - SANTIAGO | |
| Región: Metropolitana | Ubicación específica de la unidad fiscalizable: |
| Provincia: Santiago | San Pablo N°3284, Santiago |
| Comuna: Santiago | |
| Titular de la unidad fiscalizable: Productos San Camilo SA | RUT o RUN: 92.035.000-3 |
| Domicilio titular: ----- | Correo electrónico: ----- |
| | Teléfono: ----- |



2 INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

| Identificación de Instrumentos de Carácter Ambiental fiscalizados | | | | | |
|---|---------------------|----------------|-------|----------------------|---|
| Nº | Tipo de instrumento | Nº/Descripción | Fecha | Comisión/Institución | Nombre |
| 1 | NE | 38 | 2011 | MMA | Establece Norma de Emisión de ruidos generados por fuentes que indica |

3 HECHOS CONSTATADOS

| Materia específica objeto de la fiscalización ambiental | | Emisiones acústicas | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|--|--|------|-----------------|-----------------|--------|----|----|---------|----|----|----------|----|----|---------|----|----|
| | | Decreto Supremo N°38 de 2011 del Ministerio del Medio Ambiente, que establece Norma de Emisión de Ruidos Generados por Fuentes que Indica. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <p>Artículo 7. Los niveles de presión sonora corregidos que se obtengan de la emisión de una fuente emisora de ruido, medidos en el lugar donde se encuentre el receptor, no podrán exceder los valores de la Tabla N°1:</p> <table border="1"> <caption>Tabla N°1 Niveles Máximos Permisibles de Presión Sonora Corregidos (NPC) en dB(A)</caption> <thead> <tr> <th>Zona</th> <th>De 7 a 21 horas</th> <th>De 21 a 7 horas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zona I</td> <td>55</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>Zona II</td> <td>60</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>Zona III</td> <td>65</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>Zona IV</td> <td>70</td> <td>70</td> </tr> </tbody> </table> <p>Artículo 9. Para zonas rurales se aplicará como nivel máximo permisible de presión sonora corregido (NPC), el menor valor entre:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Nivel de ruido de fondo + 10 dB(A) b) NPC para Zona III de la Tabla 1 | | | Zona | De 7 a 21 horas | De 21 a 7 horas | Zona I | 55 | 45 | Zona II | 60 | 45 | Zona III | 65 | 50 | Zona IV | 70 | 70 |
| Zona | De 7 a 21 horas | De 21 a 7 horas | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zona I | 55 | 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zona II | 60 | 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zona III | 65 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zona IV | 70 | 70 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Exigencia asociada | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hechos constatados | | <p>En el marco de la denuncia ID N°1366-XIII-2022, se encomendó a la Entidad Técnica de Fiscalización (ETFA) SERCOAMB, efectuar medición de los ruidos denunciados, correspondientes a aquellos generados por la Unidad Fiscalizable “Panadería San Camilo San Pablo 3284 - Santiago”, ubicada en San Pablo N°3284, comuna de Santiago.</p> <p>Con fecha 05 de julio de 2023, se tomó contacto telefónico con la persona denunciante, quien señaló que la situación persiste, pero con menor intensidad. Posteriormente, con fecha 18 de julio de 2023, siendo las 14:39 horas, se tomó contacto telefónico nuevamente con la persona denunciante, quien señaló que es otra fuente de ruido que le molesta actualmente y que, además, no permite el acceso a su domicilio para realizar la medición, señalando que prefiere desestimar la denuncia.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conclusiones | | Dado que la persona denunciante desiste de la denuncia, se dan por finalizadas las acciones de fiscalización. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

