



Superintendencia del Medio Ambiente  
Gobierno de Chile

## INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

**SANTOS Y DEMONIOS - SAN CARLOS (EX DISCOTECA SUNRISE)**

**DFZ-2024-841-XVI-NE**

|           | Nombre                  | Firma |
|-----------|-------------------------|-------|
| Aprobado  | CRISTIAN LINEROS LUENGO |       |
| Elaborado | JONATHAN SEPULVEDA PINO |       |

**MARZO 2024**



## 1 IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE

### 1.1 ANTECEDENTES GENERALES

|                                                                                                                |                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificación de la Unidad Fiscalizable:</b><br>ALMIBAR CLUB (EX SANTOS Y DEMONIOS - EX DISCOTECA SUNRISE) |                                                                                                                              |
| <b>Región:</b><br>Región de Ñuble                                                                              | <b>Ubicación específica de la unidad fiscalizable:</b><br>Riquelme esquina Luis Cruz Martínez 0, San Carlos, Región de Ñuble |
| <b>Provincia:</b><br>Punilla                                                                                   |                                                                                                                              |
| <b>Comuna:</b><br>San Carlos                                                                                   |                                                                                                                              |
| <b>Titular(es) de la unidad fiscalizable:</b><br>Almibar SPA                                                   | <b>RUT o RUN:</b><br>77734137-5                                                                                              |
| <b>Domicilio titular(es):</b><br>-----                                                                         | <b>Correo electrónico:</b><br>-----                                                                                          |
|                                                                                                                | <b>Teléfono:</b><br>-----                                                                                                    |
| <b>Identificación representante(s) legal(es):</b><br>-----                                                     | <b>RUT o RUN:</b><br>-----                                                                                                   |
| <b>Domicilio representante(s) legal(es)</b><br>-----                                                           | <b>Correo electrónico:</b><br>-----                                                                                          |
|                                                                                                                | <b>Teléfono:</b><br>-----                                                                                                    |



## 2 INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

| Identificación de Instrumentos de Carácter Ambiental Fiscalizados                                                                                     |                     |                 |       |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-------|-----------------------|
| N°                                                                                                                                                    | Tipo de Instrumento | N°/ Descripción | Fecha | Comisión/ Institución |
| 1                                                                                                                                                     | NE                  | 38              | 2011  | MMA                   |
| ESTABLECE NORMA DE EMISION DE RUIDOS GENERADOS POR FUENTES QUE INDICA ELABORADA A PARTIR DE LA REVISION DEL DECRETO SUPREMO N° 146 DE 1997 MINSEGPRES |                     |                 |       |                       |

## 3 MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

| Denuncia N° | Región | Año  |
|-------------|--------|------|
| 305         | XVI    | 2023 |



## 4 HECHOS CONSTATADOS

### 4.1 MANEJO DE EMISIONES ACÚSTICAS

| Número de hecho constatado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1               |                                                                                   |  |  |      |                 |                 |        |    |    |         |    |    |          |    |    |         |    |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|-----------------|-----------------|--------|----|----|---------|----|----|----------|----|----|---------|----|----|
| Exigencia(s)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                                                                                   |  |  |      |                 |                 |        |    |    |         |    |    |          |    |    |         |    |    |
| <p><b>D.S. N°38/2011 MMA</b></p> <p><b>Artículo 7.</b> Los niveles de presión sonora corregidos que se obtengan de la emisión de una fuente emisora de ruido, medidos en el lugar donde se encuentre el receptor, no podrán exceder los valores de la Tabla N°1:</p> <table><tr><th colspan="3">Tabla N°1 Niveles Máximos Permisibles de Presión Sonora Corregidos (NPC) en dB(A)</th></tr><tr><th>Zona</th><th>De 7 a 21 horas</th><th>De 21 a 7 horas</th></tr><tr><td>Zona I</td><td>55</td><td>45</td></tr><tr><td>Zona II</td><td>60</td><td>45</td></tr><tr><td>Zona III</td><td>65</td><td>50</td></tr><tr><td>Zona IV</td><td>70</td><td>70</td></tr></table> <p><b>Artículo 9.</b> Para zonas rurales se aplicará como nivel máximo permisible de presión sonora corregido (NPC), el menor valor entre:</p> <p>a) Nivel de ruido de fondo + 10 dB(A)</p> <p>b) NPC para Zona III de la Tabla 1</p> |                 | Tabla N°1 Niveles Máximos Permisibles de Presión Sonora Corregidos (NPC) en dB(A) |  |  | Zona | De 7 a 21 horas | De 21 a 7 horas | Zona I | 55 | 45 | Zona II | 60 | 45 | Zona III | 65 | 50 | Zona IV | 70 | 70 |
| Tabla N°1 Niveles Máximos Permisibles de Presión Sonora Corregidos (NPC) en dB(A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                   |  |  |      |                 |                 |        |    |    |         |    |    |          |    |    |         |    |    |
| Zona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | De 7 a 21 horas | De 21 a 7 horas                                                                   |  |  |      |                 |                 |        |    |    |         |    |    |          |    |    |         |    |    |
| Zona I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 55              | 45                                                                                |  |  |      |                 |                 |        |    |    |         |    |    |          |    |    |         |    |    |
| Zona II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 60              | 45                                                                                |  |  |      |                 |                 |        |    |    |         |    |    |          |    |    |         |    |    |
| Zona III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 65              | 50                                                                                |  |  |      |                 |                 |        |    |    |         |    |    |          |    |    |         |    |    |
| Zona IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 70              | 70                                                                                |  |  |      |                 |                 |        |    |    |         |    |    |          |    |    |         |    |    |



Hechos constatados

En el marco de la denuncia indicada en el punto 3, se realizó la siguiente medición de nivel de presión sonora, de acuerdo con el procedimiento indicado en la Norma de Emisión (D.S. N°38/11 MMA). La información acerca de la metodología de medición se encuentra en las Fichas del Reporte Técnico (Anexo 3 y 5):

Tabla 1. Datos medición.

| Medición | Fecha      | Hora  | Periodo  | Organismo | Fuentes         |
|----------|------------|-------|----------|-----------|-----------------|
| 1 - 1    | 12-11-2023 | 01:20 | Nocturno | SMA       | Música y gritos |

Con base en la medición realizada, se obtiene el siguiente resultado:

Tabla 2. Resultados medición.

| Receptor N° | NPC [dBA] | Ruido de Fondo | Zona DS N°38 | Zona IPT                       | Comuna     | Periodo  | Límite [dBA] | Estado |
|-------------|-----------|----------------|--------------|--------------------------------|------------|----------|--------------|--------|
| 1 - 1       | 64        | No se percibe  | Zona III     | ZHMC Zona Mixta y Habitacional | San Carlos | Nocturno | 50           | Supera |



## 5 CONCLUSIONES

Los resultados de las actividades de fiscalización, asociados los Instrumentos de Carácter Ambiental indicados en el punto 2, permitieron identificar ciertos hallazgos que se describen a continuación:

| N° de hecho constatado | Materia específica objeto de la fiscalización ambiental | Conclusión                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                      | D.S. N°38/2011 MMA                                      | Existe superación del límite establecido por la normativa para Zona III en periodo nocturno, generándose una excedencia de 14 dBA en la ubicación del Receptor 1, por parte de Actividad de Esparcimiento - Discoteca que conforma(n) la fuente de ruido identificada. |



## 6 ANEXOS

| N° Anexo | Nombre Anexo                |
|----------|-----------------------------|
| 1        | Acta de Inspección 12112023 |
| 2        | Anexos IFA                  |
| 3        | Reporte Técnico #1641       |
| 4        | Reporte Técnico #1641       |

