



Superintendencia del Medio Ambiente  
Gobierno de Chile

## INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

**Pub La Calle**

**DFZ-2024-893-III-NE**

**MARZO 2024**

	Nombre	Firma
Aprobado	FELIPE SANCHEZ ARAVENA	
Elaborado	LUIS NOVOA SOTO	



# 1 IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE

## 1.1 ANTECEDENTES GENERALES

<b>Identificación de la Unidad Fiscalizable:</b> Pub La Calle	
<b>Región:</b> Región de Atacama	<b>Ubicación específica de la unidad fiscalizable:</b> Calle Creig 790, , Huasco, Región de Atacama
<b>Provincia:</b> Huasco	
<b>Comuna:</b> Huasco	
<b>Titular(es) de la unidad fiscalizable:</b> Siany Díaz Casas	<b>RUT o RUN:</b> 15679468-6
<b>Domicilio titular(es):</b> Craig 499, Huasco, Región de Atacama	<b>Correo electrónico:</b> sianyddc@hotmail.com
	<b>Teléfono:</b> -----
<b>Identificación representante(s) legal(es):</b> -----	<b>RUT o RUN:</b> -----
<b>Domicilio representante(s) legal(es)</b> -----	<b>Correo electrónico:</b> -----
	<b>Teléfono:</b> -----



## 2 INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

Identificación de Instrumentos de Carácter Ambiental Fiscalizados					
N°	Tipo de Instrumento	N°/ Descripción	Fecha	Comisión/ Institución	Nombre
1	NE	38	2011	MMA	ESTABLECE NORMA DE EMISION DE RUIDOS GENERADOS POR FUENTES QUE INDICA ELABORADA A PARTIR DE LA REVISION DEL DECRETO SUPREMO N° 146 DE 1997 MINSEGPRES

## 3 MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

Denuncia N°	Región	Año
79	III	2023
157	III	2023



## 4 HECHOS CONSTATADOS

### 4.1 MANEJO DE EMISIONES ACÚSTICAS

Número de hecho constatado	1																			
Exigencia(s)																				
<p><b>D.S. N°38/2011 MMA</b></p>																				
<p><b>Artículo 7.</b> Los niveles de presión sonora corregidos que se obtengan de la emisión de una fuente emisora de ruido, medidos en el lugar donde se encuentre el receptor, no podrán exceder los valores de la Tabla N°1:</p>																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3" data-bbox="583 727 1514 768">Tabla N°1 Niveles Máximos Permisibles de Presión Sonora Corregidos (NPC) en dB(A)</th> </tr> <tr> <th data-bbox="583 768 892 813">Zona</th> <th data-bbox="892 768 1201 813">De 7 a 21 horas</th> <th data-bbox="1201 768 1514 813">De 21 a 7 horas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="583 813 892 859">Zona I</td> <td data-bbox="892 813 1201 859">55</td> <td data-bbox="1201 813 1514 859">45</td> </tr> <tr> <td data-bbox="583 859 892 904">Zona II</td> <td data-bbox="892 859 1201 904">60</td> <td data-bbox="1201 859 1514 904">45</td> </tr> <tr> <td data-bbox="583 904 892 950">Zona III</td> <td data-bbox="892 904 1201 950">65</td> <td data-bbox="1201 904 1514 950">50</td> </tr> <tr> <td data-bbox="583 950 892 987">Zona IV</td> <td data-bbox="892 950 1201 987">70</td> <td data-bbox="1201 950 1514 987">70</td> </tr> </tbody> </table>			Tabla N°1 Niveles Máximos Permisibles de Presión Sonora Corregidos (NPC) en dB(A)			Zona	De 7 a 21 horas	De 21 a 7 horas	Zona I	55	45	Zona II	60	45	Zona III	65	50	Zona IV	70	70
Tabla N°1 Niveles Máximos Permisibles de Presión Sonora Corregidos (NPC) en dB(A)																				
Zona	De 7 a 21 horas	De 21 a 7 horas																		
Zona I	55	45																		
Zona II	60	45																		
Zona III	65	50																		
Zona IV	70	70																		
<p><b>Artículo 9.</b> Para zonas rurales se aplicará como nivel máximo permisible de presión sonora corregido (NPC), el menor valor entre:</p>																				
<p>a) Nivel de ruido de fondo + 10 dB(A) b) NPC para Zona III de la Tabla 1</p>																				
<p>Se indica que la unidad fiscalizable se encuentra con un procedimiento sancionatorio "D-221-2023" en curso donde el titular se presenta como persona natural, sin embargo ante tal proceso, sus antecedentes entregados lo hace como persona jurídica.</p>																				



### Hechos constatados

En el marco de las denuncias indicadas en el punto 3, se realizó la siguiente medición de nivel de presión sonora, de acuerdo con el procedimiento indicado en la Norma de Emisión (D.S. N°38/11 MMA). La información acerca de la metodología de medición se encuentra en las Fichas del Reporte Técnico (Anexo 1):

*Tabla 1. Datos medición.*

Medición	Fecha	Hora	Periodo	Organismo	Fuentes
1 - 1	13-01-2024	00:25	Nocturno	SMA	Música envasada producto de karaoke.

Con base en la medición realizada, se obtiene el siguiente resultado:

*Tabla 2. Resultados medición.*

Receptor N°	NPC [dBA]	Ruido de Fondo	Zona DS N°38	Zona IPT	Comuna	Periodo	Límite [dBA]	Estado
1 - 1	65	No se percibe	Zona III	A1	Huasco	Nocturno	50	Supera



## 5 CONCLUSIONES

Los resultados de las actividades de fiscalización, asociados los Instrumentos de Carácter Ambiental indicados en el punto 2, permitieron identificar ciertos hallazgos que se describen a continuación:

N° de hecho constatado	Materia específica objeto de la fiscalización ambiental	Conclusión
1	D.S. N°38/2011 MMA	Existe superación del límite establecido por la normativa para zona III en período nocturno, generándose una excedencia de 15 dBA en la ubicación del Receptor 1 , por parte de actividad de Esparcimiento- Pub Restaurant que conforma la fuente de ruido identificada.



## 6 ANEXOS

N° Anexo	Nombre Anexo
1	Reporte Técnico #1652

