



Superintendencia del Medio Ambiente  
Gobierno de Chile

## INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL


OFICINAS CONSTRUCTORA SANTA MAGDALENA DE TEMUCO

**DFZ-2024-1407-IX-PPDA**

	Nombre	Firma
Aprobado	LUIS MUÑOZ FONSECA	
Elaborado	DIEGO MALDONADO BRAVO	

**ABRIL 2024**





HOJA 1 de 2



(FORMATO DE ACTA PARA NORMAS DE CALIDAD, NORMAS DE EMISIÓN Y PLANES DE PREVENCIÓN Y/O DESCONTAMINACIÓN AMBIENTAL)

1. ANTECEDENTES		
1.1 Fecha de Inspección: 08/03/2024	1.2 Hora de inicio: 12:00	1.3 Hora de término: 12:35
1.4 Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Construcción Santa Magdalena	1.5 Ubicación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Ruta S30 Camino Labranza N° 07724	
1.6 Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Construcción Santa Magdalena S.P.A.		1.7 Domicilio: Camino Labranza 07724, Temuco
1.8 RUT o RUN: 76.117.129-1	1.9 Teléfono: 940 084632	1.10 Correo electrónico: prevencion-sm2023@gmail.com
1.11 Encargado o responsable de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada durante la Inspección: Nicolás Contreras Jara		1.12 Domicilio de notificación por correo: Camino Labranza 07724, Temuco
1.13 RUT o RUN: 18.858.930-8	1.14 Teléfono: 940 084632	1.15 Correo electrónico: prevencion-sm2023@gmail.com

2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN	
2.1 <input checked="" type="checkbox"/> Programada	2.2 <input type="checkbox"/> No programada Motivo: Denuncia: _____ Oficio: _____ Otro: _____
2.3 Instrumento de Carácter Ambiental que regula el proyecto, actividad o fuente fiscalizada:	DS Nº 010/2015 Ministerio del Medio Ambiente Plan de descontaminación atmosférica Penacho y Sector Los Cerezos.
2.4 Objeto de la Inspección Ambiental:	Control de emisiones atmosféricas.

3. ASPECTOS RELATIVOS A LA EJECUCIÓN DE LA FISCALIZACIÓN		
<b>3.1 Existió oposición al ingreso:</b>  SI ____ NO <u>X</u>	<b>3.2 Se solicitó auxilio de la fuerza pública:</b>  SI ____ NO <u>X</u>	<b>3.3 Existió Colaboración por parte de los fiscalizados:</b> (En caso de ser negativo, se deben fundamentar los hechos en Observaciones)  SI <u>X</u> NO ____
<b>3.4 Imprevistos:</b> _____		
<b>3.5 Actividades Pendientes:</b> _____		

4. OBSERVACIONES

5. FISCALIZADORES (Comenzando el listado por el encargado de las actividades de Inspección Ambiental)		
Nombre (Nombre, Apellidos)	Organismo (s)	Firma
Diego Maldonado B.	SMA	
Miguel Morales L.	SMA	

**Superintendencia del Medio Ambiente – Gobierno de Chile**  
Miraflores 178, piso 7, Santiago/www.sma.gob.cl





6. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

- ① Se realizó inspección ambiental en recinto industrial que cuenta con instalaciones de tres impresoras, Construcción Bata Magallanes, Transportes San Agustín y Montajes Geométricos.
- ② En obras de construcción se realizó una reunión informativa con el Sr. Nicolás Contreras, Prevención de Riesgos, quien informó que en el recinto no se encuentran estufas de calefacción a leña, ni calderas industriales, solo existen dos estufas a pellet que sirven para la calefacción de comedor y oficinas.
- ③ Se inspeccionaron las estufas constataremos una estufa a pellet marca Alcegar en comedor y otra estufa a pellet marca Arc, modelo GR2000, de potencia nominal 20 Kw, que sirve para calefacción de oficina.
- ④ Se observó en oficina la instalación de equipos de aire acondicionado.
- ⑤ Se tomaron fotografías.

7. RECEPCIÓN DEL ACTA Y FIRMA ENCARGADO ACTIVIDAD FISCALIZADA

6.1 El Encargado o Responsable de la Actividad, Proyecto o Fuente Fiscalizada acogió copia del Acta:

SI ☒ NO ☐

6.2 En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:



Ausencia del Encargado \_\_\_\_\_ Negación de Recepción \_\_\_\_\_

Constancia en caso de Negación (Detallar las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos):

Firma encargado actividad:

Nicolás Contreras Serna



Registros			
			
Fotografía 1.	Fecha: 08/03/2024.	Fotografía 2.	Fecha: 08/03/2024.
Descripción medio de prueba: Imagen de la estufa a pellet ubicada en el interior del comedor de la unidad fiscalizable.		Descripción medio de prueba: Vista de los equipos de aire acondicionado que sirven para la calefacción de las oficinas de la unidad fiscalizable.	

