

ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL

(FORMATO DE ACTA PARA NORMAS DE EMISIÓN Y PLANES DE PREVENCIÓN Y/O DESCONTAMINACIÓN AMBIENTAL)

1. ANTECEDENTES

1.1 Fecha de Inspección: 27-04-2023	1.2 Hora de inicio: 10:12	1.3 Hora de término: 13:57
1.4 Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Fundación de Metales		
1.5 Ubicación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Av. Santa Inés 4020	Comuna: Mera dehuay	Región: Metropolitano
Coordenada Norte (WGS84):	Coordenada Este (WGS84):	Huso: 19S 18S
1.6 Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Fundación de Metales Metalbros S.A. Av. Santa Inés 4020		Domicilio Titular (para notificación por correo certificado):
RUT o RUN: 78.827.160-1	Teléfono: 228551486	Correo electrónico: CMatarawo@Metalbros.cl
1.7 Encargado o responsable de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada durante la Inspección: CRISTIAN MATARAWO		
RUT o RUN: 18.433.693-6	Teléfono: 228551486	Correo electrónico: CMatarawo@Metalbros.cl

2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

2.1 ☒ Programada	2.2 ☐ No programada	Denuncia: _____	Oficio: _____	Otro: _____
2.3 Instrumento(s) de Gestión Ambiental fiscalizado(s):	Norma de Emisión		Plan de Prevención y/o Descontaminación Ambiental	
	D.S. N° _____ / _____	D.S. N° _____ / _____	D.S. N° 81 / 2016	D.S. N° _____ / _____
	Otros Instrumentos (N° de Resolución / Año / Organismo)			
2.4 Otro(s) Instrumento(s):	Tipo _____ N° _____ Año _____ Organismo emisor _____		Tipo _____ N° _____ Año _____ Organismo emisor _____	
	Verificar el estado de funcionamiento de los equipos. Estacionamiento, Verificar el estado de cumplimiento de la Norma de Rápido.			
2.5 Objeto de la Inspección Ambiental:				

3. ASPECTOS RELATIVOS A LA EJECUCIÓN DE LA FISCALIZACIÓN

3.1 Existió oposición al ingreso: SI _____ NO ☒	3.2 Se solicitó auxilio de la fuerza pública: SI _____ NO ☒	3.3 Existió Colaboración por parte de los fiscalizados: (En caso de ser negativo, se deben fundamentar los hechos en Observaciones) SI ☒ NO _____
--	--	---

4. OBSERVACIONES (actividades pendientes, documentos solicitados y/o entregados, imprevistos, otras observaciones)

- Rodrigo Matarawo Correa. - T793.852-8. 228551486
--

5. FISCALIZADORES (Comenzando el listado con el encargado de las actividades de Inspección Ambiental)

Nombre (Nombre, Apellidos)	Organismo (s)	Firma
Jessica Mardaca I.	Jeremi de Silva Pn	

6. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

- ① El Establecimiento no ha dado cumplimiento al
tramo de Cotastro al Sistema Susat.
- ② La fuente Molino de Pólas Registro Sersm
de Salud. PR 12109, Registro RFP. MO-02-5910
Corresponde a un proceso Sin Combustión, Acuerdo
Informe. (MO-02-5910) N° 416A-2022, Código
A-RPM-01-12-2-V14 de fecha 14 de junio 2022
Con fecha de Medición 04/05/2022, con una
Concentración Medida y Corregida de 2,54 (mg/m³)
y un Caudal Medido de 6641 (m³/h/n) se encuentra
vigente y Activo.
- ③ La fuente Horno Rotatorio Registro Sersm de Salud.
PR. 765 Registro RFP. HR-FS-18920. Corresponde a
un proceso con Combustión, opera con Petróleo
Diesel como único Combustible. Su Consumo es de
53 kg/n, MWT de 0,61 Acuerdo Medición de
fecha 12/05/2021. Con una Concentración Medida
y Corregida de 9,26 (mg/m³) y un Caudal Medido
8638 (m³/h/n), medición CHS, se encuentra Activo
y Vigente.
- ④ La fuente Horno Argon Registro Sersm de Salud.
PR-764, Registro RFP HR-FS-18963, corresponde a un proceso
con Combustión, opera con Petróleo Diesel como único Combustible.
Su Consumo es de 53 kg/n, MWT 0,61 Acuerdo Medición
de fecha 12 de Mayo del 2021. Con una Concentración
Medida y Corregida de 9,26 (mg/m³) y un Caudal
de 8638 (m³/h/n) Medición CHS, se encuentra Activo
y Vigente.

7. RECEPCIÓN DEL ACTA Y FIRMA ENCARGADO ACTIVIDAD FISCALIZADA

7.1 El Encargado o Responsable de
la Actividad, Proyecto o Fuente
Fiscalizada acogió copia del Acta:
SI ☒ NO ☐

7.2 En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:

Ausencia del Encargado _____ Negación de Recepción _____

Constancia en caso de Negación (Detallar las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos):

Firma encargado actividad:

13433653-6

6. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

⑤ En un Costeo del Golpau principal se observan 3 Molinos de Aluminio-Eléctricos no presentan Acta en su Cuentas.

7. RECEPCIÓN DEL ACTA Y FIRMA ENCARGADO ACTIVIDAD FISCALIZADA

7.1 El Encargado o Responsable de la Actividad, Proyecto o Fuente Fiscalizada acogió copia del Acta:

SI X NO _____

7.2 En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:

Ausencia del Encargado _____ Negación de Recepción _____

Constancia en caso de Negación (Detallar las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos):

Firma encargado actividad:

13433653 -C

PLANILLA DE DETECCIÓN DE HALLAZGOS EN INSPECCIONES PPDA-SMA

RCC 6/03/2023

Fecha inspección: 27-04-2023 Razón social: FUNDICIÓN DE METALES METALBAS LTDA

Fecha de catastro SISAT:		Cumplió el Plazo? (S/N):	NO	Medio verificación SISAT? (S/N):	SISAT	Hallazgo? (S/N):	SI
FUENTE 1:		proceso con comb. ____	proceso sin comb. X	grupo electrógeno ____	horno panadero ____	MOLINO DE BOLAS	
Registro SEREMI N°				Combustible principal	combustible secundario	Consumo nominal combust principal (kg/h) (sin MWt)	Incluida Catastro SISAT (S/N)
12109	Registro RFP N° MO-OR-5970	Estado ACTIVA	MWt			MWt calculado	Hallazgo? (S/N)
Fecha medición MP	Conc. Medida MP (mg/m3N)						
04-05-2022	2,54	Conc. Corregida MP (mg/m3N)	Caudal medido (m3N/h)	Excede norma MP? (S/N)	Estado medición MP (vigente, vencida, exenta, no aplica, sin medición)	Si exenta, N° res SMA (caldera, horno pan)	Fecha resolución SMA Hallazgo? (S/N)
		2,54	6641	NO	VIGENTE	NO	NO
FUENTE 2:		proceso con comb. X ____	proceso sin comb. ____	grupo electrógeno ____	horno panadero ____		
Registro SEREMI N°				Combustible principal	combustible secundario	Consumo nominal combust principal (kg/h) (sin MWt)	Incluida Catastro SISAT (S/N)
865	Registro RFP N° HR-FS-18920	Estado ACTIVO	MWt			MWt calculado	Hallazgo? (S/N)
Fecha medición MP	Conc. Medida MP (mg/m3N)						
12-08-2021	9,26	Conc. Corregida MP (mg/m3N)	Caudal medido (m3N/h)	Excede norma MP? (S/N)	Estado medición MP (vigente, vencida, exenta, no aplica, sin medición)	Si exenta, N° res SMA (caldera, horno pan)	Fecha resolución SMA Hallazgo? (S/N)
		9,26	8638	NO	VIGENTE	NO	NO
FUENTE 3:		proceso con comb. ____	proceso sin comb. ____	grupo electrógeno ____	horno panadero ____		
Registro SEREMI N°				Combustible principal	combustible secundario	Consumo nominal combust principal (kg/h) (sin MWt)	Incluida Catastro SISAT (S/N)
764	Registro RFP N° HR-FO-18963	Estado ACTIVO	MWt			MWt calculado	Hallazgo? (S/N)
Fecha medición MP	Conc. Medida MP (mg/m3N)						
12-05-2021	9,26	Conc. Corregida MP (mg/m3N)	Caudal medido (m3N/h)	Excede norma MP? (S/N)	Estado medición MP (vigente, vencida, exenta, no aplica, sin medición)	Si exenta, N° res SMA (caldera, horno pan)	Fecha resolución SMA Hallazgo? (S/N)
		9,26	8638	NO	VIGENTE	NO	NO

FUENTE 4:		caldera	proceso con comb.	proceso sin comb.	grupo electrógeno	horno panadero	3 MOLINOS DE ALUMINIO ELECTRICOS (SIN DATOS)			
Registro SEREMI N°	Registro RFP N°	Estado	MWt	Combustible principal	combustible secundario	Consumo nominal combus principal (kg/h) (sin MWt)	MWt calculado	Incluida Catastro SISAT (S/N)	Hallazgo? (S/N)	SI(TRES MOLINOS DE ALUMINIO SIN DUCTOS , SIN ANTECEDENTES
SIN REGISTRO										
Fecha medición MP	Conc. Medida MP (mg/m3N)	Conc. Corregida MP (mg/m3N)	Caudal medido (m3N/h)	Excede norma MP? (S/N)	Estado medición MP (vigente, vencida, exenta, no aplica, sin medición)	Fuente información medición (Sisat, FFIJAS, Informe)?	Si exenta, N° res SMA (caldera, horno pan)	Fecha resolución SMA	Hallazgo? (S/N)	
FUENTE 5:		caldera	proceso con comb.	proceso sin comb.	grupo electrógeno	horno panadero				
Registro SEREMI N°	Registro RFP N°	Estado	MWt	Combustible principal	combustible secundario	Consumo nominal combus principal (kg/h) (sin MWt)	MWt calculado	Incluida Catastro SISAT (S/N)	Hallazgo? (S/N)	
Fecha medición MP	Conc. Medida MP (mg/m3N)	Conc. Corregida MP (mg/m3N)	Caudal medido (m3N/h)	Excede norma MP? (S/N)	Estado medición MP (vigente, vencida, exenta, no aplica, sin medición)	Fuente información medición (Sisat, FFIJAS, Informe)?	Si exenta, N° res SMA (caldera, horno pan)	Fecha resolución SMA	Hallazgo? (S/N)	
FUENTE 6:		caldera	proceso con comb.	proceso sin comb.	grupo electrógeno	horno panadero				
Registro SEREMI N°	Registro RFP N°	Estado	MWt	Combustible principal	combustible secundario	Consumo nominal combus principal (kg/h) (sin MWt)	MWt calculado	Incluida Catastro SISAT (S/N)	Hallazgo? (S/N)	
Fecha medición MP	Conc. Medida MP (mg/m3N)	Conc. Corregida MP (mg/m3N)	Caudal medido (m3N/h)	Excede norma MP? (S/N)	Estado medición MP (vigente, vencida, exenta, no aplica, sin medición)	Fuente información medición (Sisat, FFIJAS, Informe)?	Si exenta, N° res SMA (caldera, horno pan)	Fecha resolución SMA	Hallazgo? (S/N)	