

VU = 9560

ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL



(FORMATO DE ACTA PARA NORMAS DE CALIDAD, NORMAS DE EMISIÓN Y PLANES DE PREVENCIÓN Y/O DESCONTAMINACIÓN AMBIENTAL)

1. ANTECEDENTES		
1.1 Fecha de Inspección: <u>25/05/2023</u>	1.2 Hora de inicio: <u>10:30</u>	1.3 Hora de término: <u>13:00</u>
1.4 Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:		1.5 Ubicación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: <u>Com. El Mariscal 1590, La Pintana</u>
1.6 Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: <u>Agriale Don Pollo Ltda.</u>		1.7 Domicilio: <u>Com. El Mariscal 1590, La Pintana</u>
1.8 RUT o RUN: <u>79.662.080-3</u>	1.9 Teléfono: <u>223890500</u>	1.10 Correo electrónico: <u>miriente@donpollo.cl</u>
1.11 Encargado o responsable de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada durante la Inspección: <u>Claudia Escobar Lemp</u>		1.12 Domicilio de notificación por correo: <u>Com. El Mariscal 1590, La Pintana</u>
1.13 RUT o RUN: <u>8.395.862-6</u>	1.14 Teléfono: <u>223890500</u>	1.15 Correo electrónico: <u>cesobar@donpollo.cl</u>

2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN	
2.1 <input checked="" type="checkbox"/> Programada	2.2 <input type="checkbox"/> No programada Motivo: Denuncia: ___ Oficio: ___ Otro: ___
2.3 Instrumento de Carácter Ambiental que regula el proyecto, actividad o fuente fiscalizada:	<u>- DS 39 / 2016 del MMA</u> <u>- Res. N° 2547 / 2021 del SMA</u>
2.4 Objeto de la Inspección Ambiental:	<u>- Verificar el estado de funcionamiento de los fuentes estacionarios.</u> <u>- Verificar el cumplimiento de la norma de emisión para MP.</u>

3. ASPECTOS RELATIVOS A LA EJECUCIÓN DE LA FISCALIZACIÓN		
3.1 Existió oposición al ingreso: SI ___ NO <input checked="" type="checkbox"/>	3.2 Se solicitó auxilio de la fuerza pública: SI ___ NO <input checked="" type="checkbox"/>	3.3 Existió Colaboración por parte de los fiscalizados: (En caso de ser negativo, se deben fundamentar los hechos en Observaciones) SI <input checked="" type="checkbox"/> NO ___
3.4 Imprevistos: <u>—</u>		
3.5 Actividades Pendientes: <u>—</u>		

4. OBSERVACIONES
<u>Señ observaciones.</u>

5. FISCALIZADORES (Comenzando el listado por el encargado de las actividades de Inspección Ambiental)		
Nombre (Nombre, Apellidos)	Organismo (s)	Firma
<u>Patricia Reuinos G.</u>	<u>SEPREMI de SALUD RM</u>	
<u>Denielle Monteseinos P.</u>	<u>SEPREMI de SALUD RM</u>	

6. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

- 1.- El establecimiento ha catostreado en el Sistema SISAAT, 3 fuentes, con fecha 30/01/2023.
- 2.- La fuente Caldera industrial, IN-1105, año 1971 se encuentra en la planta, en proceso de desmantelamiento y fue dado de baja el año 2020.-
- 3.- La fuente Caldera industrial, IN-1515, año 1992 se encuentra en la planta, en proceso de desmantelamiento y fue dado de baja el año 2020.-
- 4.- La fuente Caldera industrial, IN-2117, año 2004, registro IN-GEV-27431, se encuentra activa pero su funcionamiento corresponde solo a respaldo de generadores de Vapor (EISA). Se Combustible corresponde a gas natural, como único Combustible, con consumo de 310 k/h. Se potencia es de 4,35 Mwatt. Esta fuente está a punto de medir material particulado (MP).
- 5.- La fuente grupo electrogeno, PR-16339, EL-OR-27426, se encuentra activa y su funcionamiento corresponde a grupo electrogeno de respaldo. Se único Combustible es petróleo diesel, con consumo momental de 75 k/h, potencia eléctrica de 410 KVA, equivalente a 328 K/watt, con potencia de 0,95 Mwatt.
- 6.- La fuente grupo electrogeno, PR-17894, EL-OR-27427, se encuentra activa y su funcionamiento corresponde a grupo electrogeno de respaldo. Su único Combustible es petróleo diesel, con consumo momental de 75 k/h, potencia eléctrica de 410 KVA, equivalente a 328 K/watt, corresponde a potencia de 0,95 Mwatt.

7. RECEPCIÓN DEL ACTA Y FIRMA ENCARGADO ACTIVIDAD FISCALIZADA

6.1 El Encargado o Responsable de la Actividad, Proyecto o Fuente Fiscalizada acogió copia del Acta:


SI X NO _____

6.2 En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:

Ausencia del Encargado _____ Negación de Recepción _____

Constancia en caso de Negación (Detallar las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos):

Firma encargado actividad:

 @395.867-6

Fecha inspección: 25/05/2023

Razón social: AGRÍCOLA DON POLLO LTDA. RUT: 79.662.080-3

Fecha de catastro SISAT:	Cumplió el Plazo? (S/N):	proceso con comb.	proceso sin comb.	Medio verificación SISAT? (S/N):	Sí	Hallazgo? (S/N):	
30/01/2023	No			grupo electrógeno			si
FUENTE 1:	Caldera X				horno panadero		
Registro SEREMI N°	Registro RFP N°	Estado	MWt	Combustible principal	combustible secundario	Consumo nominal combus principal (kg/h) (sin MWt)	Incluida Catastro SISAT (S/N)
IN-1105	-	DE BAJA 2020	-	-	-	-	NO
Fecha medición MP	Conc. Medida MP (mg/m3N)	Conc. Corregida MP (mg/m3N)	Caudal medido (m3N/h)	Excede norma MP? (S/N)	Estado medición MP (vigente, vencida, exenta, no aplica, sin medición)	Fuente información medición (Sisat, FFIJAS, Informe)?	Fecha resolución SMA
-	-	-	-	-	-	-	Hallazgo? (S/N)
FUENTE 2:	Caldera X			grupo electrógeno	horno panadero		
Registro SEREMI N°	Registro RFP N°	Estado	MWt	Combustible principal	combustible secundario	Consumo nominal combus principal (kg/h) (sin MWt)	Incluida Catastro SISAT (S/N)
IN-1515	-	DE BAJA 2020	-	-	-	-	NO
Fecha medición MP	Conc. Medida MP (mg/m3N)	Conc. Corregida MP (mg/m3N)	Caudal medido (m3N/h)	Excede norma MP? (S/N)	Estado medición MP (vigente, vencida, exenta, no aplica, sin medición)	Fuente información medición (Sisat, FFIJAS, Informe)?	Fecha resolución SMA
-	-	-	-	-	-	-	Hallazgo? (S/N)
FUENTE 3:	caldera X			grupo electrógeno	horno panadero		
Registro SEREMI N°	Registro RFP N°	Estado	MWt	Combustible principal	combustible secundario	Consumo nominal combus principal (kg/h) (sin MWt)	Incluida Catastro SISAT (S/N)
IN-2117	IN-GEV-27431	ACTIVA	4,35	GAS NATURAL	-	310	Sí
Fecha medición MP	Conc. Medida MP (mg/m3N)	Conc. Corregida MP (mg/m3N)	Caudal medido (m3N/h)	Excede norma MP? (S/N)	Estado medición MP (vigente, vencida, exenta, no aplica, sin medición)	Fuente información medición (Sisat, FFIJAS, Informe)?	Fecha resolución SMA
-	-	-	-	-	NO APLICA	-	Hallazgo? (S/N)

FUENTE 4:		caldera	proceso con comb.	proceso sin comb.	grupo electrógeno X	horno panadero	Consumo nominal combus principal (kg/h) (sin MWt)	MWt calculado	Incluida Catastro SISAT (S/N)	Hallazgo? (S/N)
Registro SEREMI N°	Registro RFP N°	Estado	MWt	Combustible principal	combustible secundario	Consumo nominal (kg/h)	MWt calculado	Incluida Catastro SISAT (S/N)	Hallazgo? (S/N)	
PR-16339	EL-OR-27426	ACTIVA	0,95	PETRÓLEO DIESEL	-	75		Sí		
Fecha medición MP	Conc. Medida MP (mg/m3N)	Conc. Corregida MP (mg/m3N)	Caudal medido (m3N/h)	Excede norma MP? (S/N)	Estado medición MP (vigente, vencida, exenta, no aplica, sin medición)	Fuente información medición (Sisat, FFIJAS, Informe)?	Si exenta, N° res SMA (caldera, horno pan)	Fecha resolución SMA	Hallazgo? (S/N)	
-	-	-	-	-	NO APLICA	-				
FUENTE 5:		caldera	proceso con comb.	proceso sin comb.	grupo electrógeno X	horno panadero	Consumo nominal combus principal (kg/h) (sin MWt)	MWt calculado	Incluida Catastro SISAT (S/N)	Hallazgo? (S/N)
Registro SEREMI N°	Registro RFP N°	Estado	MWt	Combustible principal	combustible secundario	Consumo nominal (kg/h)	MWt calculado	Incluida Catastro SISAT (S/N)	Hallazgo? (S/N)	
PR-17894	EL-OR-27427	ACTIVA	0,95	PETRÓLEO DIESEL	-	75		Sí		
Fecha medición MP	Conc. Medida MP (mg/m3N)	Conc. Corregida MP (mg/m3N)	Caudal medido (m3N/h)	Excede norma MP? (S/N)	Estado medición MP (vigente, vencida, exenta, no aplica, sin medición)	Fuente información medición (Sisat, FFIJAS, Informe)?	Si exenta, N° res SMA (caldera, horno pan)	Fecha resolución SMA	Hallazgo? (S/N)	
-	-	-	-	-	NO APLICA	-				