



RK : 3713 861

Superintendencia del Medio Ambiente  
Gobierno de Chile

HOJA 1 de 4

# ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL

(FORMATO DE ACTA PARA NORMAS DE CALIDAD, NORMAS DE EMISIÓN Y PLANES DE PREVENCIÓN Y/O DESCONTAMINACIÓN AMBIENTAL)

1. ANTECEDENTES		
1.1 Fecha de Inspección: 22/09/2023	1.2 Hora de inicio: 10 <sup>23</sup>	1.3 Hora de término: 15 <sup>50</sup>
1.4 Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Planta metal mecánica		1.5 Ubicación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Comuna Melipilla 8920 - Maipú
1.6 Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: CINTAC S.A.I.C. VU=309222		1.7 Domicilio: Comuna Melipilla 8920 Maipú
1.8 RUT o RUN: (96.705.210-8) 76.721.910-5	1.9 Teléfono: +562 24849200	1.10 Correo electrónico: jmarin@grupscintac.com
1.11 Encargado o responsable de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada durante la Inspección: Juan Pablo Merin Gonzalez		1.12 Domicilio de notificación por correo: Comuna Melipilla 8920 - Maipú
1.13 RUT o RUN: 13.317.051-0	1.14 Teléfono: +569 76083167	1.15 Correo electrónico: jmarin@grupscintac.com

2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN	
2.1 <input checked="" type="checkbox"/> Programada	2.2 <input type="checkbox"/> No programada Motivo: Denuncia: Oficio: Otro:
2.3 Instrumento de Carácter Ambiental que regula el proyecto, actividad o fuente fiscalizada:	DS 31/2016 del MMA Res. 2547/2021 de la SMA
2.4 Objeto de la Inspección Ambiental:	- Verificar el estado de funcionamiento de los fuentes fijos - Verificar el cumplimiento de la normativa de aire MF

3. ASPECTOS RELATIVOS A LA EJECUCIÓN DE LA FISCALIZACIÓN		
3.1 Existió oposición al ingreso: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	3.2 Se solicitó auxilio de la fuerza pública: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	3.3 Existió Colaboración por parte de los fiscalizados: (En caso de ser negativo, se deben fundamentar los hechos en Observaciones) SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
3.4 Imprevistos: No		
3.5 Actividades Pendientes: No		

4. OBSERVACIONES
enviar registros a petrucc@remirezg@res.salud.gob.cl.

5. FISCALIZADORES (Comenzando el listado por el encargado de las actividades de Inspección Ambiental)		
Nombre (Nombre, Apellidos)	Organismo (s)	Firma
Petrucc Ramirez G.	SEREMI de SALUD RM	

**6. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS**

- 1.- Se constata en la inspección que el establecimiento ha catostreado en el sistema SISA, 4 fuentes fijas, en fecha 14/02/2023.
- 2.- La fuente, caldera de calefacción, CA-4846, CA-OR-2779, corresponde a un proceso con combustión, se encuentra activa y en funcionamiento. El combustible utilizado es gas natural, con caudales nominal de 40 (Kg/h). El combustible secundario es gas licuado de petróleo con caudales nominal de 0 (Kg/h).  
La potencia térmica corresponde a 0,65 (MWT)  
Esta fuente no mide MP.
- 3.- La fuente, grupo eléctrico, EL-OR-35087, se encuentra activa y su funcionamiento corresponde a respaldo. El combustible utilizado es gas natural, con caudales nominal de 54,3 (Kg/h). La potencia térmica es de 0,89 (MWT).  
Esta fuente no mide MP.
- 4.- La fuente, grupo eléctrico, EL-OR-35088, se encuentra activa y su funcionamiento corresponde a respaldo. El combustible utilizado es gas natural, con caudales nominal de 54,3 (Kg/h). La potencia térmica es de 0,89 (MWT). Esta fuente no mide MP.
- 5.- La fuente, grupo eléctrico, PR-11385, EL-OR-2784, se encuentra activa y su funcionamiento corresponde a respaldo. El combustible utilizado es petróleo diesel, con caudales de 28,19 (Kg/h). La potencia térmica es de 0,89 (MWT). Esta fuente no mide

**7. RECEPCIÓN DEL ACTA Y FIRMA ENCARGADO ACTIVIDAD FISCALIZADA**

6.1 El Encargado o Responsable de la Actividad, Proyecto o Fuente Fiscalizada acogió copia del Acta:


SI  NO

6.2 En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:

Ausencia del Encargado \_\_\_\_\_ Negación de Recepción \_\_\_\_\_

Constancia en caso de Negación (Detallar las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos):

Firma encargado actividad:



**CINTAC S.A.I.C.**

**6. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS**

Motor del Porticelador (MP).

6.- Según registros de SEREMI de SALUD RM, se encuentran en esta misma dirección, los fuentes detallados más adelante, los que fueron dados de baja por cierre de planta de galvanizado en el año 2015:

- Hornos galvanizados (circuito de combustible), PR-515
- Grupo generador, 65 KVA, no se encuentra no se registro
- Hornos de secado, PR-8057
- molinos de cerejas, no se encuentra no se registro
- Equipos de sopladors, PR-1571
- Calentador de agua, PR-5649

7.- Según registros de SEREMI de SALUD RM, se encuentran en esta misma dirección, los fuentes:

- Grupo electrogénico de respaldo, PR-813, dado de baja el año 2019.
- Grupos electrogénicos de respaldo, PR-1130 y PR-1131, dados de baja el año 2017.

8.- Según registros de SEREMI de SALUD RM, se encuentran en esta misma dirección, los fuentes:

- grupo electrogénico de respaldo, PR-11301
- Caldera industrial, IN-2502

Los fuentes mencionados, se encuentran físicamente en la Planta CINTAC S.A.I.C. Longueu, ubicada en Comunes de Longueu 11011, Meipen.

**7. RECEPCIÓN DEL ACTA Y FIRMA ENCARGADO ACTIVIDAD FISCALIZADA**

6.1 El Encargado o Responsable de la Actividad, Proyecto o Fuente Fiscalizada acogió copia del Acta:

SI \_\_\_\_\_ NO \_\_\_\_\_

6.2 En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:

Ausencia del Encargado \_\_\_\_\_ Negación de Recepción \_\_\_\_\_


Constancia en caso de Negación (Detallar las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos):

Firma encargado actividad:

*C. Parlamilla*

**6. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS**

- 7.- Según registros de SEREMI de SALUD RM, se encuentran en esta misma dirección, los fuentes:
- Caldera de calefacción, CA-6262, la que se encuentra físicamente en Planta CINTAC S.A. i.C. Planta METALCON, ubicada en Camino a Melipilla 8920, Maipú.
  - Grupo eléctrico de emergencia, el que se encuentra físicamente en Centro de Atención al Cliente, ubicado en Sepúlveda Legón 3172, Estación Central. Número de registro Seremi de Salud: PR-17777.



**7. RECEPCIÓN DEL ACTA Y FIRMA ENCARGADO ACTIVIDAD FISCALIZADA**

6.1 El Encargado o Responsable de la Actividad, Proyecto o Fuente Fiscalizada acogió copia del Acta:

SI  NO

6.2 En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:

Ausencia del Encargado \_\_\_\_\_ Negación de Recepción \_\_\_\_\_

Constancia en caso de Negación (Detallar las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos):

Firma encargado actividad:

*C. Paredes*

## Juan Pablo Marin Gonzalez

---

**De:** Arelis Urzua  
**Enviado el:** viernes, 22 de septiembre de 2023 11:39  
**Para:** Juan Pablo Marin Gonzalez  
**CC:** Carolina Pailamilla; Sandra Carolina Rodriguez Retamal  
**Asunto:** RV: Comprobante Catastro SMA

PSI

---

**De:** Vilma Marin <vmarin@cintac.cl>  
**Enviado:** martes, 14 de febrero de 2023 11:50  
**Para:** Arelis Urzua <aurzua@cintac.cl>; Carolina Pailamilla <cpailamilla@cintac.cl>  
**Cc:** Catalina Pérez-Aguirre Simunovic <cperez.aguirre@grupocintac.com>; Juan Fonseca G. <jfonseca@grupocintac.com>  
**Asunto:** RV: Comprobante Catastro SMA

Buenos días, favor revisar, cualquier cosa me avisan.

Saludos



Vilma Marín Díaz

*Jefa de Medioambiente y Comunidades*

Camino a Melipilla 8920, Maipo, Santiago.

**CINTAC**  
simplificamos tu mun

**Certificados por cuantificar  
nuestra Huella de Carbono**



---

**De:** noresponder@sma.gob.cl <noresponder@sma.gob.cl>  
**Enviado:** martes, 14 de febrero de 2023 9:57  
**Para:** Vilma Marin <vmarin@cintac.cl>  
**Asunto:** Comprobante Catastro SMA

**Estimado(a) Usuario(a),**

El presente correo, únicamente da cuenta que con fecha 14/02/2023 10:16 la Superintendencia del Medio Ambiente ha recepcionado la carga de la información preliminar en el Módulo de Catastro del Sistema de Seguimiento Atmosférico (SISAT) por el encargado del establecimiento VU: 309222 CINTAC S.A.I.C., RUT: 96705210-8, de acuerdo con lo instruido en los siguientes Instrumentos de Carácter Ambiental (ICA):

**Resolución Exenta N° 2452 SMA 2020** que aprueba "Protocolo de Conexión y Reporte de Variables Operacionales para la Verificación de Compromisos Ambientales" y/o **Resolución Exenta N° 929 SMA 2022** que aprueba "Protocolo de Reporte de Variables Operacionales para fuentes estacionarias tipo Grupos Electrógenos", y deja sin efecto la Res. Ex. N° 743 SMA 2021, y/o **Resolución Exenta N° 2547 SMA 2021** que establece "Instrucciones generales sobre deberes de remisión de información para fuentes reguladas por normas de emisión de contaminantes a la atmosfera y planes de prevención y/o descontaminación atmosférica en Sistema de seguimiento Atmosférico (SISAT) de la SMA".

Para aquellos establecimientos afectados a la Res. Ex. N° 2452 SMA 2020, y a la Res. Ex. N° 929 SMA 2022, esta Superintendencia informa que se está trabajando en una actualización del "Módulo VO", por lo que no estará operativo. Su paso a producción será informado por correo electrónico a la brevedad.

La información presentada en este catastro, podrá ser utilizada por esta Superintendencia en caso de una eventual fiscalización a vuestro establecimiento.


Atentamente,

Superintendencia del Medio Ambiente

Fecha: 14/02/2023 10:16



Este correo ha sido enviado de manera automática, favor no contestar al remitente.

ANEXO

 VU : 309222      Establecimiento : CINTAC S A I C      Fuente : Caldera Calefacción CA-4846 - Caldera

**Información General Fuente**    Información Especifica Fuente    Información Combustible

➤ Información Fuente Estacionaria

Tipo Fuente	Año Fabricación	Año Instalación
Caldera	2004	2004
Fecha Inicio Operación	Acreditación Inicio Operaciones * 	
01-01-2005	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>  DECLARACION SIMPLE MAIF    Examinar	

➤ N° Registro de la Fuente Estacionaria

N° Registro RFP	Fecha de Registro RFP
CA-OR-2779	2020-04-03
N° Registro Seremi de salud * <input checked="" type="checkbox"/> En trámite / No aplica	Fecha Registro Seremi *
CA-4846	01-01-2005

Información General Fuente    **Información Especifica Fuente**    Información Combustible

➤ Detalle Fuente Emisora

Nombre	Marca	N° Serie
Caldera Calefacción CA-4846	BALTUR	S-N
Modelo	Tipo de Caldera	Eficiencia Térmica % (0-100) 
BAR 550	Caldera de Agua Caliente	85.00

¿Su Caldera es Utilizada en Servicios Vinculados Exclusivamente al Personal del Establecimiento?      Medio Verificador 

Si       JHG-487-300420-CA-4846-CINTAC.pdf      Examinar

➤ Quemador de la Fuente

Buscar      Ingrese texto a buscar     

Marca	Serie	Modelo	Tipo	Año	Acciones
Baltur	4380222	BGN 00P	De Etapas	2004	

➤ Sistema de Cogeneración

¿Posee Sistema de Cogeneración?       No

➤ Certificado de Origen

¿Posee Certificado de Origen? 

No

➤ Sistema de Abatimiento





VU : 309222

Establecimiento : CINTAC S A I C

Fuente : Caldera Calefacción CA-4846 - Caldera

Información General Fuente

Información Especifica Fuente

Información Combustible

Com Combustible Principal

<b>Combustible</b>	Tipo Combustible	CCF8
Gas Natural	GASEOSO	10300603
Azufre (ppm)	Certificado Combustible	Fecha de Certificado de Combustible
0.00	Certificado combustible pdf Examinar	05-05-2021

Informe Técnico Individual (ITI)

ITI tiene una vigencia de 3 años, por lo tanto antes de que caduque, se debe actualizar la información en el catastro de manera obligatoria.

Fecha (ITI) *	Consumo Combustible Nominal ITI	Unidad *	Informe Técnico Individual (ITI) ☺
22-05-2020	40	kg/h	JHG-487-300420-CA-4846-CIT Examinar

Potencia Térmica Nominal (Calculada) (MWt) ☺

0.65

Com Combustible Secundario

<b>Combustible</b>	Tipo Combustible	
Gas Licuado de Petróleo	GASEOSO	
CCF8	Consumo Combustible Nominal	Unidad de Medida
10301001	0.00	ton/h
Azufre (ppm)	Certificado Combustible	Fecha de Certificado de Combustible
0.00	Certificado combustible pdf Examinar	05-05-2021

Informe Técnico Individual (ITI)

Fecha (ITI) *	Consumo Combustible Nominal ITI	Unidad *	Informe Técnico Individual (ITI) ☺
22-05-2020	0	kg/h	JHG-487-300420-CA-4846-CIT Examinar



# COMPROBANTE - RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN

SISTEMA VENTANILLA ÚNICA DEL RETC

DECLARACIÓN ANUAL F138

REGISTRO UNICO DE EMISIONES ATMOSFERICAS



Folio :56833 Estado :ENVIADA  
Establecimiento :CINTAC SAIC PLANTA METALCON  
Empresa :CINTAC S.A.I.C.  
Rut :76721910-5  
Fecha :2023-04-10 14:02:43 Periodo : 2022  
Comuna :Maipú

Tipo Fuente	Nro.Interno	Nombre
Caldera Agua Caliente	1	Caldera CA-6262

El presente certificado sólo da cuenta de la recepción de la información declarada en el sistema F138. En ningún caso representa la aprobación de la misma.



# COMPROBANTE - RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN

SISTEMA VENTANILLA ÚNICA DEL RETC

DECLARACIÓN ANUAL F138

REGISTRO UNICO DE EMISIONES ATMOSFERICAS



Folio :56834 Estado :ENVIADA  
Establecimiento :CENTRO DE ATENCION AL CLIENTE EXPOSICION  
Empresa :CINTAC S.A.I.C.  
Rut :76721910-5  
Fecha :2023-04-10 14:11:58 Periodo : 2022  
Comuna :Estación Central

Tipo Fuente	Nro.Interno	Nombre
Grupo Electrógeno	1	PR-17777

El presente certificado sólo da cuenta de la recepción de la información declarada en el sistema F138. En ningún caso representa la aprobación de la misma.

CONSUMOS

Respaldo



VU : 309222

Establecimiento : CINTAC S A I C

Fuente : Grupo Electrónico PR-ET - Grupo Electrónico

Información General Fuente

Información Específica Fuente

Información Combustible

Información Fuente Estacionaria

Tipo Fuente

Grupo Electrónico

Año Fabricación

2018

Año Instalación

2019

Fecha Inicio Operación

01-01-2019

Acreditación Inicio Operaciones \*



DECLARACION SIMPLE MAIF Examinar

Nº Registro de la Fuente Estacionaria

Nº Registro RFP

EL-OR-35008

Fecha de Registro RFP

2020-12-30

Nº Registro Seremi de salud \*  En trámite / No aplica

Fecha Registro Seremi \*

dd-mm-aaaa



VU : 309222

Establecimiento : CINTAC S A I C

Fuente : Grupo Electrónico PR-ET - Grupo Electrónico

Información General Fuente

Información Específica Fuente

Información Combustible

Detalle Fuente Emisora

Nombre

Grupo Electrónico PR-ET

Marca

Weifang Nainpute Gas Genset Co Ltda

Nº Serie

510040206

Modelo

500GFT

Año Fabricación

2018

Horas de vida útil GE (Horas) \*

12000

Detalle Motor del Grupo Electrónico

Marca Motor \*

MBH

Nº Serie Motor \*

12V190ZLDT-2

Modelo Motor \*

12V190

Año Fabricación Motor \*

2018

Potencia Neta Motor (Kw) \*

532.00

Medio Verificador \*

Manual de usuario Maipú pdf Examinar

Desplazamiento Volumétrico x cilindrada Motor (L) \*

71.45

Velocidad Máxima Motor (rpm) \*

1500.00

Otros detalles

Modalidad de Operación \*

Respaldo

Pertenencia del Grupo Electrónico \*

Propio

Certificado de Origen

Examinar

Fecha de Certificado

dd-mm-aaaa

Equipo de control asociados a la fuente \*

No aplica X



VU : 309222

Establecimiento : CINTAC S A I C

Fuente : Grupo Electrónico PR-ET - Grupo Electrónico

Información General Fuente

Información Específica Fuente

Información Combustible

☛ Combustible Principal

Combustible	Tipo Combustible	
Gas Natural	GASEOSO	
CCF8	Consumo Combustible Nominal *	Unidad de Medida *
20300201	54.90	kg/h
Potencia Térmica Nominal (Calculada) (MWt) ⓘ		
0.00		

☛ Combustible Secundario

Combustible	Tipo Combustible	
No Utiliza		
CCF8	Consumo Combustible Nominal	Unidad de Medida

Cerrar

CONSUMOS

Respaldos



VU: 309222

Establecimiento: CINTAC S A I C

Fuente: Grupo Electrónico PR-ET - Grupo Electrónico

Información General Fuente

Información Especifica Fuente

Información Combustible

Información Fuente Estacionaria

Tipo Fuente

Grupo Electrónico

Año Fabricación

2018

Año Instalación

2019

Fecha Inicio Operación

01-01-2019

Acreditación Inicio Operaciones \*



DECLARACION SIMPLE MAIP Examinar

Nº Registro de la Fuente Estacionaria

Nº Registro RFP

EL-OR-35087

Fecha de Registro RFP

2020-12-30

Nº Registro Seremi de salud \*  En trámite / No aplica

Fecha Registro Seremi \*

dd-mm-aaaa



VU: 309222

Establecimiento: CINTAC S A I C

Fuente: Grupo Electrónico PR-ET - Grupo Electrónico

Información General Fuente

Información Especifica Fuente

Información Combustible

Detalle Fuente Emisora

Nombre

Grupo Electrónico PR-ET

Marca

Weifang Nainpute Gas Genset Co Ltda

Nº Serie

518010510

Modelo

500GFT

Año Fabricación

2018

Horas de vida útil GE (Horas) \*

12000

Detalle Motor del Grupo Electrónico

Marca Motor \*

MEH

Nº Serie Motor \*

12V190ZLDT-2

Modelo Motor \*

12V190

Año Fabricación Motor \*

2018

Potencia Neta Motor (Kw) \*

532.00

Medio Verificador \*



Manual de usuario Maipú.pdf Examinar

Desplazamiento Volumetrico x cilindrada Motor (L) \*

71.45

Velocidad Máxima Motor (rpm) \*

1500.00

Otros detalles

Modalidad de Operación \*

Respaldo



Pertenencia del Grupo Electrónico \*

Propio



Certificado de Origen \*

Examinar

Fecha de Certificado

dd-mm-aaaa



Equipo de control asociados a la fuente \*

No aplica X





VU : 309222

Establecimiento : CINTAC S A I C

Fuente : Grupo Electrónico PR-ET - Grupo Electrónico

Información General Fuente

Información Específica Fuente

**Información Combustible**

➤ Combustible Principal

Combustible

Gas Natural

Tipo Combustible

GASEOSO

CCF8

Consumo Combustible Nominal \*

Unidad de Medida \*

20300201

54.90

kg/h

Potencia Térmica Nominal (Calculada) (MWt) ⓘ

0.00

➤ Combustible Secundario

Combustible

No Utiliza

Tipo Combustible

CCF8

Consumo Combustible Nominal

Unidad de Medida

✕ Cerrar



VU : 309222

Establecimiento : CIINTAC S A I C

Fuente : PR-11385 - Grupo Electrógeno

Información General Fuente

Información Especifica Fuente

Información Combustible

➤ Combustible Principal

Combustible

Petroleo N 2 (Diesel)

Tipo Combustible

LIQUIDO

CCFS

20300101

Consumo Combustible Nominal \*

28.19

Unidad de Medida \*

kg/h

Potencia Térmica Nominal (Calculada) (MWt) ⓘ

0.36

➤ Combustible Secundario

Combustible

No Utiliza

Tipo Combustible

CCFS

Consumo Combustible Nominal

Unidad de Medida

✕ Cerrar



CUMMINS

Respaldo



VU : 309222

Establecimiento : CINTAC S A I C

Fuente : PR-11305 - Grupo Electrónico

Información General Fuente

Información Especifica Fuente

Información Combustible

Información Fuente Estacionaria

Tipo Fuente	Año Fabricación	Año Instalación
Grupo Electrónico	2011	2011
Fecha Inicio Operación	Acreditación Inicio Operaciones *	
02-11-2011	<input type="checkbox"/> N° Registro PR- 11305.pdf <a href="#">Examinar</a>	

N° Registro de la Fuente Estacionaria

N° Registro RFP	Fecha de Registro RFP
EL-OR-2784	2020-04-03
N° Registro Seremi de salud * <input checked="" type="checkbox"/> En trámite / No aplica	Fecha Registro Seremi *
PR-11305	02-11-2011



VU : 309222

Establecimiento : CINTAC S A I C

Fuente : PR-11305 - Grupo Electrónico

Información General Fuente

Información Especifica Fuente

Información Combustible

Detalle Fuente Emisora

Nombre	Marca	N° Serie
PR-11305	CUMMINS	B11T019115
Modelo	Año Fabricación	Horas de vida útil GE (Horas) *
C-100	2011	12000

Detalle Motor del Grupo Electrónico

Marca Motor *	N° Serie Motor *	Modelo Motor *
CUMMINS	B11T019115	6CTA 5.3 G2
Año Fabricación Motor *	Potencia Neta Motor (Kw) *	Medio Verificador *
2011	150 00	FICHA_TECNICA_150KW.pdf <a href="#">Examinar</a>
Desplazamiento Volumetrico x cilindrada Motor (L) *	Velocidad Máxima Motor (rpm) *	
24 60	1800 00	

Otros detalles

Modalidad de Operación *	Pertenencia del Grupo Electrónico *	Certificado de Origen *
Respaldo	<input checked="" type="checkbox"/> Propio	<input type="checkbox"/> <a href="#">Examinar</a>
Fecha de Certificado	Equipo de control asociados a la fuente *	
dd-mm-aaaa	<input type="checkbox"/> No aplica X	

Señor  
**Juan Fernandez Bustamante**  
SEREMI del Medio Ambiente (S)  
Región Metropolitana

De mi consideración:

En respuesta a su carta 911, de fecha 1 de octubre 2018 recibido en fecha 4 de octubre de 2018, que solicita antecedentes adicionales para exclusión de listado de Grandes Establecimientos de la RMS, dentro de un plazo de 10 días, procedemos a detallar:

1. Indicar cuál es la situación de las siguientes fuentes y su respectiva medición: PR-5649, PR-1571, PR-515, PR-516 e IN-1903

Respuesta:

La fuente PR-5649, Calentador de vapor, de planta Maipú ubicada en camino a Melipilla 8920 comuna de Maipú, se informó inactiva en el año 2013. En anexo 1, se adjunta carta ingresada en SEREMI de salud RM el 19 de abril de 2013, informando lo señalado. Actualmente, ya ha sido desmantelada.

La fuente PR-1571 Equipo de soplado, de planta Maipú ubicada en camino a Melipilla 8920 comuna de Maipú, se informó que dejó de funcionar en el año 2014. En Anexo 2, se adjunta carta ingresada en SEREMI de salud RM el 24 de junio de 2014, informando lo señalado. Actualmente ya desmantelado.

Las fuentes PR-515 Horno de Galvanizado, PR-516 Horno de Secado e IN-1903 Caldera Industrial, son todas fuentes inactivas desde enero de 2013 de planta Maipú ubicada en camino a Maipú 8920 comuna de Maipú. En anexo 3, se adjunta carta ingresada en SEREMI de salud RM el 19 de abril de 2013 informando lo señalado.

Por otra parte, se corrige los siguientes antecedentes asociados al titular informados en presentación del documento ingresado en fecha 20 de septiembre de 2018:

Titular:	CINTAC S.A.I.C
RUT:	76.721.910-5
Domicilio:	Camino a Melipilla N°8920, Maipú, Región Metropolitana
Fono:	2-24849200
Representante legal:	Javier Romero Madariaga
RUT:	10.286.706-8
Domicilio:	Camino a Melipilla N°8920, Maipú, Región Metropolitana
Fono:	2-24849200
Email	<a href="mailto:vmarin@cintac.cl">vmarin@cintac.cl</a> ; <a href="mailto:mgodoy@cintac.cl">mgodoy@cintac.cl</a>

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,

Patricio Navarrete  
RUT 8.657.796-8  
Representante legal  
CINTAC S.A.I.C.

Documentos anexos:


Anexo 1, carta ingresada en SEREMI de salud RM el 19 de abril de 2013, que informa inactividad de fuente PR-5649, Calentador de vapor.

Anexo 2, carta ingresada en SEREMI de salud RM el 24 de junio de 2014, que informa que deja de funcionar dada de baja la fuente PR-1571 Equipo de soplado.

Anexo 3, carta ingresada en SEREMI de salud RM el 19 de abril de 2013 que informa que las fuentes PR-515 Horno de Galvanizado, PR-516 Horno de Secado e IN-1903 Caldera Industrial, son todas fuentes inactivas desde enero de 2013

Señores  
Calidad del Aire  
SEREMI de Salud  
Presente

Santiago, 03 de Marzo 2017.



09672

Estimados, la presente tiene por objetivo informar que Cintac S.A.I.C. ha dejado sus fuentes **PR 1130** y **PR 1131 inactivas** por mal funcionamiento, el arreglo de estas fuentes no tiene fecha cercana.

Las fuentes mencionadas serán desconectadas del suministro de petróleo y se encuentran ubicadas en Camino Melipilla 8920, Maipú.

Agradecería, ingresar en la base de del SEREMI de Salud el estado de inactivas de estas fuentes.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Vilma Marín D.", written over a horizontal line.

Vilma Marín D.  
Encargada de Medio Ambiente  
Cintac S.A.I.C.

CINTAC

AMETALCON  
MINSTAPANEL  
CENTROACERO

Santiago, 18 de Abril de 2013


Señores  
Seremi de Salud RM  
At. Sub Departamento Calidad del Aire  
Presente

Estimado señores:

Por la presente deseamos informar que las fuentes fijas perteneciente a nuestra empresa CINTAC S.A.I.C., Horno de Galvanizado PR-515, Horno de secado PR-516, Caldera Industrial IN-1903 y Equipo de Soplado PR-1571 ubicadas en el establecimiento N° 1 de nuestra empresa direccionado en Camino a Melipilla 8920, se encuentran inactivas sin funcionamiento en forma temporal desde enero de 2013, mientras se evalúa la continuidad operacional del proceso de Galvanizado.

Esta condición temporal se registrará en la declaración de emisiones anuales.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente,



Nicolás Juri R  
Jefe de Sustentabilidad  
CINTAC S.A.I.C.

Santiago, 18 de Abril de 2013


Señores  
Seremi de Salud RM  
Vigilancia de Fuentes Fijas  
Sub-Departamento Calidad del Aire  
Presente

Estimado señores:

Por la presente deseamos informar que la fuente fija perteneciente a nuestra empresa, Calentador de Vapor PR-5649, se encuentra inactiva sin funcionamiento en forma temporal, mientras se evalúa su continuidad operacional.

Esta condición temporal se registrará en la declaración de emisiones anuales.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente,



Nicolás Juri R.  
Jefe de Sustentabilidad  
CINTAC S.A.I.C.

Santiago, 19 de Junio 2014.

026099


Señores  
Seremi de Salud  
Región Metropolitana  
Departamento Calidad del Aire  
Presente



Estimados señores,


Por la presente deseamos informar que la fuente fija perteneciente a nuestra empresa Cintac S.A.I.C, denominado Equipo de Soplado PR-1571, dejo de funcionar debido a un cambio en el proceso, por lo que la hemos dado de baja.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente,

  
Vilma María Díaz  
Encargada de Medio Ambiente  
CINTAC S.A.I.C.

45625

Santiago, 11 de Noviembre 2015.



Señores  
Seremi de Salud  
Región Metropolitana  
Departamento Calidad del Aire  
Presente

Estimados señores,


Por la presente deseamos informar que la fuente fija perteneciente a nuestra empresa Cintac S.A.I.C, denominado Caldera Industrial IN 1903 ubicada en planta Maipú, Camino Melipilla 8920, Maipú se encuentra inactiva por cambio en la línea de proceso.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente,

*Vilma Marín Díaz*  
Vilma Marín Díaz  
Medio Ambiente  
Cintac S.A.I.C.  
Vilma Marín Díaz  
Encargada de Medio Ambiente  
CINTAC S.A.I.C.




Señores  
SEREMI de Salud  
Región Metropolitana  
Presente



**Ref. Fuente PR 813 (grupo electrógeno de respaldo)**

Estimados, la presente tiene la finalidad de informar que la fuente de referencia se encuentra inactiva y desconectada del suministro de petróleo. La fuente es de propiedad de CINTAC S.A.I.C.

Atte.

  
Vilma Marin Diaz  
Encargada de Medio Ambiente  
CINTAC S.A.I.C.

**CINTAC S.A.I.C.**  
70.721.910 - 5

Santiago, 08 de agosto de 2019.

PLANILLA DE DETECCIÓN DE HALLAZGOS EN INSPECCIONES PPDA-SMA

Fecha inspección: 22/09/2023

Razón social: CINTAC S.A.I.C.

RUT: 76.721.910-5

Fecha de catastroSISAT:	Cumplió el Plazo? (S/N):	Medio verificación SISAT? (S/N):	Hallazgo? (S/N):	Sí
14/02/2023	NO	grupo electrógeno	SÍ	SÍ
<b>FUENTE 1:</b>	<b>proceso con comb.</b>	<b>proceso sin comb.</b>	<b>CALDERA DE CALEFACCIÓN</b>	
Caldera X			horno panadero	
Registro SEREMI N° CA-4846	Registro RFP N° CA-OR-2779	Estado ACTIVA	combustible secundario GAS LICUADO	Incluida Catastro SISAT (S/N) SÍ
Fecha medición MP	Conc. Medida MP (mg/m3N)	Caudal medido (m3N/h)	Consumo nominal (sin MWt) 40	MWt calculado
-	-	-	Fuente información (Sisat, FFIJAS, Informe)?	Hallazgo? (S/N) NO
			Si exenta, N° res SMA (caldera, horno pan)	
			-	Hallazgo? (S/N) NO
<b>FUENTE 2:</b>	<b>proceso con comb.</b>	<b>proceso sin comb.</b>	<b>GE RESPALDO</b>	
Caldera			horno panadero	
Registro SEREMI N°	Registro RFP N° EL-OR-35087	Estado ACTIVA	combustible secundario	Incluida Catastro SISAT (S/N) SÍ
Fecha mediciónMP	Conc. Medida MP (mg/m3N)	Caudal medido (m3N/h)	Consumo nominal (sin MWt) 54,9	MWt calculado
-	-	-	Fuente información (Sisat, FFIJAS, Informe)?	Hallazgo? (S/N) NO
			Si exenta, N° res SMA (caldera, horno pan)	
			-	Hallazgo? (S/N) NO
<b>FUENTE 3:</b>	<b>proceso con comb.</b>	<b>proceso sin comb.</b>	<b>GE RESPALDO</b>	
caldera			horno panadero	
Registro SEREMI N°	Registro RFP N° EL-OR-35088	Estado ACTIVA	combustible secundario	Incluida Catastro SISAT (S/N) SÍ
Fecha mediciónMP	Conc. Medida MP (mg/m3N)	Caudal medido (m3N/h)	Consumo nominal (sin MWt) 54,9	MWt calculado
-	-	-	Fuente información (Sisat, FFIJAS, Informe)?	Hallazgo? (S/N) NO
			Si exenta, N° res SMA (caldera, horno pan)	
			-	Hallazgo? (S/N) NO



HORNO DE SECADO									
<b>FUENTE 7:</b>	caldera	proceso con comb. X	proceso sin comb.	grupo electrógeno	horno panadero	Consumo nominal combus principal (kg/h) (sin MWt)	MWt calculado	Incluida Catastro SISAT (S/N)	Hallazgo? (S/N)
Registro SEREMI N° PR-9057	Registro RFP N°	Estado DE BAJA 2015	MWt	Combustible principal	combustible secundario			NO	NO
Fecha medición MP	Conc. Medida MP (mg/m3N)	Conc. Corregida MP (mg/m3N)	Caudal medido (m3N/h)	Excede norma MP? (S/N)	Estado medición MP (vigente, vencida, exenta, no aplica, sin medición)	Fuente información (Sisat, FFIJAS, Informe)?	Si exenta, N° res SMA (caldera, horno pan)	Fecha resolución SMA	Hallazgo? (S/N)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	NO
<b>FUENTE 8:</b>	caldera	proceso con comb. X	proceso sin comb.	grupo electrógeno	horno panadero	MOLINO DE CENIZAS			
Registro SEREMI N°	Registro RFP N°	Estado DE BAJA 2015	MWt	Combustible principal	combustible secundario	Consumo nominal combus principal (kg/h) (sin MWt)	MWt calculado	Incluida Catastro SISAT (S/N)	Hallazgo? (S/N)
Fecha medición MP	Conc. Medida MP (mg/m3N)	Conc. Corregida MP (mg/m3N)	Caudal medido (m3N/h)	Excede norma MP? (S/N)	Estado medición MP (vigente, vencida, exenta, no aplica, sin medición)	Fuente información (Sisat, FFIJAS, Informe)?	Si exenta, N° res SMA (caldera, horno pan)	Fecha resolución SMA	Hallazgo? (S/N)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	NO
<b>FUENTE 9:</b>	caldera	proceso con comb.	proceso sin comb.	grupo electrógeno X	horno panadero	EQUIPO DE SOPLADO			
Registro SEREMI N° PR-1571	Registro RFP N°	Estado DE BAJA 2015	MWt	Combustible principal	combustible secundario	Consumo nominal combus principal (kg/h) (sin MWt)	MWt calculado	Incluida Catastro SISAT (S/N)	Hallazgo? (S/N)
Fecha medición MP	Conc. Medida MP (mg/m3N)	Conc. Corregida MP (mg/m3N)	Caudal medido (m3N/h)	Excede norma MP? (S/N)	Estado medición MP (vigente, vencida, exenta, no aplica, sin medición)	Fuente información (Sisat, FFIJAS, Informe)?	Si exenta, N° res SMA (caldera, horno pan)	Fecha resolución SMA	Hallazgo? (S/N)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	NO

HORNO DE SECADO

FUENTE 7:		caldera _____	proceso con comb. X _____	proceso sin comb. _____	grupo electrógeno _____	horno panadero _____					
Registro SEREMI N°	Registro RFP N°	Estado	MWt	Combustible principal	combustible secundario	Consumo nominal combus principal (kg/h) (sin MWt)	MWt calculado	Incluida Catastro SISAT (S/N)	Hallazgo? (S/N)		
PR-9057		DE BAJA 2015						NO	NO		
Fecha medición MP	Conc. Medida MP (mg/m3N)	Conc. Corregida MP (mg/m3N)	Caudal medido (m3N/h)	Excede norma MP? (S/N)	Estado medición MP (vigente, vencida, exenta, no aplica, sin medición)	Fuente información medición (Sisat, FFUAS, Informe)?	Si exenta, N° res SMA (caldera, horno pan)	Fecha resolución SMA	Hallazgo? (S/N)		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	NO		

MOLINO DE CENIZAS

FUENTE 8:		caldera _____	proceso con comb. X _____	proceso sin comb. _____	grupo electrógeno _____	horno panadero _____					
Registro SEREMI N°	Registro RFP N°	Estado	MWt	Combustible principal	combustible secundario	Consumo nominal combus principal (kg/h) (sin MWt)	MWt calculado	Incluida Catastro SISAT (S/N)	Hallazgo? (S/N)		
		DE BAJA 2015						NO	NO		
Fecha medición MP	Conc. Medida MP (mg/m3N)	Conc. Corregida MP (mg/m3N)	Caudal medido (m3N/h)	Excede norma MP? (S/N)	Estado medición MP (vigente, vencida, exenta, no aplica, sin medición)	Fuente información medición (Sisat, FFUAS, Informe)?	Si exenta, N° res SMA (caldera, horno pan)	Fecha resolución SMA	Hallazgo? (S/N)		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	NO		

EQUIPO DE SOPLADO

FUENTE 9:		caldera _____	proceso con comb. _____	proceso sin comb. _____	grupo electrógeno X _____	horno panadero _____					
Registro SEREMI N°	Registro RFP N°	Estado	MWt	Combustible principal	combustible secundario	Consumo nominal combus principal (kg/h) (sin MWt)	MWt calculado	Incluida Catastro SISAT (S/N)	Hallazgo? (S/N)		
PR-1571		DE BAJA 2015						NO	NO		
Fecha medición MP	Conc. Medida MP (mg/m3N)	Conc. Corregida MP (mg/m3N)	Caudal medido (m3N/h)	Excede norma MP? (S/N)	Estado medición MP (vigente, vencida, exenta, no aplica, sin medición)	Fuente información medición (Sisat, FFUAS, Informe)?	Si exenta, N° res SMA (caldera, horno pan)	Fecha resolución SMA	Hallazgo? (S/N)		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	NO		



