

ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL

1. ANTECEDENTES		
1.1 Fecha de Inspección: 06 de agosto de 2024	1.2 Hora de inicio: 09:46 hrs.	1.3 Hora de término: 11:58 hrs.
1.4 Nombre de la Unidad Fiscalizable (UF): Planta de Llenado de Cilindros Abastible Concón		1.5 Estado operacional de la Unidad Fiscalizable: En operación.
1.6 Ubicación de la Unidad Fiscalizable: Calle 2 norte N°655, Concón		Comuna: Quintero. Región: Valparaíso.
1.7 Titular(es) de la Unidad Fiscalizable: ABASTIBLE S.A.		Domicilio Titular: Calle 2 norte N°655, Concón
RUT o RUN: 91.806.000-6	Teléfono: 32-2813804	Correo electrónico: Jessica.villarroel@abastible.cl
1.8 Representante legal de la Unidad Fiscalizable: Joaquín Cruz Sanfiel		Domicilio: Avda. Apoquindo N°5550, Piso 8, Las Condes
RUT o RUN: 9.098.373-3	Teléfono: 2-2693900	Correo Electrónico: joaquin.cruz@abastible.cl
1.9 Encargado o responsable de la Unidad Fiscalizable durante la Inspección: Jessica Villarroel Villada		Domicilio: Calle 2 norte N°655, Concón
RUT o RUN: 20.342.088-9	Teléfono: 32-2813804	Correo electrónico: Jessica.villarroel@abastible.cl

2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN			
2.1 <input checked="" type="checkbox"/> Programada	2.2 <input type="checkbox"/> No programada	Denuncia: _____	Oficio: _____
	Otro: _____		
Resolución Exenta N°2153, de fecha 27 de diciembre de 2023, que fija "Programa y Subprogramas de fiscalización ambiental de Planes de prevención y/o Descontaminación para el año 2024".			
3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL			
<ul style="list-style-type: none"> Plan Operacional aprobado por SEREMI de Medio Ambiente (Resolución Exenta N°10/2023) 			
4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL QUE REGULAN LA ACTIVIDAD FISCALIZADA			
PPDA D.S. N°105/2018			



5. ASPECTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

<p>5.1 Existió oposición al ingreso:</p> <p>SI ___ NO <u>x</u>__</p>	<p>5.2 Se solicitó auxilio de la fuerza pública:</p> <p>SI ___ NO <u>x</u>__</p>	<p>5.3 Existió Colaboración por parte de los fiscalizados:</p> <p>(En caso de ser negativo, se deben fundamentar los hechos en el numeral 6 de la presente acta)</p> <p>SI <u>x</u>___ NO ___</p>
---	---	--

5.4 Se ejecutó la Reunión Informativa: SI x___ NO ___ (En caso de que la respuesta sea negativa, indicar las causas que motivaron dicha situación en el numeral 6 de la presente acta)

En caso de que la respuesta sea afirmativa, responder lo siguiente:

- | | |
|--|------------------------|
| a) Se informaron las materias objeto de la fiscalización | SI <u>x</u> ___ NO ___ |
| b) Se informó la normativa ambiental pertinente | SI <u>x</u> ___ NO ___ |
| c) Se informó el orden en que se llevaría a cabo la inspección | SI <u>x</u> ___ NO ___ |
| d) Se explicó brevemente los métodos que se usarían para documentar y registrar el estado en que se encuentra la Unidad Fiscalizable | SI <u>x</u> ___ NO ___ |

6. OBSERVACIONES

Se informa al titular que el acta de fiscalización se notificará, a través de correo electrónico, para lo cual el Srta. Jessica Villarroel proporcionó su correo electrónico: Jessica.villarroel@abastible.cl

7. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Se ingresa a las instalaciones de la Planta de llenado de Cilindros Abastible Concón, de ABASTIBLE S.A, con el objeto de verificar la implementación y activación del Nuevo Plan Operacional aprobado por la Resolución Exenta N°10 de fecha 06 de abril de 2023, por la SEREMI de Medio Ambiente Región de Valparaíso, en el marco del PPDA para las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví (D.S. N° 105/2018 MMA).

Se realiza la reunión de inicio con la asistencia de Jessica Villarroel Villada, Jefa de Operaciones Distribución y Sr. Rodrigo Soto, Coordinador de Producción, a quienes se les informa el objeto de la inspección ambiental.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico emitido por el MMA, se determinaron para malas condiciones de ventilación en la zona, desde las 19:00 horas del día 04 de agosto hasta las 06:59 horas del día 05 de agosto y desde las 04:00 horas hasta las 09:59 horas del día 06 de agosto de 2024. (Este pronóstico está disponible en: <https://airecqp.mma.gob.cl/pronostico-de-ventilacion>)

Se fiscalizó por parte de la Superintendencia las medidas del Plan Operacional aprobado por la Seremi del Medio Ambiente Región de Valparaíso de acuerdo con la Resolución Exenta N°10/2023 y a las condiciones de ventilación pronósticas para el período analizado, donde se pudo constatar lo siguiente:

Medida	Hechos constatados
Para toda la Planta, no se realizarán mantenencias a instrumentos y equipos sujetos a venteos de GLP a la atmosfera en horarios de episodios críticos	De acuerdo a lo verificado en bitácora de registro de mantenencias (Anexo 3) y lo indicado por Jefa de planta, Jessica Villarroel, durante el período analizado en el que se presentaron Malas condiciones de ventilación, no se realizaron mantenencias a equipos, líneas e instrumentos que generen venteos de LPG.
Para la zona de llenado de cilindros (Carrusel Automático), la producción de cilindros 11Kg-	De acuerdo a lo verificado en planilla Excel "PCC Plan Operacional Producción" y lo revisado en plataforma MTcoontrol, ambos adjuntos en anexo 4, durante los



<p>C, 11Kg-N, 15Kg-VM y 15Kg-VMA será reprogramada para un horario fuera del declarado como Mala Ventilación</p>	<p>períodos de Mala ventilación pronosticados para el período analizado, no se realizaron llenados de cilindros comprometidos en el plan operacional, donde se evidenció que solo hubo llenado de cilindros de tipo 15 Kg-N, con registros de producción y horarios diarios de ventilación respectivos.</p> <p>De su revisión, se constata un total de 1.629 cilindros de 15 kg-N (entre 00:00 y 10:05 horas) del día 06 de agosto de 2024, el día 05 de agosto no hubo producción de cilindros mientras se presentaron malas condiciones de ventilación.</p> <p>Mientras se presentaron malas condiciones de ventilación en los días analizados no se evidenció la producción de cilindros de 5 kg-N, 11 Kg-C, 11 Kg-N, 15 Kg-VM y 15 Kg-VMA</p>
<p>Para la zona de llenado de cilindros (Línea Estática), la producción de cilindros de 45 kg será reprogramada para un horario fuera del declarado como Mala Ventilación</p>	<p>De acuerdo a lo verificado en planilla Excel "PCC Plan Operacional Producción" y lo revisado en plataforma MTcontrol, ambos adjuntos en anexo 4, durante los períodos de Mala ventilación analizados, no se realizaron carga de llenado de cilindros de 45 kg en dichos horarios de restricción, ajustándose a lo establecido en el Plan Operacional, respecto a esta medida</p>
<p>Para la descarga de camiones, disminución de un 10% de las descargas en períodos de mala ventilación.</p>	<p>Respecto de la disminución para la descarga de camiones estanques de propano/butano, la empresa tomó la decisión de disminuir en un 50% en horario mala ventilación, debido a la cantidad de camiones que debe descargar en promedio durante el día.</p> <p>El día 06 de agosto de 2024, se descargó un camión mientras se presentaron malas condiciones de ventilación. En atención a bitácora foliada de movimiento de camiones y guía de despacho, adjuntas en anexo 5.</p> <p>Al momento de la inspección, se encontraban realizando operaciones de carga y descarga de camiones, instante en que las condiciones de ventilación eran regulares 10:51 horas, se toma registro fotográfico, el cual se adjunta en anexo 2.</p>

En atención a los antecedentes expuestos, se constata que el titular dio cumplimiento a las medidas establecidas en el Plan Operacional para el período analizado y momento de la inspección

8. ACTIVIDADES O DOCUMENTOS PENDIENTES

N°	Descripción
-----	-----
<p>Plazo envío de Documentos Pendientes en formato digital (en días hábiles)</p>	<p>Dirección de la (s) oficina (s) a las que debe ser enviada la información o antecedentes</p>



9. FISCALIZADORES (comenzando el listado con el encargado de las actividades de Inspección Ambiental)

Nombre (Nombre, Apellidos)	Órgano	Firma
Ricardo Bonilla Leiva.	SMA	

10. OTROS ASISTENTES

Nombre	Institución/Empresa	Firma
Jessica Villarroel Villada	ABASTIBLE	

11. RECEPCIÓN DEL ACTA

<p>11.1 El Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable recibió copia del Acta: (Marque con x según corresponda)</p> <p>SI _____ NO <input checked="" type="checkbox"/> _____</p>	<p>En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:</p> <p>Ausencia del Encargado _____ Negación de Recepción _____</p> <p>Otro <input checked="" type="checkbox"/> _____</p> <p>Observaciones:</p> <p>Acta de Inspección se envía por correo electrónico. Esto fue informado al titular, al momento de la inspección ambiental.</p>
---	---

