



ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL
(FORMATO DE ACTA PARA NORMAS DE CALIDAD, NORMAS DE EMISIÓN Y PLANES DE PREVENCIÓN Y/O DESCONTAMINACIÓN AMBIENTAL)

1. ANTECEDENTES		
1.1 Fecha de Inspección: 19 junio 2023	1.2 Hora de inicio: 11:00	1.3 Hora de término: 12:54
1.4 Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Ucles Granasur S.A	1.5 Ubicación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: AV. Póte J. Alessandri 24441	
1.6 Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Pablo Montt Faraggi		1.7 Domicilio: AV. Póte J. Alessandri 24441
1.8 RUT o RUN: 13.069.016-5	1.9 Teléfono: 229018801	1.10 Correo electrónico: Pmontt@granasur.cl
1.11 Encargado o responsable de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada durante la Inspección: Pablo Montt Faraggi		1.12 Domicilio de notificación por correo: AV. Póte J. Alessandri 24441
1.13 RUT o RUN: 13.069.016-5	1.14 Teléfono: 229018801	1.15 Correo electrónico: Pmontt@granasur.cl

2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN	
2.1 ☒ Programada	2.2 ☐ No programada Motivo: Denuncia: Oficio: Otro:
2.3 Instrumento de Carácter Ambiental que regula el proyecto, actividad o fuente fiscalizada:	D.S 31/2016 Ministerio del Medio Ambiente.
2.4 Objeto de la Inspección Ambiental:	Verificar estado de funcionamiento de fuentes estacionarias. Verificación cumplimiento Norma de Emisiones de AP.

3. ASPECTOS RELATIVOS A LA EJECUCIÓN DE LA FISCALIZACIÓN		
3.1 Existió oposición al ingreso: SI ☐ NO ☒	3.2 Se solicitó auxilio de la fuerza pública: SI ☐ NO ☒	3.3 Existió Colaboración por parte de los fiscalizados: (En caso de ser negativo, se deben fundamentar los hechos en Observaciones) SI ☒ NO ☐
3.4 Imprevistos:		
3.5 Actividades Pendientes:		

4. OBSERVACIONES		

5. FISCALIZADORES (Comenzando el listado por el encargado de las actividades de Inspección Ambiental)		
Nombre (Nombre, Apellidos)	Organismo (s)	Firma
Daniel Montecino P.	Seremi de Salud	Daniel M.

6. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

- ① En establecimiento no se encuentra ~~completo~~ ^{registrado} Caldera industrial Modelo: CBE-700-70; Regsma: 1971, año 1999 en SISAT. -
- ②. Si fue realizada la Declaración de emisiones año 2022, el 27 de abril 2023.
- ③ Sr. Pablo Montt F. informe que Caldera está sin uso desde agosto 2022, por que se realizará su cambio dado desperfecto.
- ④. Se constata en terreno que esté sin ser utilizada y planta que utilice en proceso está sin funcionamiento. -
- ⑤.. Sistema Captación seleccionadora de semillas; Regsma: 11172 año 2004, Modelo hechize, no es utilizado hace 4 años y se cambia sistema por un seleccionador de polvo, Plam 5ifter.
- ⑥.. Grupo eléctrico: Marca John Deere; Modelo JS-60 (Serie N° 756916; 2004) fue retirado. -

7. RECEPCIÓN DEL ACTA Y FIRMA ENCARGADO ACTIVIDAD FISCALIZADA

6.1 El Encargado o Responsable de la Actividad, Proyecto o Fuente Fiscalizada acogió copia del Acta:


SI ☒ NO ☐

6.2 En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:

Ausencia del Encargado _____ Negación de Recepción _____

Constancia en caso de Negación (Detallar las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos):

Firma encargado actividad:



BCC 6/03/2023

Prof. Suman Verma

15	Handwritten (S/N):
----	--------------------

combustion principal (kg/h)

--	--

Fuente informacion	Sixenta, N° res

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

--	--

Consumo nominal	
-----------------	--

(sin MWt)	MWt calculado
-----------	---------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

Informe)?

18

10

combustion principal (kg/h)

fuente información	medición (c) / escala	SI exenta, N res
...	...	...

[illegible]

FUENTE 4:		caldera ____	proceso con comb. ____	proceso sin comb. ____	grupo electrógeno ____	horno panadero ____	Consumo nominal combus principal (kg/h) (sin MWt)	MWt calculado	Incluida Catastro SISAT (S/N)	Hallazgo? (S/N)
Registro SEREMI N°	Registro RFP N°		Estado	MWt	Combustible principal	combustible secundario				
Fecha medición MP	Conc. Medida MP (mg/m3N)	Conc. Corregida MP (mg/m3N)	Caudal medido (m3N/h)	Excede norma MP? (S/N)	Estado medición MP (vigente, vencida, exenta, no aplica, sin medición)	Fuente información medición (Sisat, FFIJAS, Informe)?	Si exenta, N° res SMA (caldera, horno pan)	Fecha resolución SMA	Hallazgo? (S/N)	

FUENTE 5:		caldera ____	proceso con comb. ____	proceso sin comb. ____	grupo electrógeno ____	horno panadero ____	Consumo nominal combus principal (kg/h) (sin MWt)	MWt calculado	Incluida Catastro SISAT (S/N)	Hallazgo? (S/N)
Registro SEREMI N°	Registro RFP N°		Estado	MWt	Combustible principal	combustible secundario				
Fecha medición MP	Conc. Medida MP (mg/m3N)	Conc. Corregida MP (mg/m3N)	Caudal medido (m3N/h)	Excede norma MP? (S/N)	Estado medición MP (vigente, vencida, exenta, no aplica, sin medición)	Fuente información medición (Sisat, FFIJAS, Informe)?	Si exenta, N° res SMA (caldera, horno pan)	Fecha resolución SMA	Hallazgo? (S/N)	

FUENTE 6:		caldera ____	proceso con comb. ____	proceso sin comb. ____	grupo electrógeno ____	horno panadero ____	Consumo nominal combus principal (kg/h) (sin MWt)	MWt calculado	Incluida Catastro SISAT (S/N)	Hallazgo? (S/N)
Registro SEREMI N°	Registro RFP N°		Estado	MWt	Combustible principal	combustible secundario				
Fecha medición MP	Conc. Medida MP (mg/m3N)	Conc. Corregida MP (mg/m3N)	Caudal medido (m3N/h)	Excede norma MP? (S/N)	Estado medición MP (vigente, vencida, exenta, no aplica, sin medición)	Fuente información medición (Sisat, FFIJAS, Informe)?	Si exenta, N° res SMA (caldera, horno pan)	Fecha resolución SMA	Hallazgo? (S/N)	