



Superintendencia del Medio Ambiente  
Gobierno de Chile

## INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

**Iglesia Cristo el Sanador**

**DFZ-2024-2481-I-NE**

|           | Nombre                | Firma |
|-----------|-----------------------|-------|
| Aprobado  | JOSE PEDRAZA JARA     |       |
| Elaborado | GERSON RAMOS RIQUELME |       |

**AGOSTO 2024**



## 1 IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE

### 1.1 ANTECEDENTES GENERALES

|                                                                               |                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificación de la Unidad Fiscalizable:</b><br>Iglesia Cristo el Sanador |                                                                                                             |
| <b>Región:</b><br>Región de Tarapacá                                          | <b>Ubicación específica de la unidad fiscalizable:</b><br>Calle Serrano 1083, , Iquique, Región de Tarapacá |
| <b>Provincia:</b><br>Iquique                                                  |                                                                                                             |
| <b>Comuna:</b><br>Iquique                                                     |                                                                                                             |
| <b>Titular(es) de la unidad fiscalizable:</b><br>-----                        | <b>RUT o RUN:</b><br>-----                                                                                  |
| <b>Domicilio titular(es):</b><br>-----                                        | <b>Correo electrónico:</b><br>-----                                                                         |
|                                                                               | <b>Teléfono:</b><br>-----                                                                                   |
| <b>Identificación representante(s) legal(es):</b><br>-----                    | <b>RUT o RUN:</b><br>-----                                                                                  |
| <b>Domicilio representante(s) legal(es)</b><br>-----                          | <b>Correo electrónico:</b><br>-----                                                                         |
|                                                                               | <b>Teléfono:</b><br>-----                                                                                   |



## 2 INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

| Identificación de Instrumentos de Carácter Ambiental Fiscalizados |                     |                 |       |                       |                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N°                                                                | Tipo de Instrumento | N°/ Descripción | Fecha | Comisión/ Institución | Nombre                                                                                                                                                |
| 1                                                                 | NE                  | 38              | 2011  | MMA                   | ESTABLECE NORMA DE EMISION DE RUIDOS GENERADOS POR FUENTES QUE INDICA ELABORADA A PARTIR DE LA REVISION DEL DECRETO SUPREMO N° 146 DE 1997 MINSEGPRES |

## 3 MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

| Denuncia N° | Región | Año  |
|-------------|--------|------|
| 39          | I      | 2024 |



## 4 HECHOS CONSTATADOS

### 4.1 MANEJO DE EMISIONES ACÚSTICAS

| Número de hecho constatado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 | 1               |                                                                                   |  |  |      |                 |                 |        |    |    |         |    |    |          |    |    |         |    |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|-----------------|-----------------|--------|----|----|---------|----|----|----------|----|----|---------|----|----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                 |                                                                                   |  |  |      |                 |                 |        |    |    |         |    |    |          |    |    |         |    |    |
| Exigencia(s)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                 |                                                                                   |  |  |      |                 |                 |        |    |    |         |    |    |          |    |    |         |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                 |                                                                                   |  |  |      |                 |                 |        |    |    |         |    |    |          |    |    |         |    |    |
| D.S. N°38/2011 MMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                 |                                                                                   |  |  |      |                 |                 |        |    |    |         |    |    |          |    |    |         |    |    |
| <p><b>Artículo 7.</b> Los niveles de presión sonora corregidos que se obtengan de la emisión de una fuente emisora de ruido, medidos en el lugar donde se encuentre el receptor, no podrán exceder los valores de la Tabla N°1:</p> <table><tr><th colspan="3">Tabla N°1 Niveles Máximos Permisibles de Presión Sonora Corregidos (NPC) en dB(A)</th></tr><tr><th>Zona</th><th>De 7 a 21 horas</th><th>De 21 a 7 horas</th></tr><tr><td>Zona I</td><td>55</td><td>45</td></tr><tr><td>Zona II</td><td>60</td><td>45</td></tr><tr><td>Zona III</td><td>65</td><td>50</td></tr><tr><td>Zona IV</td><td>70</td><td>70</td></tr></table> |                 |                 | Tabla N°1 Niveles Máximos Permisibles de Presión Sonora Corregidos (NPC) en dB(A) |  |  | Zona | De 7 a 21 horas | De 21 a 7 horas | Zona I | 55 | 45 | Zona II | 60 | 45 | Zona III | 65 | 50 | Zona IV | 70 | 70 |
| Tabla N°1 Niveles Máximos Permisibles de Presión Sonora Corregidos (NPC) en dB(A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |                                                                                   |  |  |      |                 |                 |        |    |    |         |    |    |          |    |    |         |    |    |
| Zona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | De 7 a 21 horas | De 21 a 7 horas |                                                                                   |  |  |      |                 |                 |        |    |    |         |    |    |          |    |    |         |    |    |
| Zona I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 55              | 45              |                                                                                   |  |  |      |                 |                 |        |    |    |         |    |    |          |    |    |         |    |    |
| Zona II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 60              | 45              |                                                                                   |  |  |      |                 |                 |        |    |    |         |    |    |          |    |    |         |    |    |
| Zona III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 65              | 50              |                                                                                   |  |  |      |                 |                 |        |    |    |         |    |    |          |    |    |         |    |    |
| Zona IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 70              | 70              |                                                                                   |  |  |      |                 |                 |        |    |    |         |    |    |          |    |    |         |    |    |
| <p><b>Artículo 9.</b> Para zonas rurales se aplicará como nivel máximo permisible de presión sonora corregido (NPC), el menor valor entre:</p> <p>a) Nivel de ruido de fondo + 10 dB(A)</p> <p>b) NPC para Zona III de la Tabla 1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                 |                                                                                   |  |  |      |                 |                 |        |    |    |         |    |    |          |    |    |         |    |    |



### Hechos constatados

Con fecha 23 de junio a las 18:12 horas, se visitó domicilio de denunciante para efectuar medición de ruido. Sin embargo, se esperó hasta las 20:00 horas sin producirse ruidos desde la fuente denunciada, por lo que no se efectuó medición. Posteriormente, con fechas 08 y 22 de julio, se contactó a denunciante quien en ambas oportunidades indicó que no se habían vuelto a producir ruidos desde la iglesia denunciada.

Con fecha 12 de agosto de 2024, se recibió correo electrónico de denunciante a mail de oficina de partes de la Oficina Regional de Tarapacá de la SMA (Anexo 1), donde se indica que "(...) realicé la denuncia digital N°37357 en contra de IGLESIA CRISTO EL SANADOR, desisto por este medio de ella, en consideración a que ya no se ha producido ruidos de banda en vivo durante la realización de cultos"



## 5 CONCLUSIONES

Los resultados de las actividades de fiscalización, asociados los Instrumentos de Carácter Ambiental indicados en el punto 2, permitieron identificar ciertos hallazgos que se describen a continuación:

| N° de hecho constatado | Materia específica objeto de la fiscalización ambiental | Conclusión                                                                                                                                                                  |
|------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                      | D.S. N°38/2011 MMA                                      | Según lo señalado en los hechos constatados, los ruidos que originaron la denuncia no persisten, por lo que se da por superados los antecedentes que motivaron la denuncia. |



## 6 ANEXOS

| N° Anexo | Nombre Anexo          |
|----------|-----------------------|
| 1        | Mail Desiste denuncia |

