



Superintendencia del Medio Ambiente  
Gobierno de Chile

**INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL  
PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO**

**INTEGRAMÉDICA BARCELONA**

**DFZ-2024-2774-XIII-PC**

|           | Nombre               | Firma |
|-----------|----------------------|-------|
| Aprobado  | Esteban Dattwyler C. |       |
| Revisado  | Evelyn Fuentes D.    |       |
| Elaborado | Mariela Gómez L.     |       |

**Noviembre 2024**



## Contenido

|     |                                                                                        |    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1   | RESUMEN.....                                                                           | 2  |
| 2   | IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE .....                                         | 3  |
| 2.1 | Antecedentes Generales .....                                                           | 3  |
| 3   | INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS .....                                  | 4  |
| 4   | ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN .....                                    | 4  |
| 4.1 | Revisión Documental.....                                                               | 4  |
| 5   | EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIONES Y METAS CONTENIDO EN EL PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO ..... | 5  |
| 6   | CONCLUSIONES.....                                                                      | 15 |
| 7   | ANEXOS.....                                                                            | 16 |



## 1 RESUMEN

El presente documento da cuenta de los resultados de las actividades de fiscalización ambiental realizadas por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), a la unidad fiscalizable “Integramédica Barcelona”, localizada en Barcelona 2116, comuna de Providencia, provincia de Santiago, Región Metropolitana, en el marco del Programa de Cumplimiento aprobado a través de la Resolución Exenta. N°2 / ROL D-178-2022 de esta Superintendencia.

Los objetivos específicos del programa consisten en dar cumplimiento con los niveles máximos permisibles de emisión de ruido según lo establecido en la normativa legal vigente, el D.S. N°38/11 MMA, a través de la instalación de un compresor tipo SCROLL 5HP modelo AL5 nuevo y encierros acústicos.

Entre los hechos constatados más relevantes, si bien el titular implemento un encierro acústico, consistente en el recubrimiento de toda la estructura (sala compresores), las fotografías no dan cuenta de que estos coincidan con las características comprometidas en la acción. Asimismo, el “Comprobante Creación Electrónica Programa de Cumplimiento” y el “Comprobante Envío Reporte”, dan cuenta de que el PDC y el reporte único fueron cargados fuera del plazo establecido. Finalmente, se entregó una medición de ruido, la cual permitió acreditar el cumplimiento del D.S. N° 38/2011 del MMA.



## 2 IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE

### 2.1 Antecedentes Generales

|                                                                                                       |                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificación de la Unidad Fiscalizable:</b><br>Integramédica Barcelona                           | <b>Estado operacional de la Unidad Fiscalizable:</b><br>Operación                         |
| <b>Región:</b><br>Metropolitana                                                                       | <b>Ubicación específica de la unidad fiscalizable:</b><br><br>Barcelona 2116, Providencia |
| <b>Provincia:</b><br>Santiago                                                                         |                                                                                           |
| <b>Comuna:</b><br>Providencia                                                                         |                                                                                           |
| <b>Titular de la unidad fiscalizable:</b><br>Integramédica S.A.                                       | <b>RUT o RUN:</b><br>76.098.454-K                                                         |
| <b>Domicilio titular:</b><br>Los Militares 4777, piso 8, Las Condes<br>Santiago, Región Metropolitana | <b>Correo electrónico:</b><br>-----                                                       |
|                                                                                                       | --                                                                                        |
| <b>Identificación del representante legal:</b><br>Pedro Montero Castañón                              | <b>RUT o RUN:</b><br>-                                                                    |
| <b>Domicilio representante legal:</b><br>Cerro Colorado 5240, Torre II, Piso 6, Las Condes            | <b>Correo electrónico:</b><br>--                                                          |
|                                                                                                       | <b>Teléfono:</b><br>--                                                                    |



### 3 INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

| Identificación de Instrumentos de Carácter Ambiental fiscalizados |                     |                          |       |                       |                                                                                                                                                                       |             |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Nº                                                                | Tipo de instrumento | Nº/ Descripción          | Fecha | Comisión/ Institución | Título                                                                                                                                                                | Comentarios |
| 1                                                                 | NE                  | 38                       | 2011  | MMA                   | Establece Norma de Emisión de ruidos generados por fuentes que indica.                                                                                                | -           |
| 2                                                                 | PdC                 | Res. Ex. N°2 / ROL D-178 | 2022  | SMA                   | Aprueba programa de cumplimiento presentado por Pedro Montero Castañón, en representación de Integramédica S.A. y suspende procedimiento administrativo en su contra. | -           |

### 4 ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

#### 4.1 Revisión Documental

##### 4.1.1 Documentos Revisados

|   | Nombre del documento revisado                                                                                             | Origen / Fuente documento                                | Observaciones             |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1 | Informe Técnico de fecha 07/01/2021, Instalación Compresor e Insonorización, realizado por la empresa Servicomp.          | Enviado por titular en reporte final de fecha 22-02-2023 | Entregado fuera de plazo. |
| 2 | Siete (07) Registros fotográficos correspondiente a las acciones comprometidas.                                           | Enviado por titular en reporte final de fecha 22-02-2023 | Entregado fuera de plazo. |
| 3 | Dos (02) Cotizaciones N°59064, 59202 y dos (02) Ordenes de compras N°4500705947, 4500708835.-                             | Enviado por titular en reporte final de fecha 22-02-2023 | Entregado fuera de plazo. |
| 4 | Reporte de inspección ambiental de ruido N°097552022, emitido por la ETFA ACUSTEC LTDA con fecha 16 de noviembre de 2022. | Enviado por titular en reporte final de fecha 22-02-2023 | Entregado fuera de plazo. |
| 5 | Factura exenta electrónica N°4293, con fecha 21/11/2022, emitida por ETFA ACUSTEC LTDA.                                   | Enviado por titular en reporte final de fecha 22-02-2023 | Entregado fuera de plazo. |
| 6 | Propuesta técnica y económica N°097552022 de fecha 08/09/2022, emitida por la empresa ACUSTEC LTDA.                       | Enviado por titular en reporte final de fecha 22-02-2023 | Entregado fuera de plazo. |
| 7 | Reporte final del Programa de cumplimiento.                                                                               | Enviado por titular en reporte final de fecha 22-02-2023 | Entregado fuera de plazo. |



## 5 EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIONES Y METAS CONTENIDO EN EL PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO

|                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hechos, actos y omisiones que constituyen la infracción</b>                                                                                                                                                             |
| Con fecha 18 de agosto de 2020, de un Nivel de Presión Sonora Corregido (NPC) de 73 dB(A), la medición efectuada en horario diurno, en condición interna, con ventana abierta, en un receptor sensible ubicado en Zona III |
| <b>Normativa pertinente</b>                                                                                                                                                                                                |
| Decreto Supremo N°38/2011 MMA, “Establece Norma de Emisión de ruidos generados por fuentes que indica”.                                                                                                                    |
| <b>Descripción de los efectos producidos por la infracción</b>                                                                                                                                                             |
| Se han generado, al menos, molestias en la población circundante por el ruido generado por motivo de la infracción.                                                                                                        |

| N° | Acción                                                                                                                                     | Tipo de Acción | Plazo de ejecución            | Comentarios y Medios de verificación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Resultados de la Fiscalización                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | En noviembre de 2020, se procedió a instalar un compresor tipo SCROLL 5HP, modelo AL5 nuevo, que cuenta con gabinete acústico incorporado. | Ejecutada      | 02-11-2020<br>a<br>30-11-2020 | <p>El compresor tipo SCROLL 5HP, modelo AL5 nuevo, cuenta con gabinete acústico incorporado. Dicho compresor reemplazó otros equipos menos eficientes en el control de ruidos molestos, los cuales estaban operando al momento de ocurrir el hecho constitutivo de la infracción objeto del presente procedimiento sancionatorio.</p> <p>El nuevo compresor, que se encuentra operativo desde noviembre de 2020 cuenta con gabinete incorporado. Al tener esta característica, los decibeles que emiten son menores a los máximos permitidos.</p> <p>Mayor información en relación a la instalación de este compresor se encuentra disponible en el Informe Técnico que se acompaña a esta presentación en Anexo 4. Por su parte, en cuanto a los demás medios de verificación indicados:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En Anexo 5 se acompaña fotografías ilustrativas del antes y después de la ejecución de la acción. Éstas últimas se encuentran fechadas y georreferenciadas.</li> <li>• En Anexo 6 se acompaña OC 4500705947 y Cotización 59.064.</li> </ul> | <p>Esta acción se ejecutó con anterioridad al procedimiento sancionatorio en cuestión y el PdC correspondiente, por lo que los medios de verificación asociados fueron proporcionados en septiembre de 2022 junto con la presentación del PdC.</p> <p>Se revisó el reporte final entregado por Integramédica Barcelona, donde se acompañaron los siguientes documentos:</p> <p><b>Anexo 1:</b> Informe técnico con fecha 07/01/2021, realizado por la empresa Servicom, el cual evidencia la instalación de un compresor tipo SCROLL 5HP, modelo AL5 nuevo, serie N.º LS005HE134A0, cuenta con gabinete acústico incorporado, cuyo alcance es disminuir el ruido emitido en la sala de compresores ubicado en la azotea. Se entregaron Cuatro (04) fotografías que evidencian la instalación del compresor de tipo SCROLL. Las imágenes lo muestran de vista lateral y frontal, cubierto por una reja transparente de metal. (ver imágenes N°1 y 2). Las fotografías no vienen con fecha.</p> <p><b>Anexo 2:</b> 07 fotografías ilustrativas del antes y el después de la instalación del compresor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tres (03) fotografías que ilustran el antes de la instalación del compresor, con fecha 09-03-2020,</li> </ul> |



| N° | Acción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tipo de Acción | Plazo de ejecución            | Comentarios y Medios de verificación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Resultados de la Fiscalización                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>todas georreferenciadas, las cuales al ser verificadas en Google Earth, difieren en 45[m] aproximadamente de la ubicación real. En ellas se observa un encierro simple de rejas metálicas, ubicado en la azotea del edificio (Ver Imagen N°3).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cuatro (04) fotografías que muestran el después de la instalación, con fecha 14-09-2022, todas georreferenciadas, las cuales al ser verificadas en Google Earth, difieren en 45[m] aproximadamente de la ubicación real. En ellas se observa instalación de compresor tipo SCROLL, ubicado en la azotea del edificio, toda su estructura exterior esta recubierta con placa OSB y su interior esta recubierto por espuma anti ruido. (ver imagen N°4).</li> </ul> <p><b>Anexo 3:</b> Cotización N°59.064 de fecha 03-11-2020, y orden de compra N°4500705947 de fecha 04-11-2020, las que dan cuenta de la compra del compresor dental Scroll, por un valor neto de \$4.847.474.- (ver imagen N°5).</p> <p>Dado lo anterior, se considera que la acción 1 se encuentra ejecutada conforme, a pesar de que las coordenadas de las fotografías difieren con la ubicación real, lo que podría deberse a la precisión del equipo/cámara que se utilizó.</p> |
| 2  | Encierros acústicos: Considera la elaboración de una construcción que encierre la fuente, con murallas tipo sándwich con acero de 2 mm en ambas caras, material anticorrosivo alquídico, y núcleo de lana de vidrio de 50 mm de espesor y 32 Kg/m3 de densidad superficial. El panel de acero interior debe ser perforado en un 60% | Ejecutada      | 02-11-2020<br>a<br>30-11-2020 | <p>En noviembre de 2020, se implementó un encierro acústico, consistente en el recubrimiento de toda la estructura (sala de compresores) con placa OSB. En el interior, se recubrió con espuma anti ruido de alta densidad, resistente al fuego. Mayor información al respecto se encuentra disponible en Informe Técnico que se acompaña a esta presentación en Anexo 4. Por su parte, en cuanto a los demás medios de verificación indicados:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>En Anexo 5 se acompaña fotografías ilustrativas del antes y después de la ejecución de la acción. Éstas últimas se encuentran fechadas y georreferenciadas.</li> <li>En Anexo 7 se acompaña OC 4500708835 y Cotización 59.202.</li> </ul> | <p>Esta acción se ejecutó con anterioridad al procedimiento sancionatorio en cuestión y el PdC correspondiente, por lo que los medios de verificación asociados fueron proporcionados en septiembre de 2022 junto con la presentación del PdC.</p> <p>Se revisó el reporte final entregado por Integramédica Barcelona, donde se acompañaron los siguientes documentos:</p> <p><b>Anexo 1:</b> Informe técnico con fecha 07/01/2021, realizado por la empresa Servicomp, el cual evidencia la instalación de un compresor tipo SCROLL 5HP, modelo ALS nuevo, serie N.º LS005HE134A0, cuenta con gabinete acústico incorporado, cuyo alcance es disminuir el ruido emitido en la sala de compresores ubicado en la azotea. Se entregaron Cuatro (04) fotografías que evidencian la instalación del compresor de tipo SCROLL. Las imágenes lo muestran de vista lateral y frontal, cubierto por una reja transparente de metal. (ver</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



| N° | Acción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tipo de Acción | Plazo de ejecución            | Comentarios y Medios de verificación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Resultados de la Fiscalización                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>imágenes N°1 y 2). Las fotográficas no vienen con fecha.</p> <p><b>Anexo 2:</b> 07 fotografías ilustrativas del antes y después de la ejecución de la acción, tres (03), con fechas 09-03-2020, y cuatro (04) con fechas 14-09-2022, todas georreferenciadas. Las cuales al ser verificadas en Google Earth difieren en 45 mts aproximadamente de la ubicación real. En la imagen se observa un cierre acústico exterior con placa OSB, y su interior esta recubierto con espuma anti ruido, sin embargo, estas fotografías no dan cuenta de que los encierres acústicos coinciden con las características comprometidas en la acción. (ver imágenes N°6 a 7).</p> <p><b>Anexo 3:</b> Cotización N°59202 de fecha 09/11/2020, en la cual figura placa OSB de 8mm y espuma acústica, y la orden de compra N°4500708835 de fecha 11-11-2020, la que da cuenta de la insonorización de caseta compresores por un valor neto \$3.608.334.- (ver imágenes N° 8 y 9).</p> <p>Dado lo anterior, se considera que la acción 2 se encuentra ejecutada conforme a pesar de que las fotografías no coincidan con las características comprometidas en esta acción.</p> |
| 3  | Una vez ejecutadas todas las acciones de mitigación de ruido, se realizará una medición de ruido con el objetivo de acreditar el cumplimiento del D.S. N° 38/2011 del MMA. La medición de ruidos deberá realizarse por una Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental (ETFA), debidamente autorizada por la Superintendencia, conforme a la metodología establecida en el D.S. N°38/2011 del MMA, desde el domicilio de los receptores sensibles de acuerdo a la formulación de cargos, en el mismo horario | Por ejecutar   | 17-10-2022<br>a<br>17-11-2022 | <p>En Anexo 8 se acompañó presupuesto N°097552022, elaborado por Asesorías, Proyectos y Servicios Acústicos Acustec Limitada, autorizada para actuar como ETFA mediante Resolución Exenta N°953, de 5 de junio de 2020, de la Superintendencia del Medio Ambiente.</p> <p>En caso de que ninguna ETFA pudiera ejecutar dicha medición por falta de capacidad, se podrá realizar con alguna empresa acreditada por el Instituto Nacional de Normalización (INN) y/o autorizada por algún organismo de la administración del Estado (Res. Ex. N°1024/2017 de la SMA). Dicho impedimento deberá ser evidenciado e informado a la Superintendencia, mediante la respuesta escrita de las ETFA respecto de su falta de capacidad para prestar el servicio requerido (Res. Ex. N° 127/2019 de la SMA, o aquella que la reemplace). Más aún, si para realizar la mencionada medición no es posible contar con una ETFA o alguna empresa acreditada por el INN y/o autorizada por algún Organismo de la Administración del Estado, se deberá realizar la medición con una empresa con experiencia en la realización de dicha actividad, siempre y cuando dicha circunstancia sea acreditada e informada a la Superintendencia.</p> | <p>Se revisó el reporte final entregado por Integramédica Barcelona, donde se acompañaron los siguientes documentos:</p> <p><b>Anexo 5:</b> Reporte de inspección ambiental medición de ruido N° 097552022 con fecha emisión, 16 de noviembre de 2022, emitido por la empresa ETFA ACUSTEC, código (059-01), se entrega informe firmado por el ingeniero acústico. Acerca de este:</p> <p><b>a. Instrumental:</b> Tanto sonómetro como calibrador acústico cuentan con certificado de calibración periódica vigente, expendido por el Instituto de Salud Pública de Chile. Cumpliendo con la Norma Técnica N°165, según el Decreto Exento N°542 de 27 de agosto de 2015 del MINSAL.</p> <p><b>b. Metodología:</b> Se observa a lo largo del informe la utilización de la metodología de medición y evaluación indicado en el D.S. N°38/11 del MMA, en cuanto a</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



| N°          | Acción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tipo de Acción       | Plazo de ejecución             | Comentarios y Medios de verificación | Resultados de la Fiscalización                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |           |                      |                                |            |   |           |    |    |           |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|----------------------|--------------------------------|------------|---|-----------|----|----|-----------|
|             | en que constó la infracción y mismas condiciones. En caso de no ser posible acceder a la ubicación de dichos receptores, la empresa ETFA realizará la medición en un punto equivalente a la ubicación del receptor, de acuerdo a los criterios establecidos en el D.S. N°38/2011 del MMA. En caso de no ajustarse a lo dispuesto a lo recién descrito la medición no será válida. |                      |                                |                                      | <p>posicionamiento de sonómetro, descriptores registrados, cantidad y duración de las mediciones.</p> <p><b>c. Zonificación:</b> Se corrobora el uso de suelo de los receptores y la homologación de zonas, ubicándose estos en zona “UpEC” según PRC de octubre de 2007 (refundido 2023), la cual corresponde a Zona III del DS. N°38/11 MMA.</p> <p><b>d. Resultados:</b> A partir de los datos obtenidos según la metodología señalada en el D.S. N°38/11 MMA, es posible indicar que la fuente no supera los límites establecidos para zona III de la Norma de Emisión en periodo diurno.</p> <p><i>Tabla 1. Resultados medición ETFA. Realizados el 10/11/2022 (Zona III)</i></p> <table><tr><th>Receptor N°</th><th>NPC [dBA]</th><th>Ruido de fondo [dBA]</th><th>Límite máximo permisible (dBA)</th><th>Superación</th></tr><tr><td>1</td><td>Nula (55)</td><td>53</td><td>65</td><td>No supera</td></tr></table> <p><b>Anexo 6:</b> Se revisó Factura electrónica exenta N°4293, con fecha 21/11/2022, emitida por ACUSTEC Ltda., por concepto de medición de ruido.</p> <p><b>Anexo 7:</b> Se revisó Presupuesto N°097552022, elaborado por ACUSTEC Ltda., emitido con fecha 08/09/2022.- por concepto de servicios en medición de ruido.</p> <p>Dado lo anterior, se considera que la acción 3 se encuentra ejecutada conforme.</p> | Receptor N° | NPC [dBA] | Ruido de fondo [dBA] | Límite máximo permisible (dBA) | Superación | 1 | Nula (55) | 53 | 65 | No supera |
| Receptor N° | NPC [dBA]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ruido de fondo [dBA] | Límite máximo permisible (dBA) | Superación                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |           |                      |                                |            |   |           |    |    |           |
| 1           | Nula (55)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 53                   | 65                             | No supera                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |           |                      |                                |            |   |           |    |    |           |



| N° | Acción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tipo de Acción | Plazo de ejecución             | Comentarios y Medios de verificación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Resultados de la Fiscalización                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4  | Cargar en el SPDC el Programa de Cumplimiento aprobado por la Superintendencia del Medio Ambiente. Para dar cumplimiento a dicha carga, se deberá emplear su clave única para operar en los sistemas digitales de la Superintendencia, conforme a lo indicado en la Res. Ex. N° 2129 de la SMA. Debiendo cargar el programa en el plazo de diez (10) días hábiles contados desde la notificación de la resolución que apruebe el Programa de Cumplimiento, de conformidad a lo establecido en la Resolución Exenta N° 116/2018 de la SMA. | Por Ejecutar   | 02-11-2022                     | En relación a los indicadores de cumplimiento y medios de verificación asociados a esta nueva acción, por su naturaleza, no requiere un reporte o medio de verificación específico. Por otra parte, como Impedimentos eventuales, se contemplarán aquellos problemas exclusivamente técnicos que pudieren afectar el funcionamiento del sistema digital en el que se implemente el SPDC, y que impidan la correcta y oportuna carga de la información. Por tanto, en caso de ocurrencia, se dará aviso inmediato a la SMA, vía correo electrónico, especificando los motivos técnicos por los cuales no fue posible cargar el Programa de Cumplimiento en el portal SPDC, remitiendo comprobante de error o cualquier otro medio de prueba que acredite dicha situación. La entrega del Programa de Cumplimiento se realizará a más tardar al día siguiente hábil al vencimiento del plazo correspondiente, en la Oficina de Partes de la Superintendencia del Medio Ambiente. | <p>Se revisó el documento “Comprobante Creación Electrónica Programa de Cumplimiento”, con Id CCPDC-1582, donde se señala que la fecha de creación electrónica Programa de Cumplimiento fue el 02-02-2023, fuera del plazo de los 10 días hábiles desde la notificación de la Res. Ex. N°2 / ROL D-178-2022.</p> <p>Dado lo anterior, se considera que la acción 4 se encuentra ejecutada conforme, a pesar de que el PDC <del>fue</del> -cargado fuera de plazo.</p>                                                                                                                                                                          |
| 5  | Cargar en el portal SPDC de la Superintendencia del Medio Ambiente, en un único reporte final, todos los medios de verificación comprometidos para acreditar la ejecución de las acciones comprendidas en el PdC, de conformidad a lo establecido en la Resolución Exenta N° 116/2018 de la SMA.                                                                                                                                                                                                                                          | Por ejecutar   | 17--11-2022<br>a<br>01-12-2022 | (i) Impedimentos: se considerarán como tales, los problemas exclusivamente técnicos que pudieren afectar el funcionamiento del sistema digital en el que se implemente el SPDC, y que impidan la correcta y oportuna entrega de los documentos correspondientes; (ii) Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia, se dará aviso inmediato a la SMA, vía correo electrónico, señalando los motivos técnicos por los cuales no fue posible cargar los documentos en el sistema digital en el que se implemente el SPDC, remitiendo comprobante de error o cualquier otro medio de prueba que acredite dicha situación; y (iii) Acción alternativa: en caso de impedimentos, la entrega de los reportes y medios de verificación será a través de Oficina de Partes de la Superintendencia del Medio Ambiente                                                                                                                                                                  | <p>Se revisó carta conductora de informe final, con fecha 22/02/2023, la cual da cuenta de las acciones comprometidas en el programa de cumplimiento. Se revisó el documento “Comprobante Envío Reporte SPDC-1935-2023”, donde se señala que la fecha de envío del Reporte Final fue el 22-02-2023, cargado fuera del plazo en el SPDC, el cual da cuenta de las acciones 1, 2, 3 y 4.</p> <p>Dado lo anterior, se considera que la acción 5 se encuentra ejecutada conforme, a pesar de que el informe se cargó con más de dos (02) meses de retraso, dado que se cargó en el SPDC el 22-02-2023, cuando el plazo tope era el 01-12-2022.</p> |



## Registros

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                                                                                                                   |                     |               |        |           |                   |                                          |                 |              |                |                             |                    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|--------|-----------|-------------------|------------------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------------------|--------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> <p style="text-align: center;"><b>INFORME TECNICO</b></p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Fecha del Informe</td> <td>07 de enero de 2021</td> </tr> <tr> <td>Cliente</td> <td>INTEGRAMEDICA</td> </tr> <tr> <td>Centro</td> <td>BARCELONA</td> </tr> <tr> <td>Trabajo realizado</td> <td>INSTALACION COMPRESOR /ISONORIZAR CASETA</td> </tr> <tr> <td>Número de serie</td> <td>LS005HE134A0</td> </tr> <tr> <td>Nombre técnico</td> <td>Jean Jara / Guillermo Matus</td> </tr> <tr> <td>Fecha del servicio</td> <td>Noviembre 2021</td> </tr> </table> <p><b>1. Propósito:</b></p> <p>El siguiente informe tiene como objetivo dar a conocer al centro médico, el estado actual de la sala de compresores, de acuerdo con los trabajos realizados de Insonorización e instalación de compresor de tipo SCROLL 5HP.</p> <p><b>2. Alcance:</b></p> <p>Según lo solicitado por centro médico, disminuir el ruido emitido en la sala de compresores ubicados en la en la azotea, costado de terraza edificio vecino.</p>  | Fecha del Informe                        | 07 de enero de 2021                                                                                                                               | Cliente             | INTEGRAMEDICA | Centro | BARCELONA | Trabajo realizado | INSTALACION COMPRESOR /ISONORIZAR CASETA | Número de serie | LS005HE134A0 | Nombre técnico | Jean Jara / Guillermo Matus | Fecha del servicio | Noviembre 2021 | <p>Se realiza instalación de 1 compresor tipo Scroll modelo AL5 nuevo. Que cuenta con gabinete acústico incorporado.</p>  <p style="text-align: center;">Vista Lateral</p>  |
| Fecha del Informe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 07 de enero de 2021                      |                                                                                                                                                   |                     |               |        |           |                   |                                          |                 |              |                |                             |                    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Cliente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | INTEGRAMEDICA                            |                                                                                                                                                   |                     |               |        |           |                   |                                          |                 |              |                |                             |                    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Centro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | BARCELONA                                |                                                                                                                                                   |                     |               |        |           |                   |                                          |                 |              |                |                             |                    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Trabajo realizado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | INSTALACION COMPRESOR /ISONORIZAR CASETA |                                                                                                                                                   |                     |               |        |           |                   |                                          |                 |              |                |                             |                    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Número de serie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | LS005HE134A0                             |                                                                                                                                                   |                     |               |        |           |                   |                                          |                 |              |                |                             |                    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Nombre técnico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Jean Jara / Guillermo Matus              |                                                                                                                                                   |                     |               |        |           |                   |                                          |                 |              |                |                             |                    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Fecha del servicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Noviembre 2021                           |                                                                                                                                                   |                     |               |        |           |                   |                                          |                 |              |                |                             |                    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Imagen 1.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Fecha:</b> 07-01-2021                 | <b>Imagen 2.</b>                                                                                                                                  | <b>Fecha:</b> ----- |               |        |           |                   |                                          |                 |              |                |                             |                    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Descripción del medio de prueba:</b> Imagen informe técnico, que acredita la instalación del compresor, enviada por el titular en reporte final.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | <b>Descripción del medio de prueba:</b> Imágenes que acreditan la instalación del compresor, SCROLL 5HP, enviada por el titular en reporte final. |                     |               |        |           |                   |                                          |                 |              |                |                             |                    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



# Registros



Imagen 3.

Fecha: 09-03-2020

**Descripción del medio de prueba:** Imagen que acredita el antes de la instalación del compresor, entregada por el titular en reporte final.

Imagen 4.

Fecha: 14-09-2022

**Descripción del medio de prueba:** Imagen que acredita el después de la instalación del compresor SCROLL, con recubrimiento exterior de placa OSB y su interior con espuma antruido, entregada por el titular en reporte final.



## Registro

Integramedica S.A.  
Integramedica Establ. medicos Atencion Ambulatoria  
76098454-K  
Av. Lib. Bernardo O'Higgins 654



### ORDEN DE COMPRA

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Empresa</b><br/>SERVICIO DE COMPRESORES SCHULZ SPA<br/><b>RUT</b><br/>79603770-9<br/><b>Dirección</b><br/>AV. DEPARTAMENTAL 01595, LA FLORIDA<br/>RM - Santiago<br/><b>Teléfono</b></p> <p><b>Su número de proveedor en nuestra empresa es:</b><br/>3100000305</p> | <p><b>No. Pedido Compra</b><br/>4500705947<br/><b>Fecha Pedido</b><br/>04.11.2020<br/><b>Persona de contacto / Teléfono</b><br/>Nicole Catalan Sepulveda<br/><b>Cond.pago:</b><br/>Pago a 30 días<br/><b>Sirvase entregar a:</b><br/>Integramedica Barcelona<br/><br/>Barcelona 2116<br/>Providencia</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**OBSERVACIONES**

COMPRA DE COMPRESOR PARA IBA  
COTIZACION 59,064

-Enviar Factura a la casilla [com\\_recepciondte.integramedica@bupa.cl](mailto:com_recepciondte.integramedica@bupa.cl), esta es la única vía de ingreso válida para procesar los DTE.  
-Facturar al RUT indicado en la Cabecera.  
-Rectificación de precios, dentro de las 48 Hrs recibida la OC.  
-La Factura debe detallar, el número de OC en el campo TpoDocRed (código 801) del XML.  
Además, el proveedor debe indicar el número de HES (Hoja entrada de servicio) entregado por el solicitante del pedido en el tag 802 del XML. Las facturas que no tengan estas referencias serán rechazadas.  
-Los montos a facturar deben realizarse según lo indicado en la HES y al tipo de cambio del día de este documento. Este número (HES) y monto asociado, lo puede encontrar en nuestro portal de proveedores (Austral Cloud) en el siguiente link:  
<https://dteapp.australcloud.cl>. Además, el portal permite revisar el estado de sus OC, facturas y estados de sus pagos.  
-En caso de ceder su factura a un Factoring, deberá realizarlo dentro de un plazo máximo de 15 días corridos, informando RUT y N° de factura previamente aprobada en el SII al correo [factoring@bupa.cl](mailto:factoring@bupa.cl).

| Pos. | Fe.Entrega | Material | Denominación            | Solped   | Ctd. | UM     | P. Unit   | Valor Neto |
|------|------------|----------|-------------------------|----------|------|--------|-----------|------------|
| 10   |            | 71003040 | COMPRESOR DENTAL SCROLL | 10665669 | 1    | Unidad | 4.847.474 | 4.847.474  |

Imagen 5.

Fecha: 04-11-2020

**Descripción del medio de prueba:** Orden de compra N° 4500705947, que acredita compra de compresor dental Scroll, enviada por el titular en reporte final.



# Registros



LATITUD: -33.425333  
LONGITUD: -70.611163  
FECHA: 14/09/2022

Imagen 6.

Fecha: 14-09-2022

**Descripción del medio de prueba:** Imagen exterior de encierro acústico, con placa OSB, enviada por el titular en reporte final.



LATITUD: -33.425333  
LONGITUD: -70.611163  
FECHA: 14/09/2022

Imagen 7.

Fecha: 14-09-2022

**Descripción del medio de prueba:** Imagen interior de encierro acústico, recubierto con espuma antruido, enviada por el titular en reporte final.



## Registros



SERVICIO DE COMPRESORES SCHULZ SPA  
RUT 79.603.770-9

GIRO SERVICIOS INDUSTRIALES  
Av. Departamental 1595 - La Florida Santiago  
Telefono 2 2889 4700

Fecha de Emision 09-11-2020

**COTIZACION 59202**

Nombre INTEGRAMEDICA S.A.  
Direccion AV. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 654  
Ciudad SANTIAGO  
Telefono 227828176  
F. Pago CREDITO 30DIAS  
OBS. ISONORIZACION DE CASETA COMPRESORES / BARCELONA

N° OC  
CC 600

RUT 76,098,454-K  
Comuna SANTIAGO

Vendedor Felipe Ramos

| #  | Cantidad | Codigo           | Descripcion          | P. Unitario | Desc. | Valor Total |
|----|----------|------------------|----------------------|-------------|-------|-------------|
| 1  | 54       | ESP - ACUS       | ESPUMA ACUSTICA      |             |       |             |
| 2  | 15       | PLACAS - OSB 8MM | PLACAS OSB 8MM       |             |       |             |
| 3  | 1        | PINTURA          | GALON PINTURA        |             |       |             |
| 4  | 2        | VENT - EXTRA     | VENTILADORES         |             |       |             |
| 5  | 200      | AUT - PERF       | AUTO PERFORANTES     |             |       |             |
| 6  | 1        | CORCHETERA       | CORCHERA             |             |       |             |
| 7  | 1        | CORCHETES        | CORCHETES            |             |       |             |
| 8  | 4        | DISCO - CORTE    | DISCO DE CORTE 4 1/2 |             |       |             |
| 9  | 3        | PLETINA 50X2     | PLETINA 50 X 2       |             |       |             |
| 10 | 3        | CORDON- MONO     | CORDON MONOFASICO    |             |       |             |
| 11 | 6        | PUNTA PHILLIPS   | PUNTA PHILLIPS       |             |       |             |
| 12 | 10       | MAN - POLI 8MM   | MANGUERA POLIURETANO |             |       |             |
| 13 | 10       | CONE- REC        | CONECTOR RECTO       |             |       |             |
| 14 | 1        | MANO DE OBRA     | MANO DE OBRA TERRENO |             |       |             |
| 15 |          |                  |                      |             |       |             |
| 16 |          |                  |                      |             |       |             |
| 17 |          |                  |                      |             |       |             |
| 18 |          |                  |                      |             |       |             |
| 19 |          |                  |                      |             |       |             |
| 20 |          |                  |                      |             |       |             |
| 21 |          |                  |                      |             |       |             |
| 22 |          |                  |                      |             |       |             |
| 23 |          |                  |                      |             |       |             |
| 24 |          |                  |                      |             |       |             |
| 25 |          |                  |                      |             |       |             |
| 26 |          |                  |                      |             |       |             |
| 27 |          |                  |                      |             |       |             |

Esta cotizacion tiene una Validez de 15 dias

|             |     |              |
|-------------|-----|--------------|
| SUB TOTAL   |     | \$ 3.798.246 |
| Descuento 1 | 5%  | \$189.912    |
| Descuento 2 |     |              |
| Descuento 3 |     |              |
| SUB TOTAL   |     | \$3.608.334  |
| IVA         | 19% | \$ 685.583   |
| TOTAL       |     | \$ 4.293.917 |

Los depósitos bancarios deben ser a nombre de SERVICOMP LTDA., en la cuenta Nro. 159-69092-07 del BANCO DE CHILE y el comprobante enviado a nuestro mail finanzas@servicomp.cl

Imagen 8.

Fecha: 09-11-2020

**Descripción del medio de prueba:** Cotización N°59202, figura placa OSB de 8[mm] y espuma acústica, enviada por el titular en reporte final.

Integramedica S.A.  
Integramedica Establ. medicos Atencion Ambulatoria  
76098454-K  
Av. Lib. Bernardo O'Higgins 654



**ORDEN DE COMPRA**

Empresa  
SERVICIO DE COMPRESORES SCHULZ SPA  
RUT  
79603770-9  
Direccion  
AV. DEPARTAMENTAL 01595, LA FLORIDA  
RM - Santiago  
Telefono

No. Pedido Compra  
4500708835  
Fecha Pedido  
11.11.2020

Persona de contacto / Telefono

Cond. pago:

Pago a 30 dias

Sirvase entregar a:

Integramedica Barcelona

Barcelona 2116

Providencia

Su número de proveedor en nuestra empresa es:  
3100000305

OBSERVACIONES

ISONORIZACION DE CASETA COMPRESORES /  
BARCELONA

-Enviar Factura a la casilla com\_recepcionde.integramedica@bupa.cl, esta es la única vía de ingreso válida para procesar los DTE.  
-Facturar al RUT indicado en la Cabecera.  
-Rectificación de precios, dentro de las 48 Hrs recibida la OC.  
-La Factura debe detallar, el número de OC en el campo TpoDocRed (código 801) del XML. Además, el proveedor debe indicar el número de HES (Hoja entrada de servicio) entregado por el solicitante del pedido en el tag 802 del XML. Las facturas que no tengan estas referencias serán rechazadas.  
-Los montos a facturar deben realizarse según lo indicado en la HES y al tipo de cambio del día de este documento. Este número (HES) y monto asociado, lo puede encontrar en nuestro portal de proveedores (Austral Cloud) en el siguiente link:  
<https://dteapp.australcloud.cl>. Además, el portal permite revisar el estado de sus OC, facturas y estados de sus pagos.  
-En caso de ceder su factura a un Factoring, deberá realizarlo dentro de un plazo máximo de 15 días corridos, informando RUT y N° de factura previamente aprobada en el SII al correo factoring@bupa.cl.

| Pos. | Fe. Entrega | Material | Denominación                    | Solped   | Ctd. | UM     | P. Unit   | Valor Neto |
|------|-------------|----------|---------------------------------|----------|------|--------|-----------|------------|
| 10   |             | 71002513 | EJECUCION OBRAS DE REMODELACION | 10667042 | 1    | Unidad | 3.608.334 | 3.608.334  |

Imagen 9.

Fecha: 11-11-2020

**Descripción del medio de prueba:** Orden de compra N°4500708835, acredita ejecución obra de remodelación, enviada por el titular en reporte final.



## 6 CONCLUSIONES

La Actividad de Fiscalización Ambiental realizada, consideró la verificación de las acciones N° 1, 2, 3, 4 y 5.- asociadas al Programa de Cumplimiento aprobado a través de la Resolución Exenta. N°2 / ROL D-178-2022, de esta Superintendencia.

Del total de las acciones verificadas, basado en la documentación entregada por el titular, se puede indicar que se dio cumplimiento satisfactorio a la ejecución del Programa de Cumplimiento.



## 7 ANEXOS

| N° Anexo | Nombre Anexo                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Resolución Exenta. N°2 / Rol D-178-2022, de 17 de octubre de 2022, que aprueba programa de cumplimiento presentado por Pedro Montero Castañón, en representación de Integramédica S.A. y suspende procedimiento administrativo en su contra. |
| 2        | Reporte final del Programa de cumplimiento, enviada por el titular el 22 de febrero de 2023.-                                                                                                                                                |

