

ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL

(FORMATO DE ACTA PARA NORMAS DE EMISIÓN, CALIDAD Y PLANES DE PREVENCIÓN Y/O DESCONTAMINACIÓN AMBIENTAL)

1. ANTECEDENTES		
1.1 Fecha de Inspección: 25/06/2025.		1.2 Hora de inicio: 18:30.
1.3 Hora de término: 18:40.		
1.4 Nombre de la Unidad Fiscalizable: Sunset Río Roll Valdivia.		1.5 Estado operacional de la Unidad Fiscalizable: En operación.
1.6 Ubicación de la Unidad Fiscalizable: Manuel Balmaceda #3.725, Valdivia.		Comuna: Valdivia. Región: Los Ríos.
1.7 Titular de la Unidad Fiscalizable: Macarena Oliva.		Domicilio: Manuel Balmaceda #3.725, Valdivia.
RUT o RUN: 15.798.582-5.	Teléfono: +56632253212.	Correo electrónico: macarenaovaldivia@gmail.com
1.8 Representante Legal de la Unidad Fiscalizable: Macarena Oliva.		Domicilio: Manuel Balmaceda #3.725, Valdivia.
RUT o RUN: 15.798.582-5.	Teléfono: +56632253212.	Correo electrónico: macarenaovaldivia@gmail.com
1.9 Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable: Sin antecedentes.		Domicilio: Sin antecedentes.
RUN: Sin antecedentes.	Teléfono: Sin antecedentes.	Correo electrónico: Sin antecedentes.

2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN				
2.1 ☒ Programada	2.2 ☐ No programada	Denuncia: ____	Oficio: ____	Otro: ____
Plan de Descontaminación Ambiental de Valdivia.				

3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL
Verificar cumplimiento del Artículo 8°, capítulo II PDA Valdivia (Prohibición de calefactores unitarios a leña en establecimientos comerciales).



4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

Decreto Supremo N°25/2016 "Establece Plan de Descontaminación Atmosférica para la Comuna de Valdivia".

5. ASPECTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

5.1 Existió oposición al ingreso: SI ____ NO <u>X</u>	5.2 Se solicitó auxilio de la fuerza pública: SI ____ NO <u>X</u>	5.3 Existió Colaboración por parte de los fiscalizados: (En caso de ser negativo, se deben fundamentar los hechos en el numeral 6 de la presente acta) SI <u>X</u> NO ____
5.4 Se ejecutó la Reunión Informativa: SI ____ NO <u>X</u> (En caso de que la respuesta sea negativa, indicar las causas que motivaron dicha situación en el numeral 6 de la presente acta)		
En caso de que la respuesta sea afirmativa, responder lo siguiente:		
a) Se informaron las materias objeto de la fiscalización	SI ____ NO ____	
b) Se informó la normativa ambiental pertinente	SI ____ NO ____	
c) Se informó el orden en que se llevaría a cabo la inspección	SI ____ NO ____	
d) Se explicó brevemente los métodos que se usarían para documentar y registrar el estado en que se encuentra la Unidad Fiscalizable	SI ____ NO ____	

6. OBSERVACIONES ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

El Srta. Macarena Oliva, dueña del local comercial, firmó acta de notificación electrónica en actividad de inspección ambiental de fecha 16 de julio de 2025, autorizando a esta Superintendencia notificar el acta de inspección ambiental y futuros procedimientos administrativos vía correo electrónico a la siguiente casilla: macarenaovaldivia@gmail.com.

En el establecimiento no se encontraba el encargado del local comercial, por cuanto no se realizó la reunión informativa.



7. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Con fecha 25 de junio de 2025, aproximadamente las 18:20 horas, se concurrió a la instalación comercial Sunset Río Roll Valdivia, ubicada en Manuel Balmaceda #3.725, comuna de Valdivia. En el establecimiento no se encontraba algún encargado del local comercial, por cuanto se conversó con la Srta. Javiera Méndez, garzona, quien permitió el acceso al lugar.

El objetivo de la actividad de fiscalización fue realizar mediciones de las medidas de la caldera para así identificar el modelo del calefactor unitario a leña. Así, las medidas obtenidas fueron aproximadamente las siguientes: 80 cm alto x 50 cm ancho x 51 cm largo. Con base a las medidas obtenidas, se verificó que el modelo corresponde a Scantek 450 de la marca Amesti.

El calefactor identificado y descrito en el punto anterior, se encuentra clasificado en el listado de calefactores certificados a febrero del año 2025, marcado SEC (QR) 9900000001468, publicado por la Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC), de acuerdo con lo establecido por el D.S. N°46/2013 que "Revisa Norma de Emisión de Material Particulado, para los Artefactos que combustione o puedan combustionar Leña y Derivados de la Madera, contenida en el Decreto N° 39, de 2011".

Se destaca que durante la actividad inspectiva el calefactor unitario a leña se encontraba apagado.

Toda la información contenida en el acta de inspección ambiental, así como los registros fotográficos y de posición geográfica, serán utilizados para ser analizados en gabinete.

Registros		
		
Fotografía 1.	Fecha: 25.06.2025.	
Coordenadas UTM DATUM WGS84 18S	Norte: 5.591.485.	Este: 653.272.
Descripción del medio de prueba: Registros del calefactor unitario a leña de la marca Amesti, que se encontraba sin uso durante la actividad inspectiva.		



8. DOCUMENTOS PENDIENTES DE ENTREGAR POR PARTE DEL TITULAR

N°	Descripción
-	No hay.
Plazo envío de Documentos Pendientes en formato digital (en días hábiles) No aplica.	
Dirección de la (s) oficina (s) a las que debe ser enviada la información o antecedentes No aplica.	

9. FISCALIZADORES PARTICIPANTES (Comenzando el listado con el encargado(a) de las actividades de Inspección Ambiental)

Nombre	Organismo	Firma
Felipe Santibáñez Godoy	SMA	

10. OTROS ASISTENTES

Nombre	Institución/Empresa	Firma
-	-	-

11. RECEPCIÓN DEL ACTA

11.1 El Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable recepcionó copia del Acta: (Marque con x según corresponda) SI _____ NO <u>X</u> _____	En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo: Ausencia del Encargado _____ Negación de Recepción _____ Otro <u>X</u> _____ Observaciones: El acta de inspección ambiental será notificada de acuerdo con lo señalado en el punto 6 de la presente acta de inspección ambiental.
---	---

