



Superintendencia del Medio Ambiente  
Gobierno de Chile

## INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL MALTEXCO S.A.



DFZ-2025-674-XIII-PPDA

|             | Funcionaria/o           | Cargo  | Firma |
|-------------|-------------------------|--|-------|
| Aprobador   | Juan Pablo Rodríguez F. | Jefe Sección de Calidad del Aire y Emisiones Atmosféricas                                    |       |
| Elaboradora | Evelyn Contreras M.     | Profesional División de Fiscalización - Sección de Calidad del Aire y Emisiones Atmosféricas |       |



## CONTENIDO

|  |           |
|--|-----------|
| <b>1 RESUMEN EJECUTIVO .....</b>   | <b>3</b>  |
| <b>2 IDENTIFICACIÓN DEL GRAN ESTABLECIMIENTO .....</b>                     | <b>4</b>  |
| 2.1 Antecedentes Generales .....   | 4         |
| 2.2 Antecedentes Específicos .....   | 4         |
| 2.3 Ubicación del gran establecimiento .....                               | 5         |
| <b>3 INSTRUMENTO DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADO.....</b>                | <b>6</b>  |
| <b>4 ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN.....</b>                | <b>6</b>  |
| 4.1 Motivo de la Actividad de Fiscalización.....                           | 6         |
| 4.2 Revisión Documental.....   | 6         |
| <b>5 HECHOS CONSTATADOS .....</b>  | <b>7</b>  |
| 5.1 Deber de catastro.....   | 7         |
| 5.2 Deber de reporte de concentración de MP y del nivel de actividad ..... | 8         |
| 5.3 Cumplimiento de meta de MP .....                                       | 12        |
| <b>6 CONCLUSIÓN .....</b>  | <b>15</b> |
| <b>7 ANEXOS.....</b>   | <b>15</b> |



## 1 RESUMEN EJECUTIVO

El presente documento da cuenta de los resultados del examen de información realizado por la Superintendencia del Medio Ambiente a los antecedentes disponibles y reportados por el gran establecimiento industrial “Maltexco S.A.” de la región Metropolitana, para dar cuenta del cumplimiento de la meta de reducción de emisiones de Material Particulado (en adelante, “MP”) del año 2024, establecida en la Resolución Exenta N°257/2021 de la Seremi del Medio Ambiente; y en marco de las obligaciones dispuestas en el D.S. N°31/2016 del Ministerio del Medio Ambiente, que establece el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para la Región Metropolitana de Santiago (en adelante, “PPDA RM”).

El gran establecimiento en cuestión, que se encuentra dentro del listado publicado por el Ministerio del Medio Ambiente en su página web, está conformado por el establecimiento “Maltexco Talagante” localizado en la comuna de Talagante con código V.U. 5452433; y cuenta en total con 15 fuentes estacionarias del tipo procesos con combustión y procesos sin combustión. Cabe mencionar que, las fuentes de tipo grupo electrógeno, no se contemplan dentro de esta evaluación, pues no están consideradas en la definición de las metas de emisión de MP para grandes establecimientos industriales.

Para tal efecto, la Superintendencia del Medio Ambiente estableció el deber de registro de fuentes estacionarias en el módulo de catastro del Sistema de Seguimiento Atmosférico (en adelante, “SISAT”) con la Resolución Exenta N°2547/2021 que “Establece Instrucciones Generales sobre deberes de remisión de información para fuentes reguladas por Norma de Emisión de contaminantes a la atmósfera y Planes de Prevención y/o Descontaminación atmosférica en Sistema de Seguimiento Atmosférico (SISAT) de la SMA y revoca Resolución Exenta N° 1227/2015”. Así mismo, estableció en Resolución Exenta N°368/2022 que “Establece instrucción de carácter general sobre deber de informar de los titulares de un gran establecimiento, en marco del plan de prevención y descontaminación atmosférica de la región metropolitana de Santiago”, el deber de acreditar la concentración de MP y el nivel de actividad, de cada una de las fuentes de un gran establecimiento, para dar cuenta de sus emisiones anuales.

En dicho contexto, las materias relevantes objeto de la fiscalización consideraron verificar para cada una de las fuentes pertenecientes al gran establecimiento:

- El registro en el módulo de “Catastro” del SISAT, de las fuentes y ductos de evacuación de gases.
- El registro del nivel de actividad (horas de funcionamiento y consumo de combustible) del año 2024, en el módulo “Nivel de Actividad” del SISAT.
- Los reportes en SISAT de informes de muestras en módulo “Muestreo/Medición”, de planillas de cálculo de reporte anual de resultados del Sistema de Monitoreo Continuo de Emisiones (CEMS) en módulo “PPDA/NE” o de planillas de cálculo de reportes trimestrales de resultados del CEMS en módulo “Reporte Continuo”, para acreditación de concentración de MP del año 2024.

Así mismo, incluyó verificar el cumplimiento del monto de emisión establecido por la Seremi del Medio Ambiente, realizando el cálculo de las emisiones de todas las fuentes pertenecientes al gran establecimiento que hayan estado en funcionamiento durante el año 2024, de acuerdo con las obligaciones establecidas en el PPDA RM.

Del análisis realizado, se identificó que el gran establecimiento industrial Maltexco S.A. catastró en SISAT todas sus fuentes estacionarias activas al año 2024, registrando sus niveles de actividad y acreditando concentraciones de MP, permitiendo verificar que sus emisiones no superaron la meta autorizada de MP, cumpliendo así para el año 2024 el monto de emisión de MP establecido por la autoridad en el Plan de Reducción de Emisiones.



## 2 IDENTIFICACIÓN DEL GRAN ESTABLECIMIENTO

### 2.1 Antecedentes Generales

**Tabla 1 – Antecedentes generales del gran establecimiento**

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| Nombre Gran Establecimiento            | Maltexco S.A.                        |
| RUT Gran Establecimiento               | 91.942.000-6                         |
| Nombre Representante Legal             | Francisco Javier Alvarado Valenzuela |
| RUT Representante Legal                | 12.004.643-8                         |
| Correo electrónico Representante Legal | falvarado@maltexco.com               |
| Región                                 | Región Metropolitana                 |

### 2.2 Antecedentes Específicos

Maltexco S.A. es una empresa dedicada a la producción y comercialización de derivados de cereales que son utilizados como ingredientes y/o productos terminados en las industrias de alimentos, cervezas y bebidas, que en la región metropolitana posee un establecimiento, a saber, i) Maltexco Talagante, ubicado en la comuna de Talagante, según se indica a continuación:

**Tabla 2 – Antecedentes específicos del establecimiento**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Nombre Establecimiento  | Maltexco Talagante                        |
| Código VU               | 5452433                                   |
| Nombre de UF            | Malterias Unidas S.A. - Talagante         |
| Id UF                   | 2665                                      |
| Dirección               | Bellavista N° 681                         |
| Comuna                  | Talagante                                 |
| Categoría económica     | Agroindustrias                            |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -33,6574695 Longitud: -70,927254 |

De acuerdo a la definición del artículo 57 del PPDA RM, Maltexco S.A. está categorizado por el Ministerio del Medio Ambiente como un gran establecimiento industrial localizado en la región metropolitana de Santiago, y se encuentra dentro de la lista publicada por dicho Ministerio, en el link <https://mma.gob.cl/listado-de-grandes-establecimientos-en-la-rm>, en donde se mencionan los titulares sujetos a la exigencia de cumplimiento de reducción de emisiones, para lo cual, de conformidad al artículo 60 del PPDA RM, en un plazo de 12 meses contados desde la entrada en vigencia del Plan, debían presentar los PRE ante la Seremi del Medio Ambiente de la Región Metropolitana para ser aprobados o rechazados, mediante la dictación de una resolución, previa a su implementación.



## 2.3 Ubicación del gran establecimiento

El siguiente mapa muestra la localización específica del establecimiento.



|  |           |                      |                      |
|--|-----------|----------------------|----------------------|
| Coordinadas UTM de referencia:<br>DATUM WGS 84 | Huso: 19S | Latitud: -33,6574695 | Longitud: -70,927254 |
|--|-----------|----------------------|----------------------|

Figura 1 – Mapa ubicación del gran establecimiento



### 3 INSTRUMENTO DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADO

Tabla 3 – Instrumento de Carácter Ambiental fiscalizado

| Id | Tipo            | Nº | Fecha | Comisión / Institución | Título  | Comentarios                        |
|----|-----------------|----|-------|------------------------|---|------------------------------------|
| 1  | Decreto Supremo | 31 | 2016  | MMA                    | Establece el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para la Región Metropolitana de Santiago | Capítulo VI. Fuentes estacionarias |

### 4 ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

#### 4.1 Motivo de la Actividad de Fiscalización

Tabla 4 – Motivo de la actividad de fiscalización

| Motivo |        | Descripción                             |
|--------|--------|---|
| X      | Oficio | Examen de información de reportes SISAT |

#### 4.2 Revisión Documental

Tabla 5 – Documentos revisados

| Nº | Documento  | Origen / Fuente | Observación  |
|----|--|-----------------|--|
| 1  | Resolución Exenta N°2547/2021 que “Establece Instrucciones Generales sobre deberes de remisión de información para fuentes reguladas por Norma de Emisión de contaminantes a la atmósfera y Planes de Prevención y/o Descontaminación atmosférica en Sistema de Seguimiento Atmosférico (SISAT) de la SMA y revoca Resolución Exenta N° 1227/2015” | No aplica       | Deber de catastro  |
| 2  | Resolución Exenta N°368/2022 de la SMA, que “Establece instrucción de carácter general sobre deber de informar de los titulares de un gran establecimiento, en marco del plan de prevención y descontaminación atmosférica de la región metropolitana de Santiago  | No aplica       | Deber de registro de i) antecedentes generales del PRE, ii) Concentración de MP y iii) Nivel de actividad. (aumento de plazo mediante R.E. N°452/2022 SMA) |
| 3  | Resolución Exenta N°257/2021 de la Seremi del Medio Ambiente, que Aprueba Plan de Reducción de Emisiones Maltexco S.A.   | No aplica       | Meta de MP autorizada  |
| 4  | Nivel de actividad de fuentes estacionarias, año 2024, reportado trimestralmente en módulo “Nivel de actividad” del SISAT  | SISAT           | Horas de funcionamiento y consumo de combustible   |
| 5  | Informes de Muestreo y Análisis de Material Particulado, años 2023 y 2024, reportado en el módulo “Muestreo y Medición” del SISAT  | SISAT           | Concentración de Material Particulado  |



## 5 HECHOS CONSTATADOS

### 5.1 Deber de catastro

**Exigencia(s):**

**Resolución Exenta N°2547/2021 SMA**

- “**Artículo Cuarto. Deber de registro en módulo de Catastro del SISAT.** El Sistema de Seguimiento Atmosférico considera toda clase de fuentes, tales como horno panadero, calderas, grupos electrógenos, procesos con combustión y procesos sin combustión, entre otros. De este modo, todos los sujetos fiscalizados deberán catastrar cada una de sus fuentes afectas a algún tipo de norma de emisión de contaminantes a la atmósfera o de planes de prevención y/o descontaminación atmosférica, de acuerdo a lo previsto en el módulo disponible para tales fines, en el Sistema de Seguimiento Atmosférico.”
- “**Artículo Octavo. Plazos para catastrar.** En un plazo máximo de 12 meses contados desde la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial, todos los sujetos fiscalizados deberán haber catastrado la totalidad de sus fuentes en SISAT. Las fuentes estacionarias pertenecientes a un “gran establecimiento” definido en el artículo 57 del D.S. N°31/2016 del Ministerio del Medio Ambiente, deberán cumplir con la obligación de catastro antes del 31 de enero de 2022.”

**Hechos constatados:**

Al realizar la revisión del módulo de “Catastro” del sistema SISAT de la Superintendencia del Medio Ambiente, de acuerdo con lo reportado por el gran establecimiento Maltexco S.A., se verificó la siguiente información:

**Tabla 6 – Fuentes estacionarias del establecimiento**

| ID | Nombre de la fuente            | Nº registro RFP(*) | Nº registro Seremi de Salud | Tipo de fuente         | Código V.U. del establecimiento |
|----|--------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------------------|
| 1  | Tostadora 1 - ex PS-OR-14489   | SC-OR-48464        | PR 18022                    | Proceso con Combustión | 5452433                         |
| 2  | Tostadora 2 - ex PS-OR-14446   | SC-OR-48465        | PR 18021                    | Proceso con Combustión | 5452433                         |
| 3  | Sistema de Despacho            | PS-OR-14228        | PR 971                      | Proceso sin Combustión | 5452433                         |
| 4  | AspiracionTransport MaltaSilos | PS-OR-14343        | PR 18019                    | Proceso sin Combustión | 5452433                         |
| 5  | AspiracionTransporte MaltaDesp | PS-OR-14338        | PR 18020                    | Proceso sin Combustión | 5452433                         |
| 6  | Limpieza de Cebada             | PS-OR-14219        | PR 422                      | Proceso sin Combustión | 5452433                         |
| 7  | Limpieza de Malta              | PS-OR-14308        | PR 423                      | Proceso sin Combustión | 5452433                         |
| 8  | SistLimpieza MaltaCaramelo     | PS-OR-14431        | PR 18013                    | Proceso sin Combustión | 5452433                         |



| ID | Nombre de la fuente            | Nº registro RFP(*) | Nº registro Seremi de Salud | Tipo de fuente         | Código V.U. del establecimiento |
|----|--------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------------------|
| 9  | Molino                         | MO-OR-14375        | PR 18015                    | Proceso sin Combustión | 5452433                         |
| 10 | Perlado de granos              | PS-OR-14405        | PR 18017                    | Proceso sin Combustión | 5452433                         |
| 11 | Sist Calefacción Horno Seginsa | CL-OR-30081        |                             | Proceso con Combustión | 5452433                         |
| 12 | SistemaCalefaccion SecadoMalta | CL-OR-14502        | PR-18023                    | Proceso con Combustión | 5452433                         |
| 13 | Despiedrador                   | PS-OR-14379        | PR 18018                    | Proceso sin Combustión | 5452433                         |
| 14 | Enfriadora 2                   | EN-OR-14331        | PR 18016                    | Proceso sin Combustión | 5452433                         |
| 15 | Enfriadora 1                   | EN-OR-14485        | PR 18014                    | Proceso sin Combustión | 5452433                         |

(\*) RFP: Registro de Fuentes y Procesos

Del análisis realizado a los antecedentes disponibles, se constató que el titular ha completado el catastro para 15 fuentes estacionarias: 4 del tipo procesos con combustión y 11 procesos sin combustión; ajustándose al deber de catastro establecido en el artículo cuarto y octavo de la R.E. N°2547/2021 SMA.

## 5.2 Deber de reporte de concentración de MP y del nivel de actividad

Exigencia(s):

Resolución Exenta N°368/2022 SMA

- **RESUELVO SEGUNDO.** *"ESTABLECER que, para dar cuenta del cumplimiento anual de la meta de reducción de emisiones, los titulares calificados como un Gran Establecimiento deberán informar las siguientes materias para cada una de sus fuentes:*
  1. **Concentración de Material Particulado (MP)**, Se deberá acreditar, para cada una de las fuentes, la concentración de MP de acuerdo con una de las siguientes opciones:
 

Caso 1 – Muestreo y Análisis de MP: Fuentes afectas al cumplimiento de límite de emisión de MP, según lo establecido en el artículo 36 del D.S. 31/2016 MMA.

Caso 2 - CEMS: Fuentes que deban implementar un sistema de monitoreo continuo de emisiones CEMS para la cuantificación de emisiones de acuerdo con el artículo 54 del D.S. 31/2016 MMA.

**1.1. Caso 1 - Muestreo y Análisis de MP** Cada establecimiento, deberá reportar las concentraciones de MP medidas en cada una de sus fuentes, de acuerdo con la frecuencia establecida en los artículos 51 y/o 52 del D.S. 31/2016 MMA, según corresponda. El reporte del informe de resultados del muestreo y análisis de MP, así como del caudal medido en las fuentes y otros antecedentes asociados, deberá ser reportado por el titular en el módulo de "Muestreo y Medición", disponible en SISAT, mediante VU de RETC o el acceso que la SMA disponga para tal efecto. El informe de resultados del muestreo y análisis de MP debe reportarse para cada uno de los combustibles que utilice la fuente, según corresponda. Para el primer reporte, el titular deberá subir al módulo antes indicado el último informe de resultados del muestreo y análisis de MP vigente, cuando la frecuencia de muestreo sea cada 12 o 36



meses. En tanto, en caso de corresponder una frecuencia de muestreo cada 6 meses, deberá subir al módulo los últimos dos informes de resultados de MP vigentes. En adelante, estos informes se deberán ir cargando en el módulo respectivo, según la frecuencia de muestreo que le corresponda a la fuente..."

**1.2.Caso 2 - CEMS** En caso que el titular de una fuente estacionaria afecta al artículo 54 del PPDA RM, que cuente con un CEMS validado por la SMA para MP, deberá cargar el reporte anual con el resultado del monitoreo continuo de emisiones, mediante planilla de cálculo con los datos a nivel minutal y horario, de acuerdo con el formato disponible en el portal de la SMA, en la sección de instrucciones y guías, en Planes de Prevención y/o Descontaminación Ambiental, en el submódulo "Reportes" dentro del módulo "PDA/PPDA" de SISAT, seleccionando tipo de reporte "CEMS"..."

2. **"Nivel de actividad,** Todos los Grandes Establecimientos, de acuerdo con el D.S. 31/2016 MMA, deberán reportar las horas de funcionamiento y el consumo de combustible anual de cada una de sus fuentes, en el submódulo denominado "Nivel de Actividad" del módulo "Gran Establecimiento" del SISAT, debiendo acompañar los medios de verificación respectivos de las horas de funcionamiento, así como del consumo de combustible cuando aplique."

- **RESUELVO TERCERO. "PLAZOS.** Los plazos establecidos en esta resolución para que los titulares calificados como un Gran Establecimiento cumplan con el deber de informar o de remitir reportes, en su caso, son los que se indican a continuación:

**2. Reporte Periódico de concentraciones de MP, según corresponda:**

- a. **Muestreo y análisis de MP** El primer reporte de muestreo de MP en el módulo de "Muestreo y Medición" de SISAT, deberá realizarse antes del 31 de marzo de 2022, de acuerdo con lo señalado en el resuelvo segundo (Caso 1). Cabe señalar que, si la frecuencia de reporte es inferior a 12 meses, el titular deberá subir al sistema los dos últimos reportes correspondientes al último año. En adelante los reportes deben realizarse según la frecuencia establecida en el propio plan.
- b. **Reporte de resultados de monitoreo continuo de CEMS** El primer reporte anual con los resultados de monitoreo de CEMS en el submódulo de "Reportes" de SISAT, deberá realizarse antes del 31 de marzo de 2022, con los datos del año calendario 2021. Para los años siguientes, el reporte anual deberá realizarse antes del 31 de enero de cada año.
- c. **Reporte de Nivel de Actividad (horas de funcionamiento y consumo de combustible anual)** El primer reporte anual con los resultados de horas de operación de cada fuente para el año calendario 2021, así como el consumo de combustible en dicho periodo, cuando corresponda, en el módulo "Gran Establecimiento", submódulo "Nivel de Actividad" de SISAT, deberá realizarse antes del 31 de marzo de 2022. En tanto, los años siguientes el reporte anual deberá realizarse antes del 31 de enero de cada año."

- **RESUELVO CUARTO. "TENER PRESENTE,** que en caso que el PRE contemple la implementación de otras acciones, tales como planes o programas de mantenimiento, compensación de emisiones, entre otras, para dar cuenta del cumplimiento anual de la meta de reducción de emisiones, es obligación del titular mantener disponibles esos antecedentes y sus medios de verificación, los que podrán ser requeridos por esta Superintendencia, en cualquier momento, de conformidad a las potestades de fiscalización con que cuenta este organismo."

- **RESUELVO SÉPTIMO. "DEJAR CONSTANCIA** que esta Superintendencia realizará una estimación de las emisiones, basada en la información registrada en el catastro y el reporte del nivel de actividad en SISAT, con el fin de verificar el cumplimiento de la meta de reducción de emisiones respecto de los titulares calificados como un Gran Establecimiento que tengan fuentes estacionarias exentas del cumplimiento de límite de emisión de MP, de acuerdo con el artículo 36 del D.S. 31/2016 MMA y que, por ende, no tengan la obligación de realizar un muestreo y análisis de MP. El titular del Gran Establecimiento que se halle en esta hipótesis podrá optar a realizar un muestreo y análisis de MP en reemplazo a esta estimación, cuyos resultados serán considerados para la verificación de la meta de reducción de emisiones, en lugar de la estimación. Este muestreo y análisis deberá ser reportado en el módulo "Muestreo y Medición" de SISAT."



### Hechos constatados:

Al realizar la revisión de lo reportado por el titular del gran establecimiento Maltexco S.A., respecto de la acreditación de la concentración de MP y nivel de actividad, para cada una de sus fuentes catastradas, se verificó la información que se indica en las siguientes tablas:

**Tabla 7 – Acreditación de concentración de material particulado**

| ID | Nombre de la fuente            | Nº registro RFP | Identificador ducto emisión | Combustible | Concentración MP [mg/m <sup>3</sup> N] <sup>(*)</sup> | Caudal emisión [m <sup>3</sup> /hr] <sup>(*)</sup> | Código informe | Fecha muestreo MP | Acredita concentración de MP por:    |
|----|--------------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------|---|--|----------------|-------------------|--------------------------------------|
| 1  | Tostadora 1 - ex PS-OR-14489   | SC-OR-48464     | 3921                        | Gas Natural | 10,40   | 1.797,70   | 276-0823-P     | 24-08-2023        | Informe de Muestreo y Análisis de MP |
| 2  | Tostadora 2 - ex PS-OR-14446   | SC-OR-48465     | 3922                        | Gas Natural | 2,70  | 2.224,00   | 268-0823-P     | 18-08-2023        | Informe de Muestreo y Análisis de MP |
| 3  | Sistema de Despacho            | PS-OR-14228     | 3916                        | No aplica   | 1,40  | 4.747,00   | 255-0823-P     | 02-08-2023        | Informe de Muestreo y Análisis de MP |
|    |                                |                 |                             | No aplica   | 5,10  | 3.348,00   | 251-0724-P     | 24-07-2024        | Informe de Muestreo y Análisis de MP |
| 4  | AspiracionTransport MaltaSilos | PS-OR-14343     | 3910                        | No aplica   | 3,50  | 5.642,60   | 222-0724-P     | 01-07-2024        | Informe de Muestreo y Análisis de MP |
|    |                                |                 |                             | No aplica   | 1,30  | 5.698,00   | 232-0723-P     | 14-07-2023        | Informe de Muestreo y Análisis de MP |
| 5  | AspiracionTransporte MaltaDesp | PS-OR-14338     | 3911                        | No aplica   | 1,50  | 3.185,00   | 258-0823-P     | 03-08-2023        | Informe de Muestreo y Análisis de MP |
|    |                                |                 |                             | No aplica   | 2,60  | 3.110,00   | 224-0724-P     | 03-07-2024        | Informe de Muestreo y Análisis de MP |
| 6  | Limpieza de Cebada             | PS-OR-14219     | 3915                        | No aplica   | 4,50  | 10.925,00  | 105-0324-P     | 27-03-2024        | Informe de Muestreo y Análisis de MP |
|    |                                |                 |                             | No aplica   | 6,90  | 10.375,00  | 089-0323-P     | 28-03-2023        | Informe de Muestreo y Análisis de MP |
| 7  | Limpieza de Malta              | PS-OR-14308     | 3917                        | No aplica   | 1,30  | 10.149,00  | 108-0424-P     | 01-04-2024        | Informe de Muestreo y Análisis de MP |
|    |                                |                 |                             | No aplica   | 1,50  | 10.145,00  | 090-0323-P     | 29-03-2023        | Informe de Muestreo y Análisis de MP |
| 8  | SistLimpieza MaltaCaramelo     | PS-OR-14431     | 3918                        | No aplica   | 4,90  | 4.417,00   | 103-0423-P     | 03-04-2023        | Informe de Muestreo y Análisis de MP |
|    |                                |                 |                             | No aplica   | 1,20  | 3.277,00   | 110-0424-P     | 30-04-2024        | Informe de Muestreo y Análisis de MP |
| 9  | Molino                         | MO-OR-14375     | 3919                        | No aplica   | 1,30  | 2.718,00   | 115-0424-P     | 04-04-2024        | Informe de Muestreo y Análisis de MP |
|    |                                |                 |                             | No aplica   | 3,90  | 2.682,00   | 110-0423-P     | 10-04-2023        | Informe de Muestreo y Análisis de MP |
| 10 | Perlado de granos              | PS-OR-14405     | 3920                        | No aplica   | 5,40  | 5.019,00   | 111-0423-P     | 11-04-2023        | Informe de Muestreo y Análisis de MP |
|    |                                |                 |                             | No aplica   | 5,00  | 4.941,00   | 117-0424-P     | 05-04-2024        | Informe de Muestreo y Análisis de MP |
| 11 | Sist Calefacción Horno Seginsa | CL-OR-30081     | 3908                        | Gas Natural | 1,20  | 2.062,00   | 251-0823-P     | 01-08-2023        | Informe de Muestreo y Análisis de MP |
|    |                                |                 |                             | Gas Natural | 3,30  | 2.377,00   | 225-0724-P     | 04-07-2024        | Informe de Muestreo y Análisis de MP |
| 12 | SistemaCalefaccion SecadoMalta | CL-OR-14502     | 3909                        | Gas Natural | 2,40  | 4.670,00   | 112-0424-P     | 03-04-2024        | Informe de Muestreo y Análisis de MP |
|    |                                |                 |                             | Gas Natural | 1,20  | 2.554,00   | 107-0423-P     | 06-04-2023        | Informe de Muestreo y Análisis de MP |
| 13 | Des piedradora                 | PS-OR-14379     | 3912                        | No aplica   | 1,50  | 2.251,00   | 072-0324-P     | 05-03-2024        | Informe de Muestreo y Análisis de MP |
|    |                                |                 |                             | No aplica   | 1,60  | 2.048,00   | 069-0323-P     | 13-03-2023        | Informe de Muestreo y Análisis de MP |
| 14 | Enfriadora 2                   | EN-OR-14331     | 3913                        | No aplica   | 5,90  | 3.560,00   | 112-0422-P     | 12-04-2023        | Informe de Muestreo y Análisis de MP |
|    |                                |                 |                             | No aplica   | 2,00  | 4.447,00   | 119-0424-P     | 08-04-2024        | Informe de Muestreo y Análisis de MP |
| 15 | Enfriadora 1                   | EN-OR-14485     | 3914                        | No aplica   | 2,70  | 3.062,00   | 088-0324-P     | 18-03-2024        | Informe de Muestreo y Análisis de MP |
|    |                                |                 |                             | No aplica   | 10,60   | 5.296,00   | 055-0223-P     | 28-02-2023        | Informe de Muestreo y Análisis de MP |

(\*) Para cálculo de emisiones en cada ducto, se considera el promedio de las concentraciones y caudales reportados.



**Tabla 8 – Acreditación de nivel de actividad**

| ID | Nombre de la fuente            | Nº registro RFP | Total horas de funcionamiento(*) | Combustible principal   |                    |                            | Combustible secundario (alternativo) |                    |                      |
|----|--------------------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------|
|    |                                |                 |                                  | Horas de funcionamiento | Nombre combustible | Consumo efectivo(**)       | Horas de funcionamiento              | Nombre combustible | Consumo efectivo(**) |
| 1  | Tostadora 1 - ex PS-OR-14489   | SC-OR-48464     | 5.186                            | 5.186                   | Gas Natural        | 132.291,50 m <sup>3</sup>  | No aplica                            | No aplica          | No aplica            |
| 2  | Tostadora 2 - ex PS-OR-14446   | SC-OR-48465     | 4.904                            | 4.904                   | Gas Natural        | 133.540,50 m <sup>3</sup>  | No aplica                            | No aplica          | No aplica            |
| 3  | Sistema de Despacho            | PS-OR-14228     | 1.343                            | 1.343                   | No aplica          | No aplica                  | No aplica                            | No aplica          | No aplica            |
| 4  | AspiracionTransport MaltaSilos | PS-OR-14343     | 6.000                            | 6.000                   | No aplica          | No aplica                  | No aplica                            | No aplica          | No aplica            |
| 5  | AspiracionTransporte MaltaDesp | PS-OR-14338     | 1.791                            | 1.791                   | No aplica          | No aplica                  | No aplica                            | No aplica          | No aplica            |
| 6  | Limpieza de Cebada             | PS-OR-14219     | 2.080                            | 2.080                   | No aplica          | No aplica                  | No aplica                            | No aplica          | No aplica            |
| 7  | Limpieza de Malta              | PS-OR-14308     | 2.239                            | 2.239                   | No aplica          | No aplica                  | No aplica                            | No aplica          | No aplica            |
| 8  | SistLimpieza MaltaCaramelo     | PS-OR-14431     | 841                              | 841                     | No aplica          | No aplica                  | No aplica                            | No aplica          | No aplica            |
| 9  | Molino                         | MO-OR-14375     | 534                              | 534                     | No aplica          | No aplica                  | No aplica                            | No aplica          | No aplica            |
| 10 | Perlado de granos              | PS-OR-14405     | 973                              | 973                     | No aplica          | No aplica                  | No aplica                            | No aplica          | No aplica            |
| 11 | Sist Calefacción Horno Seginsa | CL-OR-30081     | 5.038                            | 5.038                   | Gas Natural        | 566.292,0 m <sup>3</sup>   | No aplica                            | No aplica          | No aplica            |
| 12 | SistemaCalefaccion SecadoMalta | CL-OR-14502     | 6.816                            | 6.816                   | Gas Natural        | 1.078.501,0 m <sup>3</sup> | No aplica                            | No aplica          | No aplica            |
| 13 | Despiedrador                   | PS-OR-14379     | 323                              | 323                     | No aplica          | No aplica                  | No aplica                            | No aplica          | No aplica            |
| 14 | Enfriadora 2                   | EN-OR-14331     | 1.226                            | 1.226                   | No aplica          | No aplica                  | No aplica                            | No aplica          | No aplica            |
| 15 | Enfriadora 1                   | EN-OR-14485     | 1.296                            | 1.296                   | No aplica          | No aplica                  | No aplica                            | No aplica          | No aplica            |

(\*) Horas de funcionamiento de la fuente estacionaria, durante el año 2024.

(\*\*) Consumo de combustible real, utilizado por la fuente estacionaria durante el año 2024. No aplica para fuentes estacionarias del tipo proceso sin combustión.

Del análisis realizado a los antecedentes disponibles, se constató que, del total de fuentes estacionarias catastradas, para todas ellas el titular acreditó la concentración de MP para el año 2024, mediante el reporte de informes de muestreo y análisis de MP.

Respecto al nivel de actividad, se constató que para todas las fuentes el titular registró las horas de funcionamiento y el consumo efectivo de combustible (cuando correspondía) durante el año 2024.

Dado lo anterior, el gran establecimiento se ajustó a lo establecido en la R.E. N°368/2022 SMA.



## 5.3 Cumplimiento de meta de MP

**Exigencia(s):**

D.S. N°31/2016 MMA (PPDA RM o Plan)

- **"Artículo 57:** Se entenderá como "gran establecimiento" a la agrupación de establecimientos industriales emplazados en la zona sujeta al Plan, bajo la propiedad de un mismo titular y/o que están próximas entre sí y que por razones técnicas están bajo un control operacional único o coordinado, que al sumar las emisiones por contaminante de todas sus fuentes estacionarias, superan uno o más de los valores establecidos a continuación:  
*Tabla VI-10: Emisiones por contaminante para grandes establecimientos.*

| MP (t/año) | NOx (t/año) | SO2 (t/año) |
|------------|-------------|-------------|
| 2,5        | 40          | 10          |

Para estos efectos, se considerarán: a) *Gran establecimiento nuevo, a aquel gran establecimiento que entra en operación a partir de 12 meses después de la fecha de entrada en vigencia del presente decreto.* b) *Gran establecimiento existente, a aquel gran establecimiento que se encuentra operando a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto o dentro de los 12 meses siguientes a dicha fecha.*"

- **"Artículo 58:** Cada gran establecimiento existente, dentro de un plazo no mayor a 48 meses desde publicado el presente decreto, deberá reducir sus emisiones de material particulado en un 30% sobre su emisión másica anual asignada. Esta meta de emisión podrá alcanzarse íntegra o parcialmente a través de la compensación de emisiones, considerando los requisitos establecidos en los artículos 63 al 65 del presente decreto. Para estos efectos, cada gran establecimiento existente deberá presentar un plan de reducción de emisiones, conforme a los plazos establecidos en el Artículo 60. La emisión másica anual asignada se calculará sobre la base de los valores establecidos en la norma de emisión indicada en la Tabla VI-1, considerando para ello el caudal nominal y las horas de operación autorizadas para cada fuente, a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto. El Ministerio del Medio Ambiente deberá informar, dentro de los 18 meses siguientes a la publicación del presente decreto, a los grandes establecimientos existentes, su nueva emisión másica anual autorizada de material particulado, la cual, en ningún caso podrá superar la emisión anual autorizada conforme a la normativa ambiental vigente, a la fecha de entrada en vigencia del..." PPDARM.

En caso que el cumplimiento de la meta establecida en el artículo 58, no se logre acreditar dentro del plazo indicado en el inciso primero del mismo, comenzarán a regir los límites de emisión establecidos en la tabla: Tabla VI-12 del PPDA RM, para las fuentes estacionarias pertenecientes a grandes establecimientos existentes, en reemplazo de los artículos 36, 37, 38, 40 y 41 del Plan.

- **"Artículo 59:** En un plazo de 6 meses desde la entrada en vigencia del presente Decreto, el Ministerio del Medio Ambiente deberá publicar una lista de los grandes establecimientos sujetos a la exigencia de cumplimiento de reducción del artículo anterior. El Ministerio del Medio Ambiente deberá mantener actualizado en su página web el listado de grandes establecimientos nuevos y existentes."



- **"Artículo 60:** En el plazo de 12 meses desde la entrada en vigencia del presente decreto, los titulares de grandes establecimientos existentes deberán presentar los planes de reducción de emisiones ante la SEREMI del Medio Ambiente. Estos planes podrán ser aprobados o rechazados en un plazo de 6 meses desde su presentación. La aprobación de dichos planes deberá formalizarse mediante resolución, antes de su implementación. El procedimiento de evaluación de los planes de reducción de emisiones deberá considerar los mismos criterios establecidos para la evaluación de los programas de compensación de emisiones para la Región Metropolitana de Santiago, indicados en los Artículos 63 y siguientes. De no aprobarse o acreditarse la reducción exigida en los plazos establecidos en los referidos planes de reducción, se le aplicará al gran establecimiento existente, las normas de emisión por concentración descritas en el artículo 58."
- **"Artículo 62:** Para la verificación del cumplimiento del monto de emisión establecido a los grandes establecimientos nuevos y existentes, la Superintendencia del Medio Ambiente, en enero de cada año, notificará mediante carta certificada, a cada gran establecimiento, la situación registrada respecto al cumplimiento de su emisión y compensación de emisiones, si corresponde, y desarrollará un proceso anual de revisión de emisiones en mayo de cada año, del año calendario vencido. La Superintendencia del Medio Ambiente deberá entregar en julio de cada año a la SEREMI del Medio Ambiente, un informe con el estado de cumplimiento de la meta de emisión por establecimiento, fuente y a nivel agregado como sector, en base a lo reportado por los grandes establecimientos."

#### Resolución Exenta N°257/2021 Seremi de Medio Ambiente

- **Considerando 22:** "...se estimó una Emisión Másica Anual Autorizada para Maltexco S.A., de 6,75 ton/año."
- **Considerando 23:** "Que, en consecuencia, Maltexco S.A., no podrá emitir más de 6,75 ton/año de Material Particulado."
- **Considerando 25** indica que, para acreditar cumplimiento de la condición establecida en el considerando 23 de la Resolución Exenta N°257/2021 de la Seremi de Medio Ambiente que establece la Emisión Másica Anual Autorizada, el gran establecimiento en cuestión, "...deberá presentar ante la Superintendencia del Medio Ambiente..." "...los resultados de los muestreos isocinéticos."
- **Resuelvo 1:** "Aprobar Plan de Reducción de Emisiones de Material Particulado presentado por Maltexco S.A."

#### Hechos constatados:

La empresa Maltexco S.A., es categorizada como un gran establecimiento según la definición del artículo 57 del PPDA RM y de acuerdo a lo establecido el artículo 59 del Plan se encuentra dentro del listado de Grandes Establecimientos de la Región Metropolitana publicado en la página web de Ministerio del Medio Ambiente, disponible en el enlace: <https://mma.gob.cl/listado-de-grandes-establecimientos-en-la-rm/>. Dicho gran establecimiento, en cumplimiento del artículo 58 del PPDA RM y para informar la forma en que cumpliría con la reducción del 30% de sus emisiones de MP sobre su emisión másica asignada, presentó ante la Seremi del Medio Ambiente un Plan de Reducción de Emisiones, el cual fue aprobado por la Resolución Exenta N°257/2021, que emitió el mencionado organismo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 60 del Plan.

La siguiente tabla muestra un resumen de los valores de emisión establecidos para el gran establecimiento, así como el total de las emisiones generadas por sus fuentes estacionarias durante el año 2024.



**Tabla 9 – Comparación emisión 2024 de material particulado, respecto de la meta de emisión autorizada**

| EMAA [ton/año](*) | EMAA 70% [ton/año] | Meta de emisión<br>(Emisión Másica Anual Autorizada)<br>[ton/año] | Emisión 2024 [ton/año] | % variación Emisión 2024,<br>respecto de la Meta de<br>emisión |
|-------------------|--------------------|---|------------------------|--|
| 17,76             | 12,43              | 6,75  | 0,56                   | 92% ↓  |

(\*) EMAA: Emisión Másica Anual Asignada, establecida en R.E. N°257/2021 Seremi MA

De acuerdo con la tabla anterior, las emisiones de material particulado generadas por todas las fuentes pertenecientes al gran establecimiento Maltexco S.A. que estuvieron en funcionamiento el año 2024, correspondieron a 0,56 [ton/año], lo que reflejó una reducción de emisiones de 92%, respecto de la meta establecida.

Finalmente, se constató que la emisión 2024 del gran establecimiento no superó la meta autorizada, por lo tanto, se verificó el cumplimiento del monto de emisión establecido por la Seremi del Medio Ambiente.



## 6 CONCLUSIÓN

Del análisis realizado a los antecedentes disponibles y reportados por el gran establecimiento industrial Maltexco S.A., calificado como tal en el listado publicado por el Ministerio del Medio Ambiente, se identificó que ha completado el catastro de sus fuentes estacionarias en el Sistema de Seguimiento Atmosférico, SISAT, de esta Superintendencia.

Para la totalidad de las fuentes el titular declaró sus niveles de actividad. Respecto de las concentraciones de MP, fue posible cuantificar las emisiones del gran establecimiento, lo que permitió verificar que la sumatoria de sus emisiones no superó la meta autorizada de MP, cumpliendo así el monto de emisión de MP establecido por la autoridad para el año 2024.

## 7 ANEXOS

**Tabla 10 – Anexos**

| Nº Anexo | Nombre Anexo   |
|----------|--|
| 1        | Resolución Exenta N°257/2021 de la Seremi del Medio Ambiente, que Aprueba Plan de Reducción de Emisiones Maltexco S.A. |
| 2        | 1_Nivel de actividad por fuente_MALTEXCO_año 2024  |
| 3        | 2_Concentración por fuente_MALTEXCO_año 2024   |
| 4        | 3_Emisión por fuente_MALTEXCO_año 2024   |

