

RESOLUCIÓN N° 6919 /

HRB / KRP /

CONCEPCIÓN, - 4 JUL. 2013

VISTOS solicitud presentada por D. Mario Enero Bravo, Representante Legal de la ENDESA CHILE S.A.; Acta de Inspección N° 72601 de fecha 03.07.2013, levantada por funcionarios de esta SEREMI de Salud en visita inspectiva a EMPRESA ENDESA CHILE S.A., "COMPLEJO TERMOELÉCTRICO BOCAMINA", ubicada en Av. Pedro Aguirre Cerda N°960, Sector Lo Rojas, Comuna de Coronel, con el objeto de proceder a calificar las condiciones para autorizar, La disposición final de residuos no peligrosos para generadores puntuales (Cenizas Volantes-Fondo); lo establecido en el artículo 19° N° 8 de la Constitución Política del Estado de Chile; D.F.L. N° 725/68 "Código Sanitario"; artículos 16°, 17°, 18°, 19° y 20° Párrafo III del D.S. N° 594/99 "Reglamento Sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo"; artículo 5° del Dto. N° 656/00; las atribuciones que me confieren Ley 19.937 "Que establece una nueva concepción de la Autoridad Sanitaria"; D.S. N° 72/07, D.S. N° 46/2010; Resolución Exenta N° 300/2011 y Resolución Exenta N° 6804/2013 de la SEREMI de Salud Región del Bío Bío y Resol. N° 1600/08 de la Contraloría General de la República, dicto la siguiente:

## RESOLUCIÓN

- 1.- AUTORIZASE a ENDESA CHILE S.A., RUT N° 91.081.000-8, ubicada en Av. Pedro Aguirre Cerda N°960, Sector Lo Rojas, Comuna de Coronel, representada legalmente por D. Mario Enero Bravo, RUT N° 10.504.900-5, la disposición final de 90.000 toneladas de residuos no peligrosos (Cenizas Volantes-Fondo), fuera del predio, hasta lugares autorizados por esta u otra SEREMI de Salud para recibir este tipo de residuos, de acuerdo a los antecedentes presentados ante esta SEREMI de Salud.
- 2.- La Empresa debe mantener por un periodo de 24 meses los registros que respalden las disposiciones fuera de Planta de los residuos, los cuales pueden ser auditados al momento de fiscalizaciones por parte de esta Autoridad Sanitaria.
- 4.- Los vehículos utilizados para el transporte de tales residuos (propios o contratistas), deben estar autorizados por la Autoridad Sanitaria competente.
- 5.- Cualquier modificación a los antecedentes aprobados deberán ser informados a esta SEREMI de Salud, para la aprobación correspondiente.
- 6.- La presente Resolución es válida por única vez y sólo para el evento de eliminación inspeccionado y verificado en terreno. Por cuanto, cualquier otro evento de eliminación de residuos con contenido de cenizas volantes deberá solicitar una nueva autorización a esta SEREMI de Salud, en los mismos términos que se tramitó la presente Resolución.
- 7.- El incumplimiento de esta Resolución será sancionado en conformidad con lo dispuesto en el Art. 165, 168, 169 y 174 del Código Sanitario.

ANÓTESE Y COMUNIQUESE

ENDESA - CENTRAL BOCAMINA	
RECIBIDO: 05/07/13	
J. MANTENCIÓN	
J. OPERACIÓN	
J. ADMINISTRATIVO	
UNIDAD CONTRATOS	
MEDIO AMBIENTE	
SSL	
SEGURIDAD INSTALACIONES	
ARCHIVO: AG-1213	



INGO ROJAS BOUSQUO  
DEPARTAMENTO ACCIÓN SANITARIA  
SEREMI DE SALUD REGIÓN DEL BÍO BÍO

"POR LA FACULTAD DELEGADA DE LA SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD REGION DEL BÍO BÍO"

GESTIÓN AMBIENTAL  
DISTRIBUCIÓN

- Destinatario
- U.G.Am.
- Of. Partes
- Compr. De pago N° 433009
- Id. Partes: 3923 del 20.06.2013
- N° Interno 68 de fecha 04.07.2013



ROSA VALENTINA MORALES ERICES  
MINISTRO DE FE  
CERTIFICO QUE LA PRESENTE  
FOTOCOPIA ES COPIA FIEL DEL  
ORIGINAL QUE HE TENIDO A LA VISTA

En Coronel a 1 de Julio de 2013 siendo  
las 12:35 hrs., en call, P.A. Cerda No 960  
notifiqué a ENDESA la Resolución  
No 6919 de fecha 4 de Julio de 2013 dicta-  
da por Sereni Salud, entregando  
copia autorizada a Don: David Zollete  
en su calidad de Enc. G. Ambiental  
Firmó, [Signature] [Signature]  
Notificado Receptor

*Secretaría - Central Ecoamias*  
**Empresa Nacional de Electricidad S.A.**  
Pedro Aguirre Cerda 1013  
Coronel - Fono: 2711075  
FECHA 05 / 07 / 13 /