

## **INFORME DE ENSAYO**

C000049 (Rev. N°3)

### **ANTECEDENTES CLIENTE**

**Cliente** Superintendencia del Medio Ambiente  
**Unidad**  
**Dirección** Teatinos # 280, piso 8, Santiago  
**RUT** 61979950-K

### **IDENTIFICACIÓN DEL ENSAYO**

**Tipo Muestra** Suelos  
**Programa de Control** Solicitud de Análisis general  
**Norma de Referencia** Sin Norma de referencia.

### **IDENTIFICACION DE LA MUESTRA**

**Nro Muestra:** 4744443 **Comuna:** Arica  
**Descripción:** SMA - SUELO M4  
**Tipo Muestreo:** Muestreo por Cliente **Responsable Muestreo:** CLIENTE  
**Fecha Muestreo:** 18/04/2018 00:00 **Fecha Recepción:** 26/04/2018 17:43

### **OBSERVACIONES**


- Acreditado INN LE 111 - LE 112 - LE 651 - LE 652 - LE 773 para ANAM Centro; Av. Américo Vespucio 451, Quilicura.
- Acreditado INN LE 147 - LE 148 para ANAM sede Puerto Montt; Pte. Ibañez N°700, Puerto Montt.
- Anam es Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental (ETFA), Código SMA: ANAM Centro N° 011-01 y ANAM Pto. Montt N° 011-02
- El inspector Ambiental responsable del presente informe es Arturo Givovich H. código IA SMA 8.774.704-2 o Soledad Alarcón M. código IA SMA 10.062.114-2 o Jacqueline Pizarro G. código IA SMA 9.152.529-1
- Los resultados informados sólo son válidos para las muestras ensayadas.
- Los datos del presente informe sólo tienen validez en el formato entregado por ANAM. La parte receptora se compromete a mantener la estructura y no modificar los datos o valores.
- Documento firmado electrónicamente de acuerdo al estándar de la Ley 19.799.
- En el portal [www.anam.cl](http://www.anam.cl), cada cliente puede corroborar la validez de sus informes buscando éste por n° de documento.

## RESULTADO DE ENSAYO

Muestra 4744443					
Análisis/Método	Fecha de ensayo	Resultado	Unidad	Requisito Normativo	Límite de Detección
<b>Cobre Total (Cu) M.S.</b> SM 3120 B	Inicio 11/05/2018 10:00 Fin 14/05/2018 10:21	<b>604,05</b>	<b>mg/Kg</b>	-	<b>1,4</b>
<b>Plata Total (Ag) M.S.</b> SM 3120 B (*)	Inicio 11/05/2018 10:00 Fin 14/05/2018 10:21	<b>43,76</b>	<b>mg/Kg</b>	-	<b>0,6</b>
<b>Plomo Total (Pb) M.S.</b> SM 3120 B	Inicio 11/05/2018 10:00 Fin 14/05/2018 10:21	<b>1328,54</b>	<b>mg/Kg</b>	-	<b>1,2</b>
<b>Sólidos Totales</b> St Met 2540G	Inicio 27/04/2018 11:00 Fin 03/05/2018 17:47	<b>99,0</b>	<b>%</b>	-	-
<b>Zinc Total (Zn) M.S.</b> SM 3120 B	Inicio 11/05/2018 10:00 Fin 14/05/2018 10:21	<b>30027,21</b>	<b>mg/Kg</b>	-	<b>2,8</b>

(\*) Fuera del alcance de la acreditación

Los resultados de los análisis reportados en el presente informe corresponden a ANAM Santiago con excepción de los siguientes:  
- S1: Análisis realizado en Laboratorio ANAM sede Puerto Montt.




**Gerente de Operaciones**  
**Soledad Alarcón M.**  
**Código IA SMA 10.062.114-2**