

1. ACTIVIDADES REALIZADAS

En el presente informe se detallan las actividades realizadas para la limpieza de la cuba receptora de agua de refrigeración previo al ingreso en el sistema de refrigeración de alambiques y en estanque receptor de agua de refrigeración ya utilizada en el sistema.

1.1. Limpieza Cuba Receptora de Agua de Refrigeración (antes de su uso en la refrigeración de alambiques)

Se realiza durante el mes la limpieza de la cuba receptora de agua que es posteriormente utilizada en el sistema de refrigeración de alambiques. La limpieza realizada consistió en:

- Retiro de lodos decantados en el fondo utilizando bomba
- Limpieza de las paredes de la cuba utilizando escobilla, agua a presión y solución de hipoclorito de calcio

1.1.1. Registro Fotográfico



Retiro de lodos del fondo de la cuba

MEDIO AMBIENTE

Agosto 2017

Página 2 de 5



**Limpieza paredes interiores de la
cuba utilizando solución de
hipoclorito de calcio**





**Limpieza paredes interiores de la
cuba utilizando solución de
hipoclorito de calcio**

1.2. Limpieza Estanque Receptor de Agua de Refrigeración (después de su uso en la refrigeración de alambiques)

Se realiza durante el mes la limpieza del estanque que recibe el agua que ya ha pasado por el sistema de refrigeración de alambiques y por el sistema de desinfección UV. La limpieza realizada consistió en:

- Retiro de lodos decantados en el fondo utilizando pala
- Limpieza de las paredes de la cuba utilizando escobilla, agua a presión y solución de hipoclorito de calcio

1.2.1. Registro Fotográfico

	<p>Retiro de sólidos decantados utilizando pala</p>
	<p>Estanque receptor de agua de refrigeración</p>

MEDIO AMBIENTE

Agosto 2017

Página 4 de 5

			Limpieza paredes estanque receptor de agua de refrigeración utilizando agua a presión
			Limpieza paredes estanque receptor de agua de refrigeración utilizando agua a presión
			Solución de hipoclorito de calcio

2. CONCLUSIONES

Se efectúa la limpieza de cuba receptora de agua para su utilización en refrigeración de alambiques y la limpieza en estanque receptor de agua de refrigeración ya utilizada en el sistema. Se espera que el mantener una limpieza periódica tanto de la cuba como del estanque, sumado a la utilización del sistema de desinfección UV, se podrán mantener los niveles de coliformes fecales dentro de lo requerido por el D.S 90.