

AVISO DE MUESTREO/MEDICIÓN

EMISIONES ATMOSFÉRICAS DE FUENTES FIJAS

ENTIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL (ETFA)

ETFA-REG-02/V05

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| 1. DATOS DE LA ETFA | |
| Código ETFA | 061-01 |
| Nombre | Ecoingen Fiscalizacion Ambiental SPA |
| Dirección | Torre de la vela 1220, Concepcion |
| Teléfono | 98446361 |
| Correo electrónico | cmerino@ecoingen.cl |

| | | |
|--|----------------------|-------------------------------|
| 2. DATOS DE EL (LOS) INSPECTOR(ES) AMBIENTAL(ES) (1) | | |
| 1 | Nombre | Ivan Arturo Sepúlveda Ahumada |
| | Código IA (RUN) | 11482870-K |
| | Teléfono de contacto | 56950178169 |
| 2 | Nombre | Henry Nobel Muñoz Collinao |
| | Código IA (RUN) | 16656443-3 |
| | Teléfono de contacto | 56944710792 |
| 3 | Nombre | |
| | Código IA (RUN) | |
| | Teléfono de contacto | |
| 4 | Nombre | |
| | Código IA (RUN) | |
| | Teléfono de contacto | |

(1) Se debe identificar a todos los Inspectores Ambientales involucrados en la actividad.

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 3. INFORMACIÓN DEL TITULAR | |
| Razón Social | COMUNIDAD EDIFICIO DONA ISIDORA |
| RUT Razón Social | 56080830-5 |
| Dirección | ISIDORO DEL SOLAR 280, TALCA |
| Teléfono | 92298999 |
| Nombre Contacto Establecimiento | ADRIANA GARRIDO |
| Correo electrónico de contacto | 92298999 |

| | | | |
|---------------------------------------|--|------------------|--|
| 4. INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD (ETFA) | | | |
| Actividad (2) | <input checked="" type="checkbox"/> Muestreo <input type="checkbox"/> Medición | | |
| Nombre Establecimiento | COMUNIDAD EDIFICIO DOÑA ISIDORA | | |
| Dirección | ISIDORO DEL SOLAR 280, TALCA | | |
| Proceso Productivo | <input type="checkbox"/> Central Termoelectrica <input type="checkbox"/> Celulosa <input type="checkbox"/> Fundición <input checked="" type="checkbox"/> Otro | CALDERA CALEFACC | |
| | <input type="checkbox"/> Planta de incineración, coíncineración y coprocesamiento | Especificar: | |
| Tipo de fuente | <input checked="" type="checkbox"/> Caldera <input type="checkbox"/> Grupo Electrógeno <input type="checkbox"/> Homo Panadero <input type="checkbox"/> Proceso | | |
| Tipo de combustible utilizado | Petróleo 2 (Diésel) | | |
| Nombre de la fuente | Caldera calefaccion | | |
| N° registro de la fuente (3) | CA000656-7 | | |
| N° único de registro SEREMI (4) | 224 | | |
| Fecha programada inicio | 22-08-2019 | | |
| Fecha programada término | 22-08-2019 | | |

| 4. INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD (ETFA) | | | |
|--|---|--|--|
| Hora inicio muestreo/medición | 11:30 | | |
| Instrumento de gestión ambiental aplicable | <div><input type="checkbox"/> Norma de emisión</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> PPDA/PDA</div> <div><input type="checkbox"/> RCA</div> <div><input type="checkbox"/> Impuesto Verde</div> <div><input type="checkbox"/> Otro</div> <div>Especificar:</div> | | |
| Parámetros contaminantes a medir | <div><input checked="" type="checkbox"/> MP</div> <div><input type="checkbox"/> TRS</div> <div><input type="checkbox"/> SO2</div> <div><input type="checkbox"/> COT</div> <div><input type="checkbox"/> NOx</div> <div><input type="checkbox"/> CO</div> <div><input type="checkbox"/> CO2</div> <div><input type="checkbox"/> Metales pesados</div> <div><input type="checkbox"/> Otro</div> <div>Especificar:</div> | | |

(2) Actividades descritas en Resolución Exenta N°126/2019 de la SMA
(3) Según el código asignado en el marco de la Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas (Decreto Supremo N°138/2005 Ministerio de Salud)
(4) Según el código otorgado por la Seremi de Salud (aplica a RM, en otras regiones según corresponda)

| 5. JUSTIFICACIÓN DE LA SUSPENSIÓN (Usar sólo en caso de suspensión de la actividad) |
|---|
| |

| 6. DATOS DEL RESPONSABLE DE AVISO | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Nombre | Claudio Meriño Navarrete |
| Cargo | Gerente Comercial |
| Fecha | 20-06-2019 |