

ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL

(FORMATO DE ACTA PARA NORMAS DE EMISIÓN, CALIDAD Y PLANES DE PREVENCIÓN Y/O DESCONTAMINACIÓN AMBIENTAL)

1. ANTECEDENTES				
1.1 Fecha de Inspección: 15.07.2020		1.2 Hora de inicio: 15:30 hrs.		1.3 Hora de término: 16:15 hrs.
1.4 Nombre de la Unidad Fiscalizable: Alimentos y Frutos S.A.			1.5 Estado operacional de la Unidad Fiscalizable: OPERACION	
1.6 Ubicación de la Unidad Fiscalizable: KM. 5 CAMINO COIHUECO			Comuna: CHILLAN	Región: ÑUBLE
1.7 Titular(es) de la Unidad Fiscalizable: Alimentos y Frutos S.A.			Domicilio Titular: KM. 5 CAMINO COIHUECO	
RUT o RUN: 96.557.910-9	Teléfono: 42-2638088		Correo electrónico: ecorrea@minutoverde.cl	
1.8 Representante legal de la Unidad Fiscalizable: Gonzalo Bachelet Artigues			Domicilio: KM. 5 CAMINO COIHUECO	
RUT o RUN: 7.992.095-9	Teléfono: 42-2638088		Correo Electrónico: gbachelet@minutoverde.cl	
1.9 Encargado o responsable de la Unidad Fiscalizable durante la Inspección: Elizabeth Correa Sandoval			Domicilio: KM. 5 CAMINO COIHUECO	
RUT o RUN: 13.356.193-5	Teléfono: 42-2638088		Correo electrónico: ecorrea@minutoverde.cl	
2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN				
2.1 <input checked="" type="checkbox"/> Programada		2.2 <input type="checkbox"/> No programada	Denuncia: <input type="checkbox"/>	Oficio: <input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/>
		Otro: <input type="checkbox"/>		
		DS 48/16		
3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL				
INSPECCION FUENTES FIJAS - FISCALIZACION EN EL MARCO DEL PPDA CHILLAN – CHILLAN VIEJO – ALERTA AMBIENTAL – GEC 2020				
4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS				



- D.S. 46/16

5. ASPECTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

5.1 Existió oposición al ingreso:

SI ___ NO X___

5.2 Se solicitó auxilio de la fuerza pública:

SI ___ NO X___

5.3 Existió Colaboración por parte de los fiscalizados:

(En caso de ser negativo, se deben fundamentar los hechos en el numeral 6 de la presente acta)

SI X___ NO ___

5.4 Se ejecutó la Reunión Informativa: SI X___ NO ___ (En caso de que la respuesta sea negativa, indicar las causas que motivaron dicha situación en el numeral 6 de la presente acta)

En caso de que la respuesta sea afirmativa, responder lo siguiente:

a) Se informaron las materias objeto de la fiscalización

SI
X___ NO ___

b) Se informó la normativa ambiental pertinente

SI
X___ NO ___

c) Se informó el orden en que se llevaría a cabo la inspección

SI
X___ NO ___

d) Se explicó brevemente los métodos que se usarían para documentar y registrar el estado en que se encuentra la Unidad Fiscalizable

SI
X___ NO ___

6. OBSERVACIONES ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

SIN OBSERVACIONES


7. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Se inicia la actividad de fiscalización ambiental mediante reunión de inicio, en la que se informan los alcances de la actividad a realizar a la encargada **Srta. Elizabeth Correa Sandoval**, encargada ambiental, todo ello durante el episodio de **ALERTA AMBIENTAL** del Plan de Descontaminación Ambiental de Chillán y Chillán Viejo, al respecto:

1. La caldera de vapor **SSÑUB-228** marca **Vapor Industrial S.A.**, modelo **Ignitubular**, año de fabricación **1985**, y la caldera de vapor **SSÑUB-33** marca **SOCOMETAL**, modelo **Ignitubular**, año de fabricación **1961** al momento de la visita se encuentran Fuera de Operación. Las calderas funcionan a gas, según el Informe Técnico Individual de cada una, emitido por la SEREMI de Salud, y que fueron mostrados por la encargada durante la inspección. En este informe también se indica un solo combustible, no indicando ningún otro como combustible secundario, en ambas calderas.

2. En el mismo informe indicado anteriormente, se indica que el consumo de la caldera de vapor **SSÑUB-228**, es de 121 kgs./hr., y para la caldera de vapor **SSÑUB-33**, es de 52 kgs./hr.

3. La encargada indicó que las calderas son usadas fuera del periodo de GEC, ya que éstas se utilizan exclusivamente para el secado de espárragos, lo que se realiza desde octubre a diciembre de cada año.



4. Se toma registro fotográfico y coordenadas durante la inspección.

8. DOCUMENTOS PENDIENTES DE ENTREGAR POR PARTE DEL TITULAR

N°	Descripción
01	
02	

Plazo envío de Documentos Pendientes en formato digital (en días hábiles)
Plazo 10 días)

Dirección de la (s) oficina (s) a las que debe ser enviada la información o antecedentes

Avenida Libertad 790 Chillán.
plataforma no presencial: oficinadepartes@sma.gob.cl

9. FISCALIZADORES PARTICIPANTES (Comenzando el listado con el encargado(a) de las actividades de Inspección

Nombre	Organismo	Firma
Leonardo Torres Patiño	SMA	

10. OTROS ASISTENTES

Nombre	Institución/Empresa	Firma
		NO APLICA SE HACE ACTA EN OFICINA

11. RECEPCIÓN DEL ACTA

11.1 El Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable recibió copia del Acta: (Marque con x según corresponda)
SI _____ NO X _____

En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:

Ausencia del Encargado _____ Negación de Recepción _____

Otro X _____

Observaciones: ACTA SE REALIZA EN OFICINA ANTE EVENTO DE PANDEMIA COVID-19



Fotos 15.07.2020



Placa caldera marca Vapor Industrial, número de registro SSÑUB 228

SECRETARÍA GENERAL DE SALUD
OFICINA DE PARTES
FECHA: 11 de septiembre de 2020

JAIME GABRIEL PIEDRA SCHULZE
S.S.ÑUB - 22197
Secretar de Salud Nuble

INFORME TÉCNICO INDIVIDUAL

"CONDICIONES GENERALES DE INSTALACIÓN Y SEGURIDAD DE LAS CALDERAS DE VAPOR, AUTOCLAVES Y EQUIPOS QUE UTILIZAN VAPOR DE AGUA, SUS COMPONENTES Y ACCESORIOS"

1.- PROPIETARIO DEL EQUIPO

RUT	66.231.719-6	Razón social o personal (razón)	Alfonso y Frutos S.A.
Dirección	Calle Calera, 200, N° 6	Cómodo	Nuble
Teléfono Fijo	43339887	Teléfono Celular	9922444
		Cursos Electrónicos	48943424@vul.cl

2.- DATOS TÉCNICOS (individualizar equipo sometido a revisiones y prácticas)

Marca	Vapor Industrial S.A.	Modelo	Ignominster	Año fabricación	1988	Registro	2.232.268-4 (Rú. S.M. N° 7)
N° de fábrica	N° 85030	Sup calefacción (m²)	80,9 Htrs. 2	N° tubería	89	Horas de operación diaria	24 Hrs.
Quantal	Balor: Comal 331	Combustible	Gas Natural, L.P.G.	Material de fabricación	W.P.T.F.C.		4.515 Gr-79 ES
Marca/modelo		Presión máxima de trabajo (kg/cm²)	7,0	Producción de vapor (kg/h) a (tem/3)			1.500 K.V.H.
Potencia eléctrica (kw) (excepción eléctrica)							

3.- OPERADORES

NOMBRE COMPLETO	RUT	NÚMERO CERTIFICADO	COMPETENCIA
Pedro Alessi Lara Urzuaudal	7.232.268-4	N° 124	Rú. Nuble y Alta

Informe técnico con datos de la caldera



Fotos 15.07.2020



Caldera marca Socometal, número de registro SSÑUB 33

17 SEP 2020
RECIBO 10 de septiembre 2020

JAIÑE GABRIEL PIEDRA SCHULZE
S.S. Auto - 03792
Sector de Salud, Salud

INFORME TÉCNICO INDIVIDUAL
"CONDICIONES GENERALES DE INSTALACIÓN Y SEGURIDAD DE LAS CALDERAS DE VAPOR, AUTOCLAVES Y EQUIPOS QUE UTILIZAN VAPOR DE AGUA, SUS COMPONENTES Y ACCESORIOS"

1.- PROPIETARIO DEL EQUIPO

RUT	PA397.426.0	Edificio postal o territorial	Albaranes y otros 2.ub.
Dirección	Calle 9 de mayo, 1000, P. 1	Ciudad	Coque
Teléfono fijo	45479947	Teléfono celular	80031849
		Carrera Electrónica	almacen@coque.cl

2.- DATOS TÉCNICOS (individualizar equipo conforme a resistencias y presiones)

Marca	Socometal	Modelo	Tipocilindrica	ASO	Admisión	1881	Registro	SSÑUB - 33	
Nº de fábrica	Nº 413	Sup. calentación (m²)	33,0 m² x 2	Nº tuberías	AS	Materiales de fabricación	AS 150 Q + 34 EB	Fecha de operación	24 Mayo 2016
Quantidad	1	Combustible	Gas Natural, SE	Regulador		Combustible alternativo (opcional)	No tiene		
Presión máxima de trabajo (kg/cm²)	7,0	Presión máxima de trabajo (kg/cm²)	7,0	Producción de vapor (kg/h) a (bar/h)					

3.- OPERADORES

NOMBRE COMPLETO	RUT	NÚMERO CERTIFICADO	COMPETENCIA
Pedro Alvarez Lara Nombumbal	8.757.888-4	EP 124	Salv. Industrial y Alta

Informe técnico con datos de la caldera

