

## ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL

(FORMATO DE ACTA PARA NORMAS DE EMISIÓN, CALIDAD Y PLANES DE PREVENCIÓN Y/O DESCONTAMINACIÓN AMBIENTAL)

1. ANTECEDENTES				
<b>1.1 Fecha de Inspección:</b> 08 de junio de 2021	<b>1.2 Hora de inicio:</b> 11:55		<b>1.3 Hora de término:</b> 12.30	
<b>1.4 Nombre de la Unidad Fiscalizable:</b> Eje Vial Gabriela-El Peñón		<b>1.5 Estado operacional de la Unidad Fiscalizable</b> (cuando corresponda): Construcción		
<b>1.6 Ubicación de la Unidad Fiscalizable:</b> Pasaje Guadalupe 3141 (Instalación de Faena)		<b>Comuna:</b> Puente Alto	<b>Región:</b> Metropolitana	
<b>1.7 Titular(es) de la Unidad Fiscalizable:</b> ICAFAL Ingeniería y Construcción S.A.		<b>Domicilio Titular:</b> Augusto Leguía Sur 160, Las Condes.		
<b>RUT o RUN:</b> 88.481.800-1	<b>Teléfono:</b> --	<b>Correo electrónico:</b> --		
<b>1.8 Representante legal de la Unidad Fiscalizable:</b> Gonzalo Domínguez Zambrano		<b>Domicilio:</b> Augusto Leguía Sur 160, Las Condes.		
<b>RUT o RUN:</b> 11.659.420-k	<b>Teléfono:</b> --	<b>Correo Electrónico:</b> gdominguezz@icafal.cl		
<b>1.9 Encargado o responsable de la Unidad Fiscalizable durante la Inspección:</b> Víctor Araneda		<b>Domicilio:</b> Pasaje Guadalupe 3141, Puente Alto		
<b>RUT o RUN:</b> 16.630.609-k	<b>Teléfono:</b> 95789898579	<b>Correo electrónico:</b> varaneda@icafal.cl		
2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN				
<b>2.1</b> <input checked="" type="checkbox"/> Programada	<b>2.2</b> <input checked="" type="checkbox"/> No programada	Denuncia: <input checked="" type="checkbox"/>	Oficio: _____	Otro: _____
	(Detallar motivo brevemente)  Denuncia por ruidos de trabajos de vialidad.			
3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL				
Manejo de Emisiones Acústicas				

#### 4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

D.S. N°38/11 MMA

#### 5. ASPECTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

<b>5.1 Existió oposición al ingreso:</b> SI ____ NO <input checked="" type="checkbox"/> ____	<b>5.2 Se solicitó auxilio de la fuerza pública:</b> SI ____ NO <input checked="" type="checkbox"/> ____	<b>5.3 Existió Colaboración por parte de los fiscalizados:</b> (En caso de ser negativo, se deben fundamentar los hechos en Observaciones) SI <input checked="" type="checkbox"/> ____ NO ____
<b>5.4 Se ejecutó la Reunión Informativa:</b> SI _____ NO _____ (En caso de que la respuesta sea negativa, indicar las causas que motivaron dicha situación)		
<b>En caso de que la respuesta sea afirmativa, responder lo siguiente:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Se informaron las materias objeto de la fiscalización SI <input checked="" type="checkbox"/> ____ NO _____</li> <li>b) Se informó la normativa ambiental pertinente SI <input checked="" type="checkbox"/> ____ NO _____</li> <li>c) Se informó el orden en que se llevaría a cabo la inspección SI <input checked="" type="checkbox"/> ____ NO _____</li> <li>d) Se explicó brevemente los métodos que se usarían para documentar y registrar el estado en que se encuentra la Unidad Fiscalizable SI <input checked="" type="checkbox"/> ____ NO _____</li> </ul>		

#### 6. OBSERVACIONES ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

En el marco de la pandemia del COVID-19, el acta de inspección de la fiscalización ambiental se notificará al titular a través de correo electrónico a [varaneda@icafal.cl](mailto:varaneda@icafal.cl), [malegriac@icafal.cl](mailto:malegriac@icafal.cl) y [gdominguezz@icafal.cl](mailto:gdominguezz@icafal.cl).

## 7. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

En el marco de la denuncia ID 847-XIII-2021, siendo las 11:55 horas del día martes 8 de junio de 2021, se concurrió a efectuar una actividad de inspección en un receptor cercano a la Unidad Fiscalizable “Eje Vial Gabriela -El Peñón”, con el objeto de medir los Niveles de Presión Sonora emitidos por esta actividad.

Se realizó una medición de Nivel de Presión Sonora en un punto de medición del receptor cercano a la fuente emisora de ruido, registrándose los niveles de presión sonora producto de movimiento de tierra y tránsito de camiones hormigoneros y maquinaria pesada (sonido de motores y alarmas de retroceso), arrojando los siguientes valores (el ruido de fondo no se percibió en las mediciones)

Medición 1A (medición externa):

Medición	NPSeq	NPSmín	NPSmáx
1	67,8	61,1	75,5
2	60,3	48,9	67,1
3	65,5	56,8	73,7

Cabe señalar que al momento de tomar contacto telefónico con el denunciante este no se encontraba en su domicilio, por lo que se realizó la medición en receptor sensible colindante, bajo conocimiento del denunciante.

El instrumental utilizado para estas mediciones correspondió a un sonómetro marca 01dB, modelo FUSION 40CD, número de serie 12223, con su respectivo calibrador 01dB, modelo CAL31, número de serie 88150. Los Niveles de Presión Sonora, así como posición del sonómetro, instrumental utilizado, entre otros, quedan registrados en Fichas de Reporte Técnico aprobadas por Res. Ex. N°693/2015 SMA.

Luego, a las 12:25 horas se concurrió a instalaciones de la empresa ICAFAL en Av. Concha y Toro, donde se tomó contacto telefónico con Víctor Araneda, para obtener los datos de la obra para efectuar la notificación del acta de inspección a través de correo electrónico, y explicar el propósito de la actividad. También se le consultó acerca del proyecto, Víctor Araneda indicó que las obras corresponden a la construcción del proyecto “Conexión Eje Vial Gabriel-El Peñón, Comuna de Puente Alto”, donde ICAFAL es el ejecutor de la obra licitada por el SERVIU Metropolitano.

## 8. DOCUMENTOS PENDIENTES DE ENTREGAR POR PARTE DEL TITULAR

Nº	Descripción
<b>Plazo envío de Documentos Pendientes en formato digital (en días hábiles)</b>	<b>Dirección de la (s) oficina (s) a las que debe ser enviada la información o antecedentes</b>

<b>9. FISCALIZADORES PARTICIPANTES (Comenzando el listado con el encargado(a) de las actividades de Inspección Ambiental)</b>		
Nombre	Organismo	Firma
Venicia Martínez H.	SMA	
Esteban Dattwyler C.	SMA	
<b>10. OTROS ASISTENTES</b>		
Nombre	Institución/Empresa	Firma
<b>11. RECEPCIÓN DEL ACTA</b>		
<b>11.1 El Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable recepcionó copia del Acta:</b> (Marque con x según corresponda)  SI _____ NO <u>X</u> _____	En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:  Ausencia del Encargado _____ Negación de Recepción _____  Otro _____  <b>Observaciones:</b> (Detallar brevemente las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos)  En el marco de la pandemia del COVID-19, el acta de inspección de la fiscalización ambiental se notifica al titular a través de correo electrónico a <a href="mailto:varaneda@icafal.cl">varaneda@icafal.cl</a> , <a href="mailto:malegriac@icafal.cl">malegriac@icafal.cl</a> y <a href="mailto:gdominguezz@icafal.cl">gdominguezz@icafal.cl</a> .	