



ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL  
(FORMATO DE ACTA PARA NORMAS DE EMISIÓN Y PLANES DE PREVENCIÓN Y/O DESCONTAMINACIÓN AMBIENTAL)

1. ANTECEDENTES		
1.1 Fecha de Inspección: 26-06-2020	1.2 Hora de inicio: 16:15	1.3 Hora de término: 16:49
1.4 Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Centro de Extensión Universidad Católica del Norte		
1.5 Ubicación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: 3 Norte #650 1 y 2 puente	Comuna: Talca	Región: del Norte
Coordenada Norte (WGS84): 6076739	Coordenada Este (WGS84): 257837	Huso: 19S + 18S
1.6 Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Centro de Extensión Universidad Católica del Norte	Domicilio Titular (para notificación por correo certificado): 3 Norte #650 1 y 2 puente	
RUT o RUN: 71.918.300-K	Teléfono: 712203100	Correo electrónico: lvicaya@ucn.cl
1.7 Encargado o responsable de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada durante la Inspección: Juan Contreras Veliz		
RUT o RUN: 10.139.417-4	Teléfono: 712203100	Correo electrónico: lvicaya@ucn.cl

2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN				
2.1 1 Programada	2.2 No programada	Denuncia:	Oficio:	Otro:
2.3 Instrumento(s) de Gestión Ambiental fiscalizado(s):	Norma de Emisión		Plan de Prevención y/o Descontaminación Ambiental	
	D.S. N° /	D.S. N° /	D.S. N° 49 / 2016	D.S. N° /
	Otros Instrumentos ( N° de Resolución / Año / Organismo)			
2.4 Otro(s) Instrumento(s):	Tipo N° Año Organismo emisor			
	Tipo N° Año Organismo emisor			
2.5 Objeto de la Inspección Ambiental:	Control de emisiones en calderas PDA Talca Norte Anticipo 36, 38, 39 y 42 límite de emisiones de material particulado y SO2 y eficiencia de calderas nuevas y existentes			

3. ASPECTOS RELATIVOS A LA EJECUCIÓN DE LA FISCALIZACIÓN		
3.1 Existió oposición al ingreso: SI NO 1	3.2 Se solicitó auxilio de la fuerza pública: SI NO 1	3.3 Existió Colaboración por parte de los fiscalizados: (En caso de ser negativo, se deben fundamentar los hechos en Observaciones) SI 1 NO

4. OBSERVACIONES (actividades pendientes, documentos solicitados y/o entregados, imprevistos, otras observaciones)	

5. FISCALIZADORES (Comenzando el listado con el encargado de las actividades de Inspección Ambiental)		
Nombre (Nombre, Apellidos)	Organismo (s)	Firma
Monica Ruiz I	Seremi de Salud	

6. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

- ① Al momento de la inspección se verifica que la instalación no posee calderos para su calefacción, utiliza aire acondicionado en las distintas dependencias. Sin embargo en el teatro de la extensión cuenta con sistema de calefacción que funciona con petróleo sin ser una caldera.
- ② Se adjuntan fotografías de los sistemas de calefacción encontrados y se solicita enviar los antecedentes técnicos del sistema de calefacción utilizado en el teatro, a la superintendencia del medio ambiente a la oficina de partes virtual habilitada oficina.maule@sma.gob.cl. en caso de requerir más información puede hacerlo en portal.sma.gob.cl. Además puede enviarlo al correo oficinasdepartes@sma.gob.cl.

7. RECEPCIÓN DEL ACTA Y FIRMA ENCARGADO ACTIVIDAD FISCALIZADA

7.1 El Encargado o Responsable de la Actividad, Proyecto o Fuente Fiscalizada acogió copia del Acta:  
SI 1 NO       

7.2 En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:  
Ausencia del Encargado                      Negación de Recepción                     

Constancia en caso de Negación (Detallar las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos):

Firma encargado actividad: