

ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL

(FORMATO DE ACTA PARA NORMAS DE EMISIÓN, CALIDAD Y PLANES DE PREVENCIÓN Y/O DESCONTAMINACIÓN AMBIENTAL)

1. ANTECEDENTES		
1.1 Fecha de Inspección: 12 de noviembre de 2021	1.2 Hora de inicio: 23:45 pm	1.3 Hora de término: 00:50
1.4 Nombre de la Unidad Fiscalizable: Pub Samoa	1.5 Estado operacional de la Unidad Fiscalizable: Funcionando	
1.6 Ubicación de la Unidad Fiscalizable: Avenida República de Croacia (ex Avenida Ejercito) N° 0944	Comuna: Antofagasta	Región: Antofagasta
1.7 Titular (es) de la Unidad Fiscalizable: Hospedaje Alpha SPA	Domicilio Titular: Av. Croacia N° 0944	
RUT o RUN: 76.977.149-2	Teléfono: 994271319	Correo electrónico: arubiosebastian@gmail.com
1.8 Representante legal de la Unidad Fiscalizable: Kimberly Rojas	Domicilio: Av. Croacia N° 0944	
RUT o RUN: 17.867.154-5	Teléfono: 965447449	Correo electrónico: krojass.r@gmail.com
1.9 Encargado o responsable de la Unidad Fiscalizable durante la Inspección: Juan Pablo Ortega	Domicilio: Matías Rojas N° 555	
RUT o RUN: 18.827.894-9	Teléfono: 994271319	Correo electrónico: jop004@alumnos.ucn.cl

2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN				
2.1 <input type="checkbox"/> Programada	2.2 <input checked="" type="checkbox"/> No programada	Denuncia: <input checked="" type="checkbox"/>	Oficio: _____	Otro: _____
	ID 115-II-2021			

3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL
Emisión de ruido.

4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

DS N° 38/2011 del Ministerio del Medio Ambiente, que establece norma de emisión de ruidos generados por fuentes que indica, elaborada a partir de la revisión del decreto N° 146, de 1997, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

5. ASPECTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

3.1 Existió oposición al ingreso: SI ____ NO <u>X</u> ____	3.2 Se solicitó auxilio de la fuerza pública: SI ____ NO <u>X</u> ____	3.3 Existió Colaboración por parte de los fiscalizados: (En caso de ser negativo, se deben fundamentar los hechos en Observaciones) SI ____ NO <u>X</u> ____
--	--	---

5.1 Se ejecutó la Reunión Informativa: SI ____ NO X ____ (En caso de que la respuesta sea negativa, indicar las causas que motivaron dicha situación)

En caso de que la respuesta sea afirmativa, responder lo siguiente:

a) Se informaron las materias objeto de la fiscalización	SI ____ NO ____
b) Se informó la normativa ambiental pertinente	SI ____ NO ____
c) Se informó el orden en que se llevaría a cabo la inspección	SI ____ NO ____
d) Se explicó brevemente los métodos que se usarían para documentar y registrar el estado en que se encuentra la Unidad Fiscalizable	SI ____ NO ____

6. OBSERVACIONES ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

Medición realizada al interior de vivienda, con ventana abierta, y en patio trasero, en puntos de máxima molestia según informado por denunciante.

Cualquier observación al acta de inspección ambiental enviar carta a oficina.antofagasta@sma.gob.cl, firmada por representante legal.

Los datos del titular, representante legal y encargado o responsable, fueron solicitados al titular mediante acta de notificación de inspección ambiental de fecha 15 de octubre de 2021.

Dado el horario en que se ejecutó la actividad de medición, la presente Acta de Inspección será notificada de forma posterior dejando registro de ello en la correspondiente acta de notificación.

7. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Medición comienza a las 00:05 y termina a las 00:40. La hora, día y lugar de medición fueron previamente coordinados con del denunciante.

Para ejecutar la medición se utilizó un Sonómetro marca Cirrus, modelo CR 162B, con calibración al día de fecha 03-08-2021, realizada por el ISP. Adicionalmente, antes de iniciar la medición, se realizó calibración de terreno con calibrador acústico modelo CR 514 con calibración al día de fecha 03-08-2021, realizada por el ISP.

7. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Los ruidos percibidos desde la fuente denunciada al momento de la inspección corresponden a música envasada. Antes de iniciar la medición fiscalizadoras verificaron en terreno que lo que se escuchaba provenía de la fuente denunciada.

Durante las mediciones no se percibió ruido de fondo.

Medición Interna (ID 1):

Se realizaron 3 mediciones en 3 puntos en dormitorio al interior de la vivienda, con ventana abierta, obteniendo los siguientes valores crudos, los cuales deben ser posteriormente procesados en gabinete de acuerdo a lo establecido en el DS N° 38/2011 para obtener el NPC.

Punto de Medición	Medición ID 1	NPS eq	NPS min	NPS max
Pto. 1.1	1	48,3	45,5	53,2
	2	48,0	44,0	51,0
	3	49,3	45,0	53,1
Pto. 1.2	1	42,3	40,4	48,1
	2	42,3	38,6	51,1
	3	42,0	39,9	48,7
Pto. 1.3	1	44,9	42,0	47,5
	2	43,0	40,8	45,8
	3	42,7	39,4	51,8



Fotografía N° 1

Fecha: 12 de noviembre de 2021

Descripción: medición interna pto N° .1.1 dentro del dormitorio, con ventana abierta.

Medición Externa (ID 2):

Se realizaron 3 mediciones en 1 punto del patio exterior de la vivienda, obteniendo los siguientes valores crudos, los cuales deben ser posteriormente procesados en gabinete de acuerdo a lo establecido en el DS N° 38/2011 para obtener el NPC.

Punto de Medición	Medición ID 2	NPS eq	NPS min	NPS max
Pto. 2.1	1	55,1	52,8	58,6
	2	54,0	52,3	57,5
	3	54,7	52,8	60,2

8. DOCUMENTOS PENDIENTES DE ENTREGAR POR PARTE DEL TITULAR

N°	Descripción
	No hay
Plazo envío de Documentos Pendientes en formato digital (en días hábiles)	Dirección de la (s) oficina (s) a las que debe ser enviada la información o antecedentes

9. FISCALIZADORES PARTICIPANTES (Comenzando el listado con el encargado(a) de las actividades de Inspección Ambiental)

Nombre	Organismo	Firma
Javiera De la Cerda König	SMA	
Pía Aravena Bustos	SMA	

10. OTROS ASISTENTES

Nombre	Institución/Empresa	Firma
No hay		

11. RECEPCIÓN DEL ACTA

11.1 El Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable recepcionó copia del Acta: (Marque con x según corresponda) SI _____ NO <u>X</u>	En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo: Ausencia del Encargado _____ Negación de Recepción _____ Otro _____ Observaciones: Dado el horario en que se realizó la actividad de medición, el acta será notificada con posterioridad.
--	--