

**Re: Solicitud indicar día y hora para realizar medición de ruidos por encargo de la SMA.**

Humberto Quiñones Crisostomo <[hquinones@nunoa.cl](mailto:hquinones@nunoa.cl)>

Mar 09/08/2022 10:54

Para: matorres@uc.cl <[matorres@uc.cl](mailto:matorres@uc.cl)>

CC: Jonathan Enrique Bustos Navarro <[jbustosn@nunoa.cl](mailto:jbustosn@nunoa.cl)>; Pamela Torres Arancibia <[ptorresa@nunoa.cl](mailto:ptorresa@nunoa.cl)>; Patricio Jerez Robles <[pjerezr@nunoa.cl](mailto:pjerezr@nunoa.cl)>; Alejandro Bahamondes <[abahamondes@nunoa.cl](mailto:abahamondes@nunoa.cl)>; Carolina Gamboa <[cgamboa@nunoa.cl](mailto:cgamboa@nunoa.cl)>; Daniela Riquelme Zumaeta <[daniela.riquelme@sma.gob.cl](mailto:daniela.riquelme@sma.gob.cl)>

**Estimado**

Mauro Andres Torres Gonzalez

Buenos días, debido a que no hemos tenido respuesta a su requerimiento y en pos de dar una mayor rapidez a otras denuncias recibidas, como han transcurrido 11 días desde enviado este mail sin respuesta, se procede a dar por cerrado el requerimiento.

De igual manera quedamos atentos ante una nueva solicitud de asistencia.

**Saludos Cordiales.**

El vie, 29 jul 2022 a las 9:58, Humberto Quiñones Crisostomo (<[hquinones@nunoa.cl](mailto:hquinones@nunoa.cl)>) escribió:

**Estimado**

Mauro Andres Torres Gonzalez

Buenos días, de acuerdo al convenio firmado entre la Municipalidad y la SMA es que se nos ha encargado realizar la medición de ruidos que le aqueja, por lo que organizando la agenda de trabajo de la semana del 01 al 05 de Agosto tenemos horario disponible entre las 09:00 a 13:30 hrs, 15:30 a 17:00 hrs en caso que la medición sea necesario ser efectuada en jornada nocturna indicar dia específico y horario para coordinar y realizar mediciones, le hago llegar el protocolo del servicio de medición de ruidos de la Municipalidad y la SMA.

**Cabe indicar que estas mediciones están destinadas a fuentes fijas (pub, restaurant, empresas, constructoras).**

Este proceso consta de las siguientes etapas para que las tenga en consideración:

**1.- Primera medición. (desde el domicilio del afectado)**

2.- **Notificación a la fuente emisora**, solicitando instaurar las medidas de mitigación necesarias. Dentro del plazo entregado.

3.- **Segunda medición** (desde el domicilio del afectado), instancia en la cual se verá si se realizaron las medidas de mitigación de no ser así, se notificará a la fuente emisora al JPL respectivo.

Por lo que le solicitamos **nos indique, hora que estima la visita, teléfono contacto y dirección exacta, desde donde tomaremos la medición**.

**Saludos Cordiales.**