

ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL

(FORMATO DE ACTA PARA NORMAS DE EMISIÓN, CALIDAD Y PLANES DE PREVENCIÓN Y/O DESCONTAMINACIÓN AMBIENTAL)

1. ANTECEDENTES				
1.1 Fecha de Inspección: 03 de agosto de 2022	1.2 Hora de inicio: 10:15	1.3 Hora de término: 11:06		
1.4 Nombre de la Unidad Fiscalizable: Vulcanización J&L		1.5 Estado operacional de la Unidad Fiscalizable (cuando corresponda): Operativo		
1.6 Ubicación de la Unidad Fiscalizable: Desiderio Moya, Manzana 17, Sitio 10, Villa La Esperanza 3		Comuna: Padre Hurtado	Región: RM	
1.7 Titular(es) de la Unidad Fiscalizable: Johanna Soledad Neira Piceros		Domicilio Titular (para efectos de notificación): Desiderio Moya, Manzana 17, Sitio 10, Villa Esperanza 3, Padre Hurtado		
RUT o RUN: 14.151.757-0	Teléfono: +56 9 82188460	Correo electrónico: jneirapiceros@gmail.com		
1.8 Representante legal de la Unidad Fiscalizable: Johanna Soledad Neira Piceros		Domicilio: Desiderio Moya, Manzana 17, Sitio 10, Villa Esperanza 3, Padre Hurtado		
RUT o RUN: 14.151.757-0	Teléfono: +56 9 82188460	Correo Electrónico: jneirapiceros@gmail.com		
1.9 Encargado o responsable de la Unidad Fiscalizable durante la Inspección: Johanna Soledad Neira Piceros		Domicilio: Desiderio Moya, Manzana 17, Sitio 10, Villa Esperanza 3, Padre Hurtado		
RUT o RUN: 14.151.757-0	Teléfono: +56 9 82188460	Correo electrónico: jneirapiceros@gmail.com		
2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN				
2.1 <input checked="" type="checkbox"/> Programada	2.2 <input type="checkbox"/> No programada	Denuncia: _____	Oficio: <input checked="" type="checkbox"/> X	Otro: _____
	(Detallar motivo brevemente) Se recibe información sobre la situación por prensa.			
3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL				
Manejo de Emisiones Acústicas				



4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

D.S. N°38/11 MMA

5. ASPECTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

5.1 Existió oposición al ingreso: SI ____ NO <input checked="" type="checkbox"/> ____	5.2 Se solicitó auxilio de la fuerza pública: SI ____ NO <input checked="" type="checkbox"/> ____	5.3 Existió Colaboración por parte de los fiscalizados: (En caso de ser negativo, se deben fundamentar los hechos en Observaciones) SI <input checked="" type="checkbox"/> NO ____
5.4 Se ejecutó la Reunión Informativa: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO ____ (En caso de que la respuesta sea negativa, indicar las causas que motivaron dicha situación)		
En caso de que la respuesta sea afirmativa, responder lo siguiente: a) Se informaron las materias objeto de la fiscalización SI <input checked="" type="checkbox"/> NO ____ b) Se informó la normativa ambiental pertinente SI <input checked="" type="checkbox"/> NO ____ c) Se informó el orden en que se llevaría a cabo la inspección SI <input checked="" type="checkbox"/> NO ____ d) Se explicó brevemente los métodos que se usarían para documentar y registrar el estado en que se encuentra la Unidad Fiscalizable SI <input checked="" type="checkbox"/> NO ____		

6. OBSERVACIONES ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

Dado el contexto de pandemia por COVID-19, se enviará la presente acta a través de correo electrónico a jneirapiceros@gmail.com.

7. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Superintendencia del Medio Ambiente – Gobierno de Chile

www.sma.gob.cl

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley N° 19.799.



Siendo las 10:15 horas del día 03 de agosto de 2022, se realizó actividad de fiscalización a la unidad fiscalizable "Vulcanización J&L", con el objeto de medir los Niveles de Presión Sonora emitidos por esta actividad.

Para esto, se visitó un receptor cercano a la fuente de ruido, registrándose los ruidos producto del compresor, uso de llave impacto, motor de vehículo, música de auto estacionado y de taller, provenientes de la vulcanización. Cabe mencionar que el ruido de fondo no afectó la medición.

El instrumental utilizado para estas mediciones correspondió a un sonómetro marca 01 dB, modelo FUSION 40CD, N° de serie 12223; con su respectivo calibrador 01 dB, modelo CAL31, N° de serie 88150.

Los Niveles de Presión Sonora, así como posición del sonómetro, instrumental utilizado, entre otros, quedan registrados en Fichas de Reporte Técnico aprobadas por Res. Ex. N°693/2015 SMA.

Los resultados de la medición fueron los siguientes:

Receptor N°VJL, inicio de medición 10:21. Condición de medición exterior.			
Punto	NPSeq (dBA)	Min (dBA)	Máx (dBA)
1	58,5	50,7	64,6
2	53,7	51,2	62,0
3	59,2	43,9	66,5

8. DOCUMENTOS PENDIENTES DE ENTREGAR POR PARTE DEL TITULAR

Nº	Descripción

Plazo envío de Documentos Pendientes en formato digital (en días hábiles)

Dirección de la (s) oficina (s) a las que debe ser enviada la información o antecedentes

9. FISCALIZADORES PARTICIPANTES (Comenzando el listado con el encargado(a) de las actividades de Inspección Ambiental)



Nombre	Organismo	Firma
Matías Tapia	SMA	
Daniela Riquelme	SMA	

10. OTROS ASISTENTES

Nombre	Institución/Empresa	Firma

11. RECEPCIÓN DEL ACTA

11.1 El Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable recepcionó copia del Acta: (Marque con x según corresponda) SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo: Ausencia del Encargado <input type="checkbox"/> Negación de Recepción <input type="checkbox"/> Otro <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Observaciones: (Detallar brevemente las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos) Dado el contexto de pandemia por COVID-19, se enviará la presente acta por correo electrónico.
---	---

