

PLANTA DE TRA EMISARIO LOS VILOS  
OPERADOR RESPONSABLE:

MES Y AÑO:		ene-21											TRATAMIENTO PRIMARIO		
DIA	HORA	CANT. MOD. OP. N°	CANT. MOD. OP. EN FUNC. N°	CÁMARA DE REJAS							DESAREN		DESG. T. FUNC. h / d		
				GRUE-SAS h / d	CANT. LIMP. N°	FINAS h / d	DESM. h / d	VOL. EXT.		VOL. RETIR. m3 / d	T. FUNC. h / d	VOL. m3 / d			
								FINAS m3 / d	GRUESAS m3 / d						
1	8:00	1	1		3			0,000	0,02			0,000			
	20:00	1	1		4										
2	8:00	1	1		2			0,000	0,02			0,000			
	20:00	1	1		4										
3	8:00	1	1		2			0,630	0,02	1,23		0,540			
	20:00	1	1		4										
4	8:00	1	1		2			0,000	0,02			0,000			
	20:00	1	1		4										
5	8:00	1	1		3			0,000	0,02			0,000			
	20:00	1	1		4										
6	8:00	1	1		2			0,630	0,02	1,23		0,540			
	20:00	1	1		4										
7	8:00	1	1		2			0,000	0,02			0,000			
	20:00	1	1		4										
8	8:00	1	1		2			0,000	0,02			0,000			
	20:00	1	1		4										
9	8:00	1	1		2			0,630	0,02	1,41		0,720			
	20:00	1	1		5										
10	8:00	1	1		2			0,000	0,02			0,000			
	20:00	1	1		4										
11	8:00	1	1		2			0,000	0,02			0,000			
	20:00	1	1		4										
12	8:00	1	1		2			0,630	0,02	1,23		0,540			
	20:00	1	1		4										
13	8:00	1	1		2			0,000	0,02			0,000			
	20:00	1	1		4										
14	8:00	1	1		2			0,000	0,02			0,000			
	20:00	1	1		4										
15	8:00	1	1		2			0,720	0,02	1,50		0,720			
	20:00	1	1		4										
16	8:00	1	1		2			0,000	0,02			0,000			
	20:00	1	1		4										
17	8:00	1	1		3			0,000	0,02			0,000			
	20:00	1	1		4										
18	8:00	1	1		2			0,630	0,02	1,32		0,630			
	20:00	1	1		4										
19	8:00	1	1		2			0,000	0,02			0,000			
	20:00	1	1		4										
20	8:00	1	1		2			0,000	0,02			0,000			
	20:00	1	1		4										
21	8:00	1	1		2			0,720	0,02	1,50		0,720			
	20:00	1	1		4										
22	8:00	1	1		2			0,000	0,02			0,000			
	20:00	1	1		4										
23	8:00	1	1		2			0,000	0,02			0,000			
	20:00	1	1		4										
24	8:00	1	1		2			0,720	0,02	1,50		0,720			
	20:00	1	1		4										
25	8:00	1	1		2			0,000	0,02			0,000			
	20:00	1	1		3										
26	8:00	1	1		2			0,000	0,02			0,000			
	20:00	1	1		4										
27	8:00	1	1		2			0,720	0,02	1,41		0,630			
	20:00	1	1		4										
28	8:00	1	1		2			0,000	0,02			0,000			
	20:00	1	1		4										
29	8:00	1	1		2			0,000	0,02			0,000			
	20:00	1	1		4										
30	8:00	1	1		2			0,720	0,02	1,50		0,720			
	20:00	1	1		4										
31	8:00	1	1		3			0,000	0,02			0,000			
	20:00	1	1		4										





**MES Y AÑO:**

abr-21

## TRATAMIENTO PRIMARIO

DIA	HORA	CANT. MOD. OP. N°	CANT. MOD. OP. EN FUNC. N°	CÁMARA DE REJAS							DESAREN		DESG. T. FUNC. h / d
				GRUE- SAS h / d	CANT. LIMP. N°	FINAS h / d	DESM. h / d	VOL. EXT.		VOL. RETIR. m3 / d	T. FUNC. h / d	VOL. m3 / d	
								FINAS m3 / d	GRUESAS m3 / d				
1	8:00	1	1		2			0,000	0,02			0,000	
	20:00	1	1		4								
2	8:00	1	1		2			0,000	0,02			0,000	
	20:00	1	1		4								
3	8:00	1	1		2			0,300	0,02	0,63		0,270	
	20:00	1	1		4								
4	8:00	1	1		2			0,000	0,02			0,000	
	20:00	1	1		4								
5	8:00	1	1		2			0,000	0,02			0,000	
	20:00	1	1		4								
6	8:00	1	1		2			0,300	0,02	0,54		0,180	
	20:00	1	1		4								
7	8:00	1	1		2			0,000	0,02			0,000	
	20:00	1	1		4								
8	8:00	1	1		2			0,000	0,02			0,000	
	20:00	1	1		4								
9	8:00	1	1		2			0,390	0,02	0,72		0,270	
	20:00	1	1		4								
10	8:00	1	1		2			0,000	0,02			0,000	
	20:00	1	1		4								
11	8:00	1	1		2			0,000	0,02			0,000	
	20:00	1	1		4								
12	8:00	1	1		2			0,390	0,02	0,90		0,450	
	20:00	1	1		4								
13	8:00	1	1		4			0,000	0,02			0,000	
	20:00	1	1		4								
14	8:00	1	1		2			0,000	0,02			0,000	
	20:00	1	1		3								
15	8:00	1	1		2			0,300	0,02	0,63		0,270	
	20:00	1	1		3								
16	8:00	1	1		2			0,000	0,02			0,000	
	20:00	1	1		3								
17	8:00	1	1		2			0,000	0,02			0,000	
	20:00	1	1		4								
18	8:00	1	1		2			0,300	0,02	0,63		0,270	
	20:00	1	1		4								
19	8:00	1	1		2			0,000	0,02			0,000	
	20:00	1	1		4								
20	8:00	1	1		2			0,000	0,02			0,000	
	20:00	1	1		4								
21	8:00	1	1		2			0,300	0,02	0,72		0,360	
	20:00	1	1		4								
22	8:00	1	1		2			0,000	0,02			0,000	
	20:00	1	1		4								
23	8:00	1	1		2			0,000	0,02			0,000	
	20:00	1	1		4								
24	8:00	1	1		2			0,390	0,02	0,72		0,270	
	20:00	1	1		4								
25	8:00	1	1		2			0,000	0,02			0,000	
	20:00	1	1		4								
26	8:00	1	1		2			0,000	0,02			0,000	
	20:00	1	1		4								
27	8:00	1	1		2			0,480	0,02	0,99		0,450	
	20:00	1	1		4								
28	8:00	1	1		2			0,000	0,02			0,000	
	20:00	1	1		4								
29	8:00	1	1		2			0,000	0,02			0,000	
	20:00	1	1		4								
30	8:00	1	1		2			0,570	0,02	1,08		0,450	
	20:00												













MES Y AÑO:		oct-21												TRATAMIENTO PRIMARIO		
DIA	HORA	CANT. MOD. OP. N°	CANT. MOD. OP. EN FUNC. N°	CÁMARA DE REJAS							DESAREN		DESG. T. FUNC. h / d			
				GRUE- SAS h / d	CANT. LIMP. N°	FINAS h / d	DESM. h / d	VOL. EXT.		VOL. RETIR. m3 / d	T. FUNC. h / d	VOL. m3 / d				
								FINAS m3 / d	GRUESAS m3 / d							
1	8:00	2	2		3			0,720	0,02	1,26		0,480				
	20:00	2	2		4											
2	8:00	2	2		2			0,000	0,02			0,000				
	20:00	2	2		4											
3	8:00	2	2		2			0,000	0,02	1,35		0,000				
	20:00	2	2		4											
4	8:00	2	2		2			0,720	0,02			0,570				
	20:00	2	2		4											
5	8:00	2	2		2			0,000	0,02			0,000				
	20:00	2	2		4											
6	8:00	2	2		3			0,000	0,02	0,99		0,000				
	20:00	2	2		4											
7	8:00	2	2		4			0,540	0,02			0,390				
	20:00	2	2		4											
8	8:00	2	2		4			0,000	0,02			0,000				
	20:00	2	2		4											
9	8:00	2	2		4			0,000	0,02	1,17		0,000				
	20:00	2	2		3											
10	8:00	2	2		3			0,720	0,02			0,390				
	20:00	2	2		4											
11	8:00	2	2		3			0,000	0,02			0,000				
	20:00	2	2		4											
12	8:00	2	2		2			0,000	0,02	1,26		0,000				
	20:00	2	2		4											
13	8:00	2	2		2			0,720	0,02			0,480				
	20:00	2	2		4											
14	8:00	2	2		2			0,000	0,02			0,000				
	20:00	2	2		4											
15	8:00	2	2		2			0,000	0,02	1,08		0,000				
	20:00	2	2		4											
16	8:00	2	2		2			0,630	0,02			0,390				
	20:00	2	2		4											
17	8:00	2	2		2			0,000	0,02			0,000				
	20:00	2	2		4											
18	8:00	2	2		2			0,000	0,02	1,35		0,000				
	20:00	2	2		4											
19	8:00	2	2		2			0,720	0,02			0,570				
	20:00	2	2		4											
20	8:00	2	2		2			0,000	0,02			0,000				
	20:00	2	2		4											
21	8:00	2	2		2			0,000	0,02	0,99		0,000				
	20:00	2	2		4											
22	8:00	2	2		2			0,540	0,02			0,390				
	20:00	2	2		3											
23	8:00	2	2		3			0,000	0,02			0,000				
	20:00	2	2		4											
24	8:00	2	2		3			0,630	0,02	1,14		0,450				
	20:00	2	2		4											
25	8:00	2	2		3			0,000	0,02			0,000				
	20:00	2	2		4											
26	8:00	2	2		3			0,000	0,02			0,000				
	20:00	2	2		4											
27	8:00	2	2		2			0,720	0,02	1,41		0,630				
	20:00	2	2		4											
28	8:00	2	2		2			0,000	0,02			0,000				
	20:00	2	2		4											
29	8:00	2	2		2			0,000	0,02			0,000				
	20:00	2	2		4											
30	8:00	2	2		2			0,540	0,02	1,05		0,450				
	20:00	2	2		4											
31	8:00	2	2		2			0,000	0,02			0,000				
	20:00	2	2		4											



MES Y AÑO:		dic-21												TRATAMIENTO PRIMARIO			
DIA	HORA	CANT. MOD. OP. N°	CANT. MOD. OP. EN FUNC. N°	CÁMARA DE REJAS							VOL.		DESAREN		DESG. T. FUNC. h / d		
				GRUE- SAS h / d	CANT. LIMP. N°	FINAS h / d	DESM. h / d	VOL. EXT.		VOL. RETIR. m3 / d	T. FUNC. h / d	VOL. m3 / d					
								FINAS m3 / d	GRUESAS m3 / d								
1	8:00	1	1		3			0,000	0,02			0,000					
	20:00	1	1		4												
2	8:00	1	1		3			0,480	0,02	1,42		0,450					
	20:00	1	1		4												
3	8:00	1	1		3			0,000	0,02			0,000					
	20:00	1	1		4												
4	8:00	1	1		3			0,000	0,02			0,000					
	20:00	1	1		4												
5	8:00	1	1		2			0,660	0,02	2,16		0,720					
	20:00	1	1		3												
6	8:00	1	1		2			0,000	0,02			0,000					
	20:00	1	1		4												
7	8:00	1	1		2			0,000	0,02			0,000					
	20:00	1	1		4												
8	8:00	1	1		2			0,660	0,02	2,16		0,720					
	20:00	1	1		4												
9	8:00	1	1		2			0,000	0,02			0,000					
	20:00	1	1		4												
10	8:00	1	1		2			0,000	0,02			0,000					
	20:00	1	1		3												
11	8:00	1	1		3			0,660	0,02	1,80		0,540					
	20:00	1	1		3												
12	8:00	1	1		2			0,000	0,02			0,000					
	20:00	1	1		4												
13	8:00	1	1		3			0,000	0,02			0,000					
	20:00	1	1		6												
14	8:00	1	1		2			0,660	0,02	2,16		0,720					
	20:00	1	1		4												
15	8:00	1	1		2			0,000	0,02			0,000					
	20:00	1	1		6												
16	8:00	1	1		2			0,000	0,02			0,000					
	20:00	1	1		4												
17	8:00	1	1		2			0,570	0,02	1,89		0,630					
	20:00	1	1		4												
18	8:00	1	1		2			0,000	0,02			0,000					
	20:00	1	1		4												
19	8:00	1	1		2			0,000	0,02			0,000					
	20:00	1	1		4												
20	8:00	1	1		2			0,570	0,02	1,89		0,630					
	20:00	1	1		4												
21	8:00	1	1		2			0,000	0,02			0,000					
	20:00	1	1		4												
22	8:00	2	2		2			0,000	0,02			0,000					
	20:00	2	2		4												
23	8:00	2	2		2			0,660	0,02	2,16		0,720					
	20:00	2	2		4												
24	8:00	2	2		2			0,000	0,02			0,000					
	20:00	2	2		4												
25	8:00	2	2		2			0,000	0,02			0,000					
	20:00	2	2		4												
26	8:00	2	2		2			0,570	0,02	1,71		0,540					
	20:00	2	2		4												
27	8:00	2	2		2			0,000	0,02			0,000					
	20:00	2	2		4												
28	8:00	2	2		2			0,000	0,02			0,000					
	20:00	2	2		4												
29	8:00	2	2		2			0,660	0,02	1,80		0,540					
	20:00	2	2		4												
30	8:00	2	2		2			0,000	0,02			0,000					
	20:00	2	2		4												
31	8:00	2	2		2			0,000	0,02			0,000					
	20:00	2	2		4												



MES Y AÑO:		HUBER		feb-22							TRATAMIENTO PRIMARIO		
DÍA	HORA	CANT. MOD.	CANT. MOD. OP.	CÁMARA DE REJAS							DESAREN		DESG. T.
				GRUE-	CANT.	FINAS	DESM.	VOL. EXT.		VOL.	T.	VOL.	
		OP. Nº	EN FUNC. Nº	SAS h / d	LIMP. Nº	h / d	h / d	FINAS m3 / d	GRUESAS m3 / d	RETIR. m3 / d	FUNC. h / d	m3 / d	FUNC. h / d
1	8:00	2	2		2			0,000	0,02			0,000	
	20:00	2	2		4								
2	8:00	2	2		2			0,000	0,02			0,000	
	20:00	2	2		4								
3	8:00	2	2		2			1,200	0,02	2,31		1,050	
	20:00	2	2		4								
4	8:00	2	2		2			0,000	0,02			0,000	
	20:00	2	2		4								
5	8:00	2	2		2			0,000	0,02			0,000	
	20:00	2	2		4								
6	8:00	2	2		2			1,200	0,02	2,31		1,050	
	20:00	2	2		4								
7	8:00	2	2		2			0,000	0,02			0,000	
	20:00	2	2		4								
8	8:00	2	2		2			0,000	0,02			0,000	
	20:00	2	2		4								
9	8:00	2	2		2			1,050	0,02	2,16		1,050	
	20:00	2	2		4								
10	8:00	2	2		2			0,000	0,02			0,000	
	20:00	2	2		4								
11	8:00	2	2		2			0,000	0,02			0,000	
	20:00	2	2		4								
12	8:00	2	2		4			1,050	0,02	2,01		0,900	
	20:00	2	2		4								
13	8:00	2	2		4			0,000	0,02			0,000	
	20:00	2	2		4								
14	8:00	2	2		3			0,000	0,02			0,000	
	20:00	2	2		4								
15	8:00	2	2		3			1,050	0,02	2,01		0,900	
	20:00	2	2		4								
16	8:00	2	2		2			0,000	0,02			0,000	
	20:00	2	2		4								
17	8:00	2	2		2			0,000	0,02			0,000	
	20:00	2	2		4								
18	8:00	2	2		2			0,900	0,02	1,86		0,900	
	20:00	2	2		4								
19	8:00	2	2		2			0,000	0,02			0,000	
	20:00	2	2		4								
20	8:00	2	2		2			0,000	0,02			0,000	
	20:00	2	2		4								
21	8:00	2	2		2			1,050	0,02	2,01		0,900	
	20:00	2	2		4								
22	8:00	2	2		2			0,000	0,02			0,000	
	20:00	2	2		4								
23	8:00	2	2		2			0,000	0,02			0,000	
	20:00	2	2		4								
24	8:00	2	2		2			1,050	0,02	2,01		0,900	
	20:00	2	2		4								
25	8:00	2	2		2			0,000	0,02			0,000	
	20:00	2	2		4								
26	8:00	2	2		2			0,000	0,02			0,000	
	20:00	2	2		4								
27	8:00	2	2		2			0,900	0,02	1,86		0,900	
	20:00	2	2		4								
28	8:00	2	2		3			0,000	0,02			0,000	
	20:00	2	2		4								
1	8:00	2	2		3			0,000	0,02			0,000	