

Uso de bypass en PTAS/PEAS

Empresa: Aguas del Valle

Fecha reporte:

Enviado a:

FOLIO	Nombre Empresa	Nombre PTAS/PEAS	Fecha (Inicio by pass)	Motivo del Uso de by pass	Hora inicio de by pass	Hora término de by pass	Total de horas de uso by pass	Volumen Total Descargado en m ³ (Estimado o Medido)	Estación Metereolog. Precipitación [mm]	Observaciones
Los Vilos-01_21	ADV	Los Vilos	20-04-2021	Precipitaciones	18:30	21:26	2:56	838	4,4	Reporte DGA
Los Vilos-02_21	ADV	Los Vilos	23-06-2021	Precipitaciones	5:00	16:00	11:00	2.798	9,2	Reporte DGA
Los Vilos-03_21	ADV	Los Vilos	25-06-2021	Precipitaciones	14:39	20:24	5:45	1.191	2,8	Reporte DGA
Los Vilos-04_21	ADV	Los Vilos	06-07-2021	Precipitaciones	14:10	18:35	4:25	1.002	3,2	CEAZA (INIA) (Huentelauq.)
Los Vilos-05_21	ADV	Los Vilos	18-08-2021	Precipitaciones	23:22	3:32	4:10	1.091	5,5	CEAZA (INIA) (Huentelauq.)
Los Vilos-06_21	ADV	Los Vilos	21-08-2021	Precipitaciones	14:50	15:55	1:05	368	4	CEAZA (INIA) (Quilimari)
Los Vilos-07_21	ADV	Los Vilos	21-08-2021	Precipitaciones	16:25	17:10	0:45	278	4	CEAZA (INIA) (Quilimari)

Nota: El folio corresponderá a un correlativo de eventos de by pass anuales por cada planta.