

ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL

(FORMATO DE ACTA PARA NORMAS DE EMISIÓN, CALIDAD Y PLANES DE PREVENCIÓN Y/O DESCONTAMINACIÓN AMBIENTAL)

1. ANTECEDENTES				
1.1 Fecha de Inspección: 29 de marzo de 2023		1.2 Hora de inicio: 11:40 hrs		1.3 Hora de término: 12:03 hrs
1.4 Nombre de la Unidad Fiscalizable: Construcción habitacional y comercial Sagasca con Manuel Plaza – Iquique.			1.5 Estado operacional de la Unidad Fiscalizable: Operación	
1.6 Ubicación de la Unidad Fiscalizable: Calle Sagasca N°2131.			Comuna: Iquique	Región: Tarapacá
1.7 Titular de la Unidad Fiscalizable: Constructora Diez SpA.			Domicilio Titular: Santa Coloma de Farnes N°2897, Iquique, región de Tarapacá.	
RUT o RUN: 77.298.664-5		Teléfono: ---		Correo electrónico: ---
1.8 Representante legal de la Unidad Fiscalizable: ---			Domicilio: ---	
RUT o RUN: ---		Teléfono: ---		Correo Electrónico: ---
1.9 Encargado o responsable de la Unidad Fiscalizable durante la Inspección: ---			Domicilio: ---	
RUT o RUN ---		Teléfono: ---		Correo electrónico: ---
2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN				
2.1 ___ Programada		2.2 <input checked="" type="checkbox"/> No programada	Denuncia: <input checked="" type="checkbox"/>	Oficio: _____
		Otro: _____		
		Denuncia por ruidos asociados a prolongado martilleo con maquinaria pesada, por obra en construcción, movimientos de tierra.		
3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL				
Manejo de Emisiones Acústicas.				
4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS				
D.S. N°38/11 DEL MMA "ESTABLECE NORMA DE EMISIÓN DE RUIDOS GENERADOS POR FUENTES QUE INDICA, ELABORADA A PARTIR DE LA REVISIÓN DEL DECRETO N° 146, DE 1997, DEL MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA"				

5. ASPECTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

5.1 Existió oposición al ingreso: SI ___ NO <input checked="" type="checkbox"/>	5.2 Se solicitó auxilio de la fuerza pública: SI ___ NO <input checked="" type="checkbox"/>	5.3 Existió Colaboración por parte de los fiscalizados: (En caso de ser negativo, se deben fundamentar los hechos en Observaciones) SI <input checked="" type="checkbox"/> NO ___								
5.4 Se ejecutó la Reunión Informativa: SI ___ NO <input checked="" type="checkbox"/> (En caso de que la respuesta sea negativa, indicar las causas que motivaron dicha situación) Ver punto 6 del acta. En caso de que la respuesta sea afirmativa, responder lo siguiente: <table data-bbox="162 672 1477 840"> <tr> <td>a) Se informaron las materias objeto de la fiscalización</td> <td>SI ___ NO ___</td> </tr> <tr> <td>b) Se informó la normativa ambiental pertinente</td> <td>SI ___ NO ___</td> </tr> <tr> <td>c) Se informó el orden en que se llevaría a cabo la inspección</td> <td>SI ___ NO ___</td> </tr> <tr> <td>d) Se explicó brevemente los métodos que se usarían para documentar y registrar el estado en que se encuentra la Unidad Fiscalizable</td> <td>SI ___ NO ___</td> </tr> </table>			a) Se informaron las materias objeto de la fiscalización	SI ___ NO ___	b) Se informó la normativa ambiental pertinente	SI ___ NO ___	c) Se informó el orden en que se llevaría a cabo la inspección	SI ___ NO ___	d) Se explicó brevemente los métodos que se usarían para documentar y registrar el estado en que se encuentra la Unidad Fiscalizable	SI ___ NO ___
a) Se informaron las materias objeto de la fiscalización	SI ___ NO ___									
b) Se informó la normativa ambiental pertinente	SI ___ NO ___									
c) Se informó el orden en que se llevaría a cabo la inspección	SI ___ NO ___									
d) Se explicó brevemente los métodos que se usarían para documentar y registrar el estado en que se encuentra la Unidad Fiscalizable	SI ___ NO ___									

6. OBSERVACIONES ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

No se realizó reunión de inicio porque la inspección ambiental comenzó en domicilio del receptor (denunciante).

7. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Con fecha 29 de marzo de 2023, a las 11:40 horas, personal de fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente se constituyó en el lugar de los hechos denunciados, consistentes en una eventual superación de la norma de ruidos generados por una faena en construcción localizada en Sagasca esquina Manuel Plaza en la comuna de Iquique.

Para lo anterior, se visitó el domicilio del denunciante, realizándose la medición desde la terraza del departamento, identificado como el sitio más expuesto al ruido proveniente de la fuente fiscalizada, de acuerdo con lo señalado por la parte denunciante.

El sonómetro utilizado correspondió a marca CIRRUS modelo CR:162B y número de serie G066138. El calibrador utilizado correspondió a marca CIRRUS, modelo CR:514 y número de serie 64887.

Los resultados de las mediciones fueron los siguientes:

Receptor 1: Inicio de medición de ruido a las 11:50 horas, medición externa (terrace departamento)

Punto	NPSeq (dBA)	NPSmín (dBA)	NPSmáx (dBA)
1	74,2	61,3	82,3
	72,5	62,4	80,0
	75,5	64,1	82,1

Se constató que el ruido medido correspondió al uso de maquinarias provenientes de proyecto inmobiliario en construcción, principalmente equipos de perforación y de movimiento de tierra.

Cabe señalar, que no influyó el ruido de fondo en las mediciones.

Siendo las 12:03 horas se dio por finalizada la inspección ambiental.

8. DOCUMENTOS PENDIENTES DE ENTREGAR POR PARTE DEL TITULAR

N°	Descripción

Plazo envío de Documentos Pendientes en formato digital (en días hábiles)	Dirección de la (s) oficina (s) a las que debe ser enviada la información o antecedentes
---	--

9. FISCALIZADORES PARTICIPANTES (Comenzando el listado con el encargado(a) de las actividades de Inspección Ambiental)

Nombre	Organismo	Firma
Gerson Ramos R.	SMA	

10. OTROS ASISTENTES

Nombre	Institución/Empresa	Firma
(No hay)		

11. RECEPCIÓN DEL ACTA

<p>11.1 El Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable recepcionó copia del Acta: (Marque con x según corresponda) SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p>	<p>En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo: Ausencia del Encargado _____ Negación de Recepción _____ Otro _____ Observaciones:</p>
--	--