

09-03-23

Nota al Veredero y su normal  
funcionamiento.

Camino de acceso en buenas condiciones,  
así como oficinas y baños en todo su  
funcionamiento.

Se solicita reflexión de costa de Peligro  
al camino de tránsito de camiones.

Plego → dos caminos

Schubig

SERVIMAR ITDA

Atte

Eduar Faubay M.

22-03-23

Se resalta unido a vertederos.

Se observa rayado de concreto  
y mantequilla se este.

Se constata concreto de  
jones de disposición final  
liso o jone alto del  
vertedero, con todos los mejoras  
el concreto.

Se mantiene stak de agua  
EPP y otro bolíos.

Schwingt.  
SERVIRÁ LÍDA.

Aj

24-03-23

Visita tenemos para controlar  
desprendimiento de penos de fijación  
de tornillos, lo que podríe  
generar caídas en el combi  
peroje do camiones.

Se verifican tramos de rodajes  
con fecha anterior OK.

Se solicita instalar jorobas  
(4 milímetros) en los postes hacia  
dónde se desplaza la fundición.

Se montan nuevos cojines.  
Dirigido en San esteban.

Schubert  
SERVIMAR LTDA.

Gutiérrez

31-03-23

Uso de inspección visual para observar  
trabajos en juntas de presión final.

Se mantiene en orden, compacto  
en buen estados y constante  
mantención.

Stock de ojiva permanente para  
consumo.

Se realizan trabajos de fijación en  
juntas de desplazamiento.

Bocas, brocas, trabajos de mantenimiento  
y ajustamientos y levantamientos.

Sdibjt.

Servimac LIMA.

Jtb

05-04-23

Visto inspección Veredas  
con el propósito de bajar  
el agua o en forma más posible  
de reproducción Corderos Flanques  
y retiro de los Ojos Avia.

Se veo a una fosa stock de  
agua potable para trigo y  
cocción de comidas.  
Buenas condiciones.

Solvemos la problemática de  
estos renglones de veredas.

Daniel Scherlach

Sekumar LTDA.

Ayer

13-04-23

Se resolvió vinta veintidós  
para revalorar Roncavé,  
que muestrace mantenimiento  
en proceso de mejoramiento suelto.

Se envió correo a Reuter y  
petentes para su reparación.

Servicio general de disponibilidad  
y en donde se conste  
conctencionados el rípido y  
bloques para cebadas.

Schedult!  
SERVICIO LTAA

DibTT

19-04-23


Viste a Vettadew para  
conocer trópico colubro  
del norte sondeos.

Se observa Nueva residencia  
cuban peligro y refugio del  
común.

Comun en buen estado con  
copo de mojado, y mosquito  
en zona de depuración fluvial  
en opt. muy condiciones.

Resalta Sabugue

Servimar LTDA



28-04-83

Cierre 1er Abril 2023.

Se realiza inspección en día de lluvia contando con trabajo en el llenado nortino y mantenimiento del concreto.


Se mantienen stock de agua potable

Se responde como Seman Sol

Se solicita el IR, JPO de gráfica para nuevo letino Viteadero.

Bus disponibilidad para ordenador.

Scheibler F.  
SERVIMAN LTD



03-05-22

Visita inspectiva Vortextex:

en compañía de Pedro

Doming (Univas control) solicita la licencia

\ sup. manivales (ERASO)

\ personal (EPP - control)

\ revisión Boel tecnico.

\ Oficinas - corredor - Baños - Agua, electricidad

\ Libros control acceso.

\ revisión Comunidades secas y lluvia  
y suelos dispersos fértil.

Schillings.

SERVIMAR LTDA.

Acompañante: Luis Filum, Peñalver  
Schilling, Prevención Riesgo e IT.

03 - 05 23

Vista Ventoza Rorompuri  
 con el propósito de buscar  
 en Terceroa su comisión de  
 Administrativo del Dpto. Gestos  
 y Puestos para verificar  
 instalaciones y operaciones del  
 Fisco.

Sobre observación:

\ Comisiones  
 \ instalaciones Casino, Casino, L. Obra  
 licencias, EPP, entre otras y  
 zona de disponibilidad.  
 Se dejó constancia visto y  
 se cuenta información.

Schmidt  
 Senumar GDA

Abil

10 - 05 - 73.

• A tornar para usar  
• o aviso por los tubos  
de agua.

• Observa tutorial acoplado  
como se pone para serlo cargar  
lo necesario.

• Tu otra compra ropa  
trabajando trajes, poleras y  
varias cosas para trabajos  
de jardinería.

• Inicia labores que se combinan  
en visitas con director del  
sector para actuar "LENA".

Schultz  
SERVIMAR LTDA.

Gutierrez


15-05-23.

Visita a Urdiales para ver  
Avances en el acceso  
a zona de descenso. Trabajos  
realizados por la empresa para  
evitar accidentes por obras colin-  
mitores de Paseo Sanitario.

Sig observa:

- ✓ cruce de acceso en buen  
estado
- ✓ stock de agua.
- ✓ personas con ropa de invierno.
- ✓
- ✓ se avisan al IT de la puesta en  
marcha de cruce acceso para  
dar aviso a Municipio de Alouza.

Sabat.  
SERVIMUN LTDA.



24-05-23

SE REALIZA VISITA VERIFICADORA  
EN EL MUNICIPIO COTACO  
RESCO Y NUEVO COTACO A  
ZONA CARO. POR LAS FESTIVAS  
LLUVIAS. SE OBSERVA UN BUEN  
TRABAJO POR PARTE BOMBEROS,  
BIEN SENSIBILIZADO Y CON DOMARIA  
TRES.

SE CONSTATA COMPLICACIONES EN  
PARA EL COTACO LOS AÑOS  
ANTERIORES SE TIENE DE  
JUVIC.

SE REALIZA VISITA A TANICO CON  
DILIGENCIA DEL SECTOR PARA VER  
TERRA "LETA"

Sabat

Servimutua

Gutierrez

31 - 05 - 23

CERRAR TLOS MAZO.

\ CERRAR ACCESO AL BUBU ESTADO  
AL IGUAL AUS MANTENIMIENTOS.

\ SE OBS. TRABAJOS DE MANTENIMIENTO  
EXCAVADORA, CONDENS Y BUCILLER  
STOCK DE AGUA.

\ AGUA Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES.  
SE SOLICITA INSTALACION COTIZADA  
ACCESO VARIOS DIAOS AUTOS DE  
TERMINO PROXIMO TLOS.

\ INSTACION CURINARIA (CBP CARIND)  
ACCESO.

\ REPARAR ACCESO Y BARRERA VARIOS DIAOS  
T306.

SOLICITUD  
SERVICIOS HDA


09-06-23

Se acuerda a los continuos  
recuerdos de nuestros conductores  
se visita camino acceso y bermas  
para verificar estado por las continuas  
lluvias.

Se observan trabajos de condensación  
agua lluvia y material acoplado  
(bolones - maderas)

Se realizan compras para utilización  
estancos de agua y filtro de los  
aerógeos en oficinas, casino, baños.  
Aún pendientes.

Se verifica instalación lotes de  
tránsito como muros LBD.

Se acuerda a la espera de instalación  
lateral acceso veredero para la próxima  
sesión. (12-18 jun)  


S. Domingo  
Supervisador

14-06-23.

SE VISITA UBIRIBALO PARA UBR  
CARNIVAL (INTERVOLAS) Y DE ACCESO.

SE SOLICITA A LA EMPRESA PREDOMINAR  
TRABAJOS DE TECNOLOGIA DEL CARNIVAL  
ACCESO, ASI COMO EN LOS PRODUCTORES  
DE SOMBRA Y BAJO (3 EN TOTAL)  
PARA REINTEGRAR SU ACTIVIDAD Y SISTEMATIZAR  
SU SUCESO.

TAMBIEN EN LA ZONA DE DISPOSICION FINCA  
HACER ARREGLOS Y MANTENCION DE  
CARROS. SE DARA 10 DIAS HABILES  
DESDE EL DIA A CONTAR DE HOY MIÉRCOLES  
14-06-23.

SE INFORMA DE CARROS DE ZONAS  
Y DISPOSICION A CONTAR DEL UNES 12  
DE JUNIO 2023.

TRABAJOS EN OFICINA, COSIDOS Y BAJO  
80% AVANCE.

Schmidt  
CONSTRUCTORA

López


22/6/23.


Vista verteduras contatoron el terreno  
Cantina.

- ✓ Se observa trozos de concreto y  
residuos comunes, arena y  
sólido.
- ✓ Trozos en juncos de desecho final
- ✓ Se observa material (chancado) para  
reparación y tapado luego comunes.

Se solicita:

- ✓ Rebozo lento todo concreto sólido
- ✓ Pesar máquina comunes arena  
(acopio lento) y juncos de desecho final  
con balotlocar. Próxima visita 30/06/23.
- ✓ Trozos sólidos en calizos y  
ofuscados en un porcentaje de 80%.

  
S. M. TDA.

  
G. J. TDA

26-06-23

Se realizó visita a vertedero de carácter "urgente" dado la emergencia ocurrende el día jueves 25 en horas de 6 noche produciéndose un incendio en la celula (fase) 3, lo cual con el efecto del viento, cayendo y llegando hasta el predio de la Fauna Silvestre de Monopulli.

Se realizó visita en terreno en representación del Alcalde y equipo, delegado de Gobierno, Seremi Salud, Empresa, IT por ordenes directas y consejeros los trabajos de limpia de maquinaria inmediata con bellotas, excavadora y camiones articulados.

Se solicita informe estructural sobre los daños o la empresa Felsa Tope 03/07/23.

Schulz F  
Sernam TDA

26-06-22

Aquí mismo lo que se va a cumplir  
en un plazo de 10 días a tener los  
trabajos de limpieza terminados.

Se solicita la incorporación de  
cuadillas de limpieza en el exterior  
el tronco, para clavar material  
plástico flotante del techo que sirviera  
de filtro para la captura de ellos.

Se solicitan trabajos de controlamiento  
de aguas lluvias, lixiviados.

También mantener el concreto horno  
junto de diposición en condiciones para  
la operación del establecimiento.

El fundameinto de Valla valla no  
se verá afectado para la operación  
de PSD. Se los comunicó de la  
Región:

Schmidt  
Sonimex LTDA.

Gall

27-06-23

Se visita zona de trabajos en lecho el río Tuy. Se observa que se realizan trabajos en el lugar (Río norte y sur). Se desprenden excesos sobre y bulboscares extraños, para operar los trabajos, así como la incorporación de coquinas articulares o la limpieza de lugares afectados.

Se calcula un avance de un 75% al término del día.

Se continúan trabajos hasta las 21:00 hrs por parte de la empresa.

Se realizan visitas de SNA, seremi, IT.

Se recepcionan actas de inspección SNA 26 y 27 Junio 2023. /

Schubert -  
Sernatur C.D.A.

GT

28-08-22

Se observan los avances en el  
estero el tramo. Se incorpora excavado  
en zonas alto terraza para la  
consolidación de aguas lluvias y  
(ixirradoras).

El cauce del estero alta retención  
en cauce normal, permitiendo  
el trabajo de mejor forma en ambos  
lados del estero.

Se informa que los cuadrillas de limpieza  
del estero continuaron trabajando hasta  
retirar todo el material del estero.

Se realizó visita de dato a la zona  
dentro el FOTA huie amba, No observar  
bonito en el estero.

Cooperativa realizó visita a Viterbo.

Schubert  
CONAGUA

JUL

28-06-13

Se realiza visita para comprobar  
los avances de los trabajos.


Se mantienen reuniones  
trabajando.

Se incorporan conocimientos  
adquiridos a las faenas para cumplir  
con los plazos establecidos.

Se evalúan las probabilidades de  
que ingrese a la parte alta del  
vertedero que sea utilizada como un  
lugar de incendios del vertido.

Se solicita mantenimiento y  
reparación continua por el alto  
riesgo producto de los trabajos de  
limpieza.

Solís  
Sociedad



CICEROS TTS.

30-06-23

- ✓ Se verificó trabajo de mantenimiento y engrangos de cojinetes interiores
- ✓ Se solicitó informe e encargado vertedero Ferle Mexico (lunes 03-07-0)
- ✓ Se mantienen trabajos de limpia exterior del tractor.
- ✓ Caudilllos de limpia en otros canales agua lluvia y litorales
- ✓ Se solicita parte lista cojinetes hidráulicos a parte Flomimpilli. Boleos.
- ✓ Se mantienen visitas e inspecciones por parte de IT mantenimiento de los trabajos de limpia.
- ✓ stock de Agua
- ✓ Anillos cojinetes y bujes (Aprovechado).
- ✓ Bajuras de Agua (Baja)
- ✓ Limpieza y Aseo. (Salvadoreños sonriente)
- ✓ Falto teléfono potenciar.