

ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL

(FORMATO DE ACTA PARA NORMAS DE EMISIÓN, CALIDAD Y PLANES DE PREVENCIÓN Y/O DESCONTAMINACIÓN AMBIENTAL)

1. ANTECEDENTES				
1.1 Fecha de Inspección: 23 de julio de 2023		1.2 Hora de inicio: 00:02 hrs		1.3 Hora de término: 01:20 hrs
1.4 Nombre de la Unidad Fiscalizable: Siddhartha Lounge.			1.5 Estado operacional de la Unidad Fiscalizable: Operación.	
1.6 Ubicación de la Unidad Fiscalizable: Filomena Valenzuela N°195.		Comuna: Iquique	Región: Tarapacá	
1.7 Titular de la Unidad Fiscalizable: Sociedad Gastronómica Lounge Iquique Limitada.		Domicilio Titular: Filomena Valenzuela N°195, Iquique.		
RUT o RUN: 76.413.622-5	Teléfono: ---	Correo electrónico: ---		
1.8 Representante legal de la Unidad Fiscalizable: ---		Domicilio: ---		
RUT o RUN: ---	Teléfono: ---	Correo Electrónico: ---		
1.9 Encargado o responsable de la Unidad Fiscalizable durante la Inspección: ---		Domicilio: ---		
RUT o RUN ---	Teléfono: ---	Correo electrónico: ---		
2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN				
2.1 ___ Programada	2.2 <input checked="" type="checkbox"/> No programada	Denuncia: ___	Oficio: <input checked="" type="checkbox"/> ___	Otro: ___
3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL				
Manejo de Emisiones Acústicas				
4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS				
D.S. N°38/11 DEL MMA "ESTABLECE NORMA DE EMISIÓN DE RUIDOS GENERADOS POR FUENTES QUE INDICA, ELABORADA A PARTIR DE LA REVISIÓN DEL DECRETO N°146, DE 1997, DEL MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA"				



5. ASPECTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

<p>5.1 Existió oposición al ingreso:</p> <p>SI ____ NO ____</p>	<p>5.2 Se solicitó auxilio de la fuerza pública:</p> <p>SI ____ NO ____</p>	<p>5.3 Existió Colaboración por parte de los fiscalizados: (En caso de ser negativo, se deben fundamentar los hechos en Observaciones)</p> <p>SI ____ NO ____</p>								
<p>5.4 Se ejecutó la Reunión Informativa: SI ____ NO <u>X</u> (En caso de que la respuesta sea negativa, indicar las causas que motivaron dicha situación)</p> <p>Ver punto 6 del acta.</p> <p>En caso de que la respuesta sea afirmativa, responder lo siguiente:</p> <table border="0"> <tr> <td>a) Se informaron las materias objeto de la fiscalización</td> <td>SI ____ NO ____</td> </tr> <tr> <td>b) Se informó la normativa ambiental pertinente</td> <td>SI ____ NO ____</td> </tr> <tr> <td>c) Se informó el orden en que se llevaría a cabo la inspección</td> <td>SI ____ NO ____</td> </tr> <tr> <td>d) Se explicó brevemente los métodos que se usarían para documentar y registrar el estado en que se encuentra la Unidad Fiscalizable</td> <td>SI ____ NO ____</td> </tr> </table>			a) Se informaron las materias objeto de la fiscalización	SI ____ NO ____	b) Se informó la normativa ambiental pertinente	SI ____ NO ____	c) Se informó el orden en que se llevaría a cabo la inspección	SI ____ NO ____	d) Se explicó brevemente los métodos que se usarían para documentar y registrar el estado en que se encuentra la Unidad Fiscalizable	SI ____ NO ____
a) Se informaron las materias objeto de la fiscalización	SI ____ NO ____									
b) Se informó la normativa ambiental pertinente	SI ____ NO ____									
c) Se informó el orden en que se llevaría a cabo la inspección	SI ____ NO ____									
d) Se explicó brevemente los métodos que se usarían para documentar y registrar el estado en que se encuentra la Unidad Fiscalizable	SI ____ NO ____									

6. OBSERVACIONES ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

La medición fue realizada desde el domicilio de uno de los residentes del lugar. Cabe señalar que no se llevó a cabo una reunión de inicio con el titular debido a que la actividad de inspección ambiental se realizó en el receptor sin considerar su previo aviso.

7. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Siendo las 00:02 horas del día domingo 23 de julio de 2023 se realizó actividad de inspección ambiental a la UF "SIDDHARTHA LOUNGE", con el objetivo de realizar medición de Niveles de Presión Sonora generados a partir del funcionamiento del recinto.

La medición se llevó a cabo de la forma en que se explica en el apartado 6 de la presente Acta. El receptor correspondió a segundo piso del domicilio, realizándose la medición en la terraza de un dormitorio (exterior), identificado por el residente como el sitio más expuesto al ruido proveniente de la fuente fiscalizada.

El sonómetro utilizado correspondió a marca PCE modelo PCE-428 y número de serie 585059. El calibrador utilizado correspondió a marca PCE, modelo SC-42 y número de serie N912604.

Los resultados de las mediciones fueron los siguientes:

Receptor 1: Inicio de medición de ruido a las 00:18 horas, medición externa.

Punto	NPSeq (dBA)	NPSmín (dBA)	NPSmáx (dBA)
1	59,3	54,3	68,3
	58,6	55,3	63,5
	59,0	55,2	63,2

Se constató que en el exterior de la UF, existía una pantalla gigante proyectando videos, asociada a parlantes mediante los cuales se reproducía música envasada, correspondiendo esto al ruido medido. No se constató ruido de fondo.

Siendo las 01:20 horas se dio por finalizada la inspección ambiental.



8. DOCUMENTOS PENDIENTES DE ENTREGAR POR PARTE DEL TITULAR		
N°	Descripción	
Plazo envío de Documentos Pendientes en formato digital (en días hábiles)	Dirección de la (s) oficina (s) a las que debe ser enviada la información o antecedentes	
9. FISCALIZADORES PARTICIPANTES (Comenzando el listado con el encargado(a) de las actividades de Inspección Ambiental)		
Nombre	Organismo	Firma
Valeska Muñoz T.	SMA	
Gerson Ramos R.	SMA	
10. OTROS ASISTENTES		
Nombre	Institución/Empresa	Firma
(No hay)		
11. RECEPCIÓN DEL ACTA		
11.1 El Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable recepcionó copia del Acta: (Marque con x según corresponda) SI _____ NO X _____	En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo: Ausencia del Encargado _____ Negación de Recepción _____ Otro _____ Observaciones: Se notificará el acta vía correo electrónico.	

