

Anexos IFA DFZ-2023-2246-II-RCA

N°	Nombre Anexo
1	SMA: Oficio ORD. SMA N°1326, de fecha 02 de junio de 2023, que encomienda a la DGA actividad de fiscalización en el marco del seguimiento ambiental del componente “Agua” asociado al depósito de relaves “Talabre”.
2	SMA: Res. Ex. SMA N°967, de fecha 06 de junio de 2023, que requiere información a CODELCO Chile, en el marco del seguimiento ambiental del componente “Agua” asociado al depósito de relaves “Talabre”.
3	CODELCO Chile: Carta GPCPA-112, de fecha 20 de junio de 2023, que da respuesta a lo requerido en la Res. Ex. SMA N°967/2023.
4	SMA: Oficio ORD. SMA N°1459, de fecha 23 de junio de 2023, que encomienda a la DGA los antecedentes remitidos por CODELCO Chile en su presentación de fecha 20 de junio de 2023.
5	SMA: Res. Ex. SMA N°1088, de fecha 23 de junio de 2023, que requiere información a CODELCO Chile, en el marco de su presentación titulada “Actualización del Plan de Seguimiento y Control de Infiltraciones Depósito de Relaves Talabre”.
6	CODELCO Chile: Carta GS DN N°289, de fecha 10 de julio de 2023, que da respuesta a lo requerido en la Res. Ex. SMA N°1088/2023.
7	SMA: Oficio ORD. SMA N°1613, de fecha 14 de julio de 2023, que encomienda a la DGA los nuevos antecedentes remitidos por CODELCO Chile en su presentación de fecha 10 de julio de 2023.
8	SMA: Res. Ex. SMA N°1203, de fecha 14 de julio de 2023, que requiere información complementaria a CODELCO Chile, en el marco del seguimiento ambiental del componente “Agua” asociado al depósito de relaves “Talabre”.
9	CODELCO Chile: Carta GS DN N°326, de fecha 18 de julio de 2023, que da respuesta a lo requerido en la Res. Ex. SMA N°1203/2023.
10	DGA: Oficio ORD. DGA Región de Antofagasta N°395, de fecha 30 de septiembre de 2020, que emite pronunciamiento en el marco del seguimiento ambiental del componente “Agua” asociado al depósito de relaves “Talabre”.
11	CODELCO Chile: Carta GS DN N°327, de fecha 29 de septiembre de 2022, complementada mediante Carta GS DN N°328, de fecha 04 de octubre de 2022, que remiten versión actualizada de la presentación “Actualización Plan de Seguimiento y Control de Infiltraciones del Depósito de Relaves Talabre”.
12	CODELCO Chile: Carta GS DN N°125 de CODELCO Chile, de fecha 05 de abril de 2023, que remite antecedentes asociados a la simulación de escenarios de modelación y proyección de las infiltraciones a futuro.
13	DGA: Oficio ORD. DGA N°39 y sus documentos anexos, de fecha 21 de julio de 2023, que responde las encomendaciones de los Oficios ORD. SMA N°1326/2023, N°1459/2023 y N°1613/2023, e informa resultados de la actividad de fiscalización solicitada, en el marco del seguimiento ambiental del componente “Agua” asociado al depósito de relaves “Talabre”.
14	SMA: Res. Ex. SMA N°1382, de fecha 04 de agosto de 2023, que requiere información complementaria a CODELCO Chile, en el marco de su presentación titulada “Actualización del Plan de Seguimiento y Control de Infiltraciones Depósito de Relaves Talabre”.
15	CODELCO Chile: Carta GS DN N°362, de fecha 17 de agosto de 2023, que da respuesta a lo requerido en la Res. Ex. SMA N°1382/2023.
16	SMA: Res. Ex. SMA N°1545, de fecha 04 de septiembre de 2023, que requiere información complementaria a CODELCO Chile, solicitando aclarar aspectos relativos al estado de implementación de los compromisos ambientales vigentes del depósito de relaves “Talabre”.
17	SMA: Archivo KMZ ‘Revisión_Puntos_Monitoreo_Plan_Seguimiento_2013’.

N°	Nombre Anexo
18	CODELCO Chile: Carta GS DN N°394, de fecha 14 de septiembre de 2023, que da respuesta a lo requerido en la Res. Ex. SMA N°1545/2023.
19	DGA: Oficio ORD. DGA N°45, de fecha 25 de agosto de 2023, que emite pronunciamiento respecto a la presentación titulada “Actualización del Plan de Seguimiento y Control de Infiltraciones Depósito de Relaves Talabre”.
20	SMA: Archivo Excel ‘Extracciones_BH_Talabre’.
21	DGA: Res. Ex. DGA N°147, de fecha 07 de agosto de 2019.
22	SMA: Minuta Técnica “UF Ministro Hales – Revisión de antecedentes técnicos para evaluar la posible relación entre las infiltraciones del tranque Talabre y los sistemas vegetacionales próximos a dicha instalación”.

Antecedentes disponibles en el siguiente enlace:

- [Anexos IFA DFZ-2023-2246-II-RCA](#)