

ACTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL

(FORMATO DE ACTA PARA NORMAS DE EMISIÓN, CALIDAD Y PLANES DE PREVENCIÓN Y/O DESCONTAMINACIÓN AMBIENTAL)

1. ANTECEDENTES				
1.1 Fecha de Inspección: 21 de diciembre de 2023	1.2 Hora de inicio: 22:50		1.3 Hora de término: 23:35	
1.4 Nombre de la Unidad Fiscalizable: EMPRESA CALLE BERTHIE HUMBERSTONE – POB. GÓMEZ CARREÑO IQUIQUE		1.5 Estado operacional de la Unidad Fiscalizable: Operación		
1.6 Ubicación de la Unidad Fiscalizable: Berthie Humberstone n°2439		Comuna: Iquique	Región: Tarapacá	
1.7 Titular(es) de la Unidad Fiscalizable: Sin información		Domicilio Titular: Berthie Humberstone n°2439		
RUT o RUN: --	Teléfono: --	Correo electrónico: ---		
1.8 Representante legal de la Unidad Fiscalizable: Sin información.		Domicilio:		
RUT o RUN: --	Teléfono: --	Correo Electrónico: --		
1.9 Encargado o responsable de la Unidad Fiscalizable durante la Inspección: --		Domicilio: --		
RUT o RUN: --	Teléfono: --	Correo electrónico: - --		
2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN				
2.1 <input checked="" type="checkbox"/> Programada	2.2 <input type="checkbox"/> No programada	Denuncia: <input checked="" type="checkbox"/> X	Oficio: _____	Otro: _____
	Denuncias por ruidos			
3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL				
Manejo de Emisiones Acústicas				
4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS				
<ul style="list-style-type: none"> D.S. N°38/11 MMA “ESTABLECE NORMA DE EMISIÓN DE RUIDOS GENERADOS POR FUENTES QUE INDICA” 				
5. ASPECTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL				
5.1 Existió oposición al ingreso: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	5.2 Se solicitó auxilio de la fuerza pública: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	5.3 Existió Colaboración por parte de los fiscalizados: (En caso de ser negativo, se deben fundamentar los hechos en Observaciones) SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		



5.4 Se ejecutó la Reunión Informativa: SI _____ NO _____ X _____ (En caso de que la respuesta sea negativa, indicar las causas que motivaron dicha situación)

En caso de que la respuesta sea afirmativa, responder lo siguiente:

- a) Se informaron las materias objeto de la fiscalización SI _____ NO _____ X _____
- b) Se informó la normativa ambiental pertinente SI _____ NO _____ X _____
- c) Se informó el orden en que se llevaría a cabo la inspección SI _____ NO _____ X _____
- d) Se explicó brevemente los métodos que se usarían para documentar y registrar el estado en que se encuentra la Unidad Fiscalizable SI _____ NO _____ X _____

6. OBSERVACIONES ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

No se realizó reunión de inicio con el titular debido a que la actividad de fiscalización ambiental se realizó en el domicilio del denunciante, donde se midieron los niveles de presión sonora emitidos desde la fuente denunciada. Se hará envío del acta de fiscalización ambiental mediante carta certificada.

7. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Siendo las 22:50 horas del día jueves 21 de diciembre de 2023 se realizó actividad de inspección ambiental a la UF denunciada, localizada en la calle Berthie Humberstone nº2439, comuna de Iquique, con el objetivo de realizar medición de Niveles de Presión Sonora generados a partir del funcionamiento del recinto.

Para lo anterior, se visitó el domicilio de denunciante, realizándose la medición dormitorio pareado a la UF, identificado por el denunciante como el sitio más expuesto al ruido proveniente de la fuente fiscalizada.

El sonómetro utilizado correspondió a marca CIRRUS modelo CR:162B y número de serie G066138. El calibrador utilizado correspondió a marca CIRRUS, modelo CR-514 y número de serie 64887.

Los resultados de las mediciones fueron los siguientes:

Receptor 1: inicio de medición 23:00, medición interna.

Punto	NPSeq (dBA)	NPSmín (dBA)	NPSmáx (dBA)
1	40,8	40,3	41,2
	40,9	40,5	42,2
	40,5	39,9	41,4
2	41,9	41,3	42,4
	41,6	41,1	43,0
	41,6	41,0	45,5
3	40,5	39,6	41,5
	39,9	39,5	40,8
	40,2	39,6	41,7

Se constató que el ruido medido correspondió a motores de equipos utilizados en la UF, no se pudo constatar que tipo de equipos se estaban utilizando, ya que finalizada la inspección se intentó tomar contacto con el titular sin éxito.

Cabe señalar que no se constató ruido de fondo que interfiriera en las mediciones, por lo que los niveles de presión sonora registrados corresponden netamente a los provenientes desde la fuente fiscalizada.

Siendo las 23:35 horas se dio por finalizada la inspección ambiental.

8. DOCUMENTOS PENDIENTES DE ENTREGAR POR PARTE DEL TITULAR

Nº	Descripción

Plazo envío de Documentos Pendientes en formato digital (en días hábiles): _____ | Dirección de la (s) oficina (s) a las que debe ser enviada la información o antecedentes: _____



9. FISCALIZADORES PARTICIPANTES (Comenzando el listado con el encargado(a) de las actividades de Inspección Ambiental)		
Nombre	Organismo	Firma
Valeska Muñoz Torres	SMA	
Gerson Ramos Riquelme	SMA	
10. OTROS ASISTENTES		
Nombre	Institución/Empresa	Firma
No hay		
11. RECEPCIÓN DEL ACTA		
11.1 El Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable receptionó copia del Acta: (Marque con x según corresponda) SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo: Ausencia del Encargado <input type="checkbox"/> Negación de Recepción <input type="checkbox"/> Otro <input checked="" type="checkbox"/> Observaciones: Se notificará al titular por carta certificada.	

