



APRUEBA PROPUESTA DE METODOLOGÍA PARA LA CUANTIFICACIÓN DE EMISIONES EN EL MARCO DE LA LEY Nº 20.780.

RESOLUCIÓN EXENTA Nº 1247

SANTIAGO

3 0 DIC 2016

VISTOS:


VISTOS:

Lo dispuesto en el artículo segundo de la Ley N° 20.417, que establece la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente; en la Ley N° 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; en la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente; lo dispuesto en el artículo octavo de la Ley N° 20.780 que modifica el Sistema de Tributación de la Renta e introduce diversos ajustes en el Sistema Tributario; lo dispuesto en el numeral 2 del artículo octavo de la Ley N° 20.899 que simplifica el sistema de tributación a la renta y perfecciona otras disposiciones legales tributarias; lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de Ley N° 3 de 2010, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que Fija la Planta de la Superintendencia del Medio Ambiente; y en la Resolución N° 1.600 de 2008, de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del trámite de Toma de Razón.

CONSIDERANDO:

1° El inciso primero del artículo 2° de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente, que establece que la Superintendencia es el servicio público creado para ejecutar, organizar y coordinar el seguimiento y fiscalización de los instrumentos de gestión ambiental que dispone la ley.

2° El inciso 1° del artículo 8° de la Ley N° 20.780 que establece un impuesto anual a beneficio fiscal que gravará las emisiones al aire de material particulado (MP), óxidos de nitrógeno (NOx), dióxido de azufre (SO₂) y dióxido de carbono (CO₂), producidas por establecimientos cuyas fuentes fijas, conformadas por calderas o turbinas, individualmente o en su conjunto sumen, una potencia térmica mayor o igual a 50 MWt (megavatios térmicos), considerando el límite superior del valor energético del combustible.





3° El inciso 14° del artículo 8° de la Ley N°

20.780, que prescribe que las características del sistema de monitoreo de las emisiones y los requisitos para su certificación serán aquellos determinados por la Superintendencia del Medio Ambiente para cada norma de emisión para fuentes fijas que sea aplicable, obligando que la certificación del sistema de monitoreo de emisiones será tramitada por la precitada Superintendencia, quien la otorgará por resolución exenta. Para estos efectos, la Superintendencia del Medio Ambiente fiscalizará el cumplimiento de las obligaciones de monitoreo, registro y reporte que se establecen en el presente artículo.

4° La resolución Exenta N° 1053 de la Superintendencia del Medio Ambiente de 14 de noviembre de 2016 que aprueba instructivo para la cuantificación de las emisiones de fuentes fijas afectas al impuesto del artículo 8° de la ley N° 20.780, que contiene el procedimiento y requerimientos mínimos bajo el cual se regirá toda solicitud de cuantificación de emisiones presentada a este servicio.

5° Identificación del establecimiento:

INFORMACIÓN GENERAL EMPRESA				
RUT O ROL UNICO TRIBUTARIO 96.717.620-6				
RAZÓN SOCIAL	SOCIEDAD ELÉCTRICA SANTIAGO S.p.A.			
DIRECCIÓN	Rosario Norte 532 Piso 19 Las Condes			
REPRESENTANTE LEGAL	Osvaldo Ledezma Ayarza			

INFORMACIÓN GENERAL ES	TABLECIMIENTO		
NOMBRE	SANTA LIDIA		
DIRECCIÓN	Camino a Charrúa KM 7		
REGIÓN	8 Cabrero		
COMUNA			
COORDENADAS UTM WGS84	738544 m E 58914		
REPRESENTANTE LEGAL	Osvaldo Ledezma Ayarza		
POTENCIA (MWt) DECLARADA DEL ESTABLECI- MIENTO	. 422,7		
TOTAL FUENTES DEL ESTABLECIMIENTO	1		

6° Solicitud por escrito de fecha 12 de diciembre de 2016, en la cual el establecimiento presenta la propuesta de la o las metodologías por cada fuente en relación a cada parámetro, con las que realizará la cuantificación de sus emisiones, resumida en el siguiente cuadro:

ALTE	RNATIVA DE O A UTIL	CUANTIFICACIÓN IZAR	NOx	SO2	CO2	MP	Flujo de Gases
Santa Lidia	PC000846M0 1-4	COMBUSTIBLE PRINCIPAL	Alternativa 2				

7° Los demás antecedentes ingresados por el requirente junto a su propuesta metodológica de cuantificación y todo antecedente afín a esta.





8° El análisis realizado por la División de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente respecto de la propuesta metodológica presentada por el establecimiento antes individualizado, cuyas observaciones y/o consideraciones técnicas se encuentran contenidas en el informe de evaluación anexo a esta resolución.

RESUELVO:

PRIMERO. APRUEBA PROPUESTA DE

METODOLOGÍA PARA LA CUANTIFICACIÓN DE EMISIONES. Apruébese propuesta metodológica presentada por el establecimiento Santa Lidia representada para estos efectos por Osvaldo Ledezma Ayarza, certificándose que el sistema de monitoreo o estimación cumple los requerimientos de tiempo y forma exigidos para la cuantificación de los parámetros requeridos por la ley N° 20.780. Forman parte integrante de esta resolución los anexos e informes de valoración técnica elaborada por esta Superintendencia.

SEGUNDO. TÉNGASE PRESENTE. Que

habiéndose declarado la conformidad de la propuesta metodológica por parte de esta Superintendencia, téngase presente lo siguiente:

a) Se deja constancia que la aprobación de su solicitud se ha elaborado sobre la base de los antecedentes entregados por el proponente, por lo cual, cualquier adulteración, omisión, error o inexactitud que contenga su propuesta y antecedentes allegados a esta Superintendencia son de exclusiva responsabilidad del establecimiento indicado.

b) La aprobación realizada por este acto, no inhibe a esta Superintendencia a ejercer las facultades que le asistan en orden a exigir correcciones a la propuesta metodologica realizada o requerir toda información y datos que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones, y la adopción de toda medida que proceda en virtud de las facultades que le asisten a este servicio.

c) El establecimiento individualizado deberá dar cabal cumplimiento a todos aquellos requerimientos mínimos de operación, control de calidad y aseguramiento de los sistemas de monitoreo o estimación de emisiones de conformidad a las instrucciones señaladas por esta Superintendencia.

d) El establecimiento individualizado podrá modificar la metodología de cuantificación aprobada para cada parámetro gravado sólo de conformidad a los plazos y exigencias expresamente señaladas en la resolución Exenta N° 1053 de la Superintendencia del Medio Ambiente que aprueba instructivo para la cuantificación de las emisiones de fuentes fijas afectas al impuesto del artículo 8° de la ley N° 20.780.





TERCERO.

FISCALIZACIÓN

Y

SANCIÓN. La Superintendencia del Medio Ambiente fiscalizará el cumplimiento de las obligaciones de monitoreo, registro y reporte que se establecen en el artículo 8° de la Ley N° 20.780, cuya infracción será sancionada de acuerdo a lo dispuesto en la ley orgánica de esta Superintendencia.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

CRISTIAN FRANZ THORUD

SUPERINTE DEL MEDIO AMBIENTE

DISTRIBUCIÓN:

Notifiquese por carta certificada

Osvaldo Ledezma Ayarza, Representante Legal Sociedad Eléctrica Santiago SpA, domiciliado en Rosario Norte 532, piso 19, Las Condes, Santiago.

C.C.:

Oficina de Partes SMA.



Superintendencia del Medio Ambiente Gobierno de Chile

EXAMEN DE INFORMACIÓN

PROPUESTA METODOLÓGICA CUANTIFICACIÓN DE EMISIONES DE FUENTES FIJAS AFECTAS AL IMPUESTO DEL ARTÍCULO 8° DE LA LEY N° 20.780

Expediente: DFZ-2016-4962-VII-LEY-EI

Aprobado	× H	
	Juan Eduardo Johnson Jefe Sección Técnica División Fiscalización Firmado por: Juan Eduardo Johnson Vidal	
Revisado	Juan Pablo Rodríguez F. Profesional División de Fiscalización Firmado por: Juan Pablo Rodríguez Fernandez	
Elaborado	Victor Hugo Delgado S.	
	Profesional División de Fiscalización Firmado por: victor hugo delgado segura	



Expediente: DFZ-2016-4962-VII-LEY-EI



ANTECEDENTES GENERALES

El articulo 8° de la Ley N° 20.780 que modifica el Sistema de Tributación de la Renta e introduce diversos ajustes en el Sistema Tributario y lo dispuesto en el número 2 del artículo 8° de la Ley N° 20.899 que simplifica el sistema de tributación a la renta y perfecciona otras disposiciones legales tributarias, incorpora un gravamen a las emisiones de amterial aprticulado (MP) y gases (Dióxido de Azufre (SO₂), óxidos de nitrógeno (NO_x) y dioxido de carbono (CO₂), de fuentes fijas.


Este marco descrito faculta a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) para realizar el proceso de consolidacion de las emisiones desde fuentes fijas y el envío al Servicio de Impuestos Internos para el cálculo del gravamen para cada establecimiento. En este contexto, se presenta el Examen de Informacion de las Propuestas Metodológicas de Cuantificacion de Emsiones de los establecimientos afectos a este gravamen, siguiendo las directrices de la Resolución Exenta N° 1053 del 14 de noviembre de 2016 de la Superintendencia del Medio Ambiente que " Aprueba Instructivo para la Cuantificacion de las Emisiones de Fuentes Fijas afectas al Impuesto del Artículo 8° de la Ley N° 20780".

INFORMACIÓN GENERAL EMPRESA	
FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA METODOLÓGICA	12-12-2016
RUT O ROL UNICO TRIBUTARIO	96.717.620-6
RAZÓN SOCIAL	Sociedad Eléctrica Santiago SpA
DIRECCIÓN	ROSARIO NORTE 532 PISO 19 LAS CONDES
REPRESENTANTE LEGAL	OSVALDO LEDEZMA AYARZA
N° DE ESTABLECIMIENTOS QUE POSEE	1

ESTABLECIMIENTO	
NOMBRE	Santa Lidia
DIRECCIÓN	Camino a Charrúa KM 7
CÓDIGO VU	3188001
COMUNA	Cabrero
REGIÓN	8
COORDENADAS UTM WGS84	N 5891459 E 738544
REPRESENTANTE LEGAL	OSVALDO LEDEZMA AYARZA
POTENCIAS(MWt) DEL ESTABLECIMIENTO	422.7
N° CALDERAS QUE TIENE EL ESTABLECIMIENTO	# - # W
N° TURBINAS QUE TIENE EL ESTABLECIMIENTO	
N° UGES	1
TOTAL FUENTES DEL ESTABLECIMIENTO	1

ICA (N° RCA/AÑO O NORMA DE EMISIÓN U OTRO)					
Instrumento	N°	Año	Región (RCA)		
RCA	345	2007	8		
RCA	374	2014	8		
Norma de Emisión	13	2011	8		







EXAMEN DE INFORMACIÓN

FUENTE	N° 1
TIPO	UGE
NOMBRE FUENTE	Santa Lidia
N° DE REGISTRO DE LA FUENTE	PC000846M01-4
CLASIFICACIÓN CCF	
MARCA	General Electric Company
MODELO	PG9171E
AÑO DE FABRICACIÓN	2007
AÑO DE INSTALACIÓN	
COMBUSTIBLE PRINCIPAL	Petróleo 2 (Diesel)
POTENCIA MWt	422.7
CAPACIDAD INSTALADA DE DISEÑO	
NFORME TÉCNICO DE CALDERAS VIGENTE (SI O NO)	Si
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 1	Inyección de agua demi
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 1	SUNFLO



Expediente: DFZ-2016-4962-VII-LEY-EI





Expediente: DFZ-2016-4962-VII-LEY-EI



EXAMEN DE INFORMACIÓN

LTERNATIVA DE (CUANTIFICACIÓN A UT	ILIZAR	NOx	502	CO2	MP	Flujo de Gases
Santa Lidia	PC000846M01-4	COMBUSTIBLE PRINCIPAL	2	2	2	2	2



ANEXO N° 1: ALTERNATIVA N° 2

Santa Lidia							
SI SE DISPONE DE UN METODO ALTERNATIVO PREVIAMENTE VALIDADO *	Nox	SO2	CO2	MP	Flujo		
METODO APROBADO	Apéndice E	Apéndice D	Apéndice G	AP42	Apéndice F		
N° RESOLUCION VALIDACION INICIAL	438	438	438	438	438		
FECHA VALIDACION INICIAL	2013	2013	2013	2013	2013		
ESTADO ACTUAL (VALIDADO/ RECHAZADO/ EN PROCESO)	VALIDADO	VALIDADO	VALIDADO	VALIDADO	VALIDADO		
COMBUSTIBLES APROBADOS EN LA RES. (por parametro)		TELEGO DESIGNATION DE					
OBSERVACIONES	Se utilizará la metodología	Se utilizará la metodología del Apéndice D, 40 CFR 75, en lo que respecta al muestreo de combustible, cálculo de la tasa de emisión de SO2 y al cálculo de la tasa de consumo energético de la Unidad.	G-4, 40 CFR 75.	Se utilizarán los factores de emisión de la tabla 3.1- 2a de acuerdo al documento "Complicación de factores de emisión de contaminantes aéreos – AP-42" Capítulo 3 Stationary internal Combustion Sources, Punto 3.1 Stationary Gas Turbine. (4,3x10-3 lb/mm81U)			